

星卡 复卡



ATR-EXPORT



CHANGAN LUMIN

Fabricante:	Automóvil Changan
Modelo:	Lumin
motor:	35kW
motor:	(motor eléctrico)
Tipo de energía:	eléctrico puro
Potencia máxima integral (kW):	35
Caja de cambios:	Relación de marcha fija de 1. ^a marcha
Largo×ancho×alto (mm):	3270×1700×1545
Estructura del cuerpo:	Sedán hatchback de 3 puertas y 4 asientos
Velocidad máxima (km/h):	101

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	3270
Ancho del vehículo (mm):	1700
Altura del vehículo (mm):	1545
Distancia entre ejes (mm):	1980
Peso en vacío (kg):	945
Distancia mínima al suelo (mm):	150
Distancia entre ejes delantera (mm):	1470
Distancia entre ejes trasera (mm):	1476
Estructura del cuerpo:	sedán con puerta trasera
Número de puertas:	3
Numero de asientos:	4
Volumen mínimo del maletero (L):	104

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	35
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	35

Batería

Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	205km / 301km
---	---------------

Energía de la batería (kWh):	27,99 kWh
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	10.7
Garantía del paquete de baterías:	8 años o 120.000 kilómetros
Tipo de Batería:	Batería de fosfato de hierro y litio

Cargar

Tiempo normal de carga completa:	9,5h
----------------------------------	------

caja de cambios

Número de engranajes:	1
Tipo de caja de cambios:	relación de transmisión fija
Nombre de la caja de cambios:	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos

dirección del chasis

Modo conductor:	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Cargar los portes
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Tipo puente integral de resorte helicoidal

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de tambor
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	165/70R14
Especificaciones del neumático trasero:	165/70R14
Rueda de repuesto:	ninguno

Configuración de seguridad

Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●
Interfaz de asiento para niños:	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●

- Consejos para no usar el cinturón de seguridad: ●
- Cierre centralizado en el coche: ●
- llave remota: ●

Configuración de controles

- Frenado antibloqueo ABS: ●
- Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): ●
- Asistencia en colinas: ●

Configuración externa

Configuración interna

- Volante multifunción: ●
- Radares de aparcamiento: Delantero/trasero ●
- Vídeo de marcha atrás: ●
- Pantalla del ordenador de viaje: ●
- Panel de instrumentos LCD completo: ●

Configuración del asiento

- Material del asiento: tela
- Cómo abatir los asientos traseros: proporciones invertidas

Configuración multimedia

- Bluetooth/teléfono del coche: ●
- Pantalla a color de control central: ●
- Tamaño de la pantalla de control central: 10,25 pulgadas
- Interconexión/mapeo de telefonía móvil: ●
- Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.): ●
- Número de hablantes: hablante desconocido

Configuración de iluminación

- Luces de cruce: halógeno
- Luz alta: halógeno

Altura del faro ajustable:

•

vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:

Antes • / Después -

Espejo de tocador con visera:

•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control del aire acondicionado:

Manual •

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

xcar 爱卡











长安

糯玉米

XCAR 爱卡
xcar.com.cn



上汽 友邦











