



ATR-EXPORT



GEELY GEOMETRY E

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Fabricante:  | Geely                                      | Geely                                      | Geely                                      |
| Modelo:  | Geometry E                                 | Geometry E                                 | Geometry E                                 |
| Versión:   | Happy Tiger 320km                          | Handsome Tiger 320km                       | Linglong Tiger 401km                       |
| motor:   | 60kW                                       | 60kW                                       | 60kW                                       |
| motor:   | (motor eléctrico)                          | (motor eléctrico)                          | (motor eléctrico)                          |
| Tipo de energía:                                   | electrico puro                             | electrico puro                             | electrico puro                             |
| Potencia máxima integrada (kW):                    | 60   | 60   | 60   |
| Par máximo integral (Nm):                          | 130  | 130  | 130  |
| caja de cambios:                                   | relación de transmisión fija de 1ra marcha | relación de transmisión fija de 1ra marcha | relación de transmisión fija de 1ra marcha |
| Largo × ancho × alto (mm):                         | 4006×1765×1550                             | 4006×1765×1550                             | 4006×1765×1550                             |
| Estructura del cuerpo:                             | SUV de 5 puertas y 5 plazas                | SUV de 5 puertas y 5 plazas                | SUV de 5 puertas y 5 plazas                |
| Velocidad máxima (km/h):                           | 102  | 102  | 102  |
| <b>Parámetros del cuerpo</b>                       |  |  |  |
| Longitud del vehículo (mm):                        | 4006                                       | 4006                                       | 4006                                       |
| Ancho del vehículo (mm):                           | 1765                                       | 1765                                       | 1765                                       |
| Altura del vehículo (mm):                          | 1550                                       | 1550                                       | 1550                                       |
| Distancia entre ejes (mm):                         | 2485                                       | 2485                                       | 2485                                       |
| Peso en vacío (kg):                                | 1290                                       | 1290                                       | 1348                                       |
| Distancia mínima al suelo (mm):                    | 165  | 165  | 165  |
| Vía delantera (mm):                                | 1470                                       | 1470                                       | 1470                                       |
| Vía trasera (mm):                                  | 1483                                       | 1483                                       | 1483                                       |
| Ángulo de aproximación (°):                        | 22.7                                       | 22.7                                       | 22.7                                       |
| Ángulo de salida (°):                              | 34.1                                       | 34.1                                       | 34.1                                       |
| Estructura del cuerpo:                             | todoterreno                                | todoterreno                                | todoterreno                                |
| Número de puertas:                                 | 5  | 5  | 5  |
| Numero de asientos:                                | 5  | 5  | 5  |
| Volumen mínimo del maletero (L):                   | 295  | 295  | 295  |
| <b>motor eléctrico</b>                             |  |  |  |
| Tipo de motor:                                     | Imán permanente/síncrono                   | Imán permanente/síncrono                   | Imán permanente/síncrono                   |
| Potencia máxima del motor (kW):                    | 60   | 60   | 60   |
| Par motor máximo (Nm):                             | 130  | 130  | 130  |
| Potencia máxima del motor delantero (kW):          | 60   | 60   | 60   |
| Par máximo motor delantero (Nm):                   | 130  | 130  | 130  |
| <b>Batería</b>                                     |  |  |  |
| Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km):       | 320  | 320  | 401  |
| Energía de la batería (kWh):                       | 33,5kWh                                    | 33,5kWh                                    | 39,4kWh                                    |
| Consumo de energía por 100 kilómetros (kWh/100km): | 11.5                                       | 11.5                                       | 11.5                                       |
| Tipo de Batería:                                   | Batería de fosfato de hierro y litio       | Batería de fosfato de hierro y litio       | Batería de fosfato de hierro y litio       |
| <b>Cargar</b>                                      |  |  |  |
| Tiempo normal de carga completa:                   | 5.5h                                       | 5.5h                                       | 6.5h                                       |
| Tiempo de carga rápida al 80 % de potencia:        | 0.5h                                       | 0.5h                                       | 0.5h                                       |

**caja de cambios**

|                               |                                       |                                       |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Número de engranajes:         | 1                                     | 1                                     | 1                                     |
| Tipo de caja de cambios:      | relación de transmisión fija          | relación de transmisión fija          | relación de transmisión fija          |
| Nombre de la caja de cambios: | Caja de cambios de una sola velocidad | Caja de cambios de una sola velocidad | Caja de cambios de una sola velocidad |

**dirección del chasis**

|                               |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|
| Modo conductor:               | tracción delantera                              | tracción delantera                              | tracción delantera                              |
| Estructura del cuerpo:        | cargar los portes                               | cargar los portes                               | cargar los portes                               |
| Tipo de asistencia:           | asistencia eléctrica                            | asistencia eléctrica                            | asistencia eléctrica                            |
| Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente McPherson              | Suspensión independiente McPherson              | Suspensión independiente McPherson              |
| Tipo de suspensión trasera:   | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión |

**freno de rueda**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tipo de freno delantero:                     | Disco ventilado                                   | Disco ventilado                                   | Disco ventilado                                   |
| Tipo de freno trasero:                       | Disco   | Disco   | Disco   |
| Tipo de freno de mano:                       | freno de mano                                     | estacionamiento electronico                       | estacionamiento electronico                       |
| Especificaciones del neumático delantero:    | 205/60 R16  | 205/60 R16  | 205/60 R16  |
| Especificaciones de los neumáticos traseros: | 205/60 R16  | 205/60 R16  | 205/60 R16  |
| Rueda de repuesto:                           | herramienta de reparación de neumáticos solamente | herramienta de reparación de neumáticos solamente | herramienta de reparación de neumáticos solamente |

**configuración de seguridad**

|   |                        |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Airbag para asiento principal/pasajero:                 | principal / secundario | principal / secundario | principal / secundario |
| Interfaz de asiento para niños:                         | ●                      | ●                      | ●                      |
| Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: | ●                      | ●                      | ●                      |
| Consejos para no abrocharse el cinturón de seguridad:   | ●                      | ●                      | ●                      |
| Cierre centralizado en el coche:                        | ●                      | ●                      | ●                      |
| llave remota:   | ●                      | ●                      | ●                      |

**configuración de controles**

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Freno antibloqueo ABS:                                   | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):    | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):                | - | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS, etc.):                     | - | ● | ● |
| Control de Estabilidad de la Carrocería (ESP/ESC, etc.): | - | ● | ● |
| Asistencia cuesta arriba:                                | ● | ● | ● |
| Aparcamiento automático:                                 | - | ● | ● |

**configuración externa**

|                            |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|
| Techo corredizo eléctrico: | - | - | ● |
| Ruedas de aluminio:        | ● | ● | ● |
| portaequipajes:            | ● | ● | ● |

**configuración interna**

|                                      |                                  |                                  |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ajuste del volante:                  | arriba y abajo / lejos y cerca - | arriba y abajo / lejos y cerca - | arriba y abajo / lejos y cerca - |
| Volante multifunción:                | ●                                | ●                                | ●                                |
| Radar de estacionamiento:            | -                                | -                                | delantero / trasero ●            |
| Imagen de vídeo inversa:             | ●                                | ●                                | ●                                |
| Control de crucero:                  | ●                                | ●                                | ●                                |
| Arranque sin llave:                  | ●                                | ●                                | ●                                |
| Pantalla de la computadora de viaje: | ●                                | ●                                | ●                                |

**configuración del asiento**

Material del asiento:

imitación de cuero

imitación de cuero

imitación de cuero

Reposabrazos central:

Anverso ● / Reverso -

Anverso ● / Reverso -

Anverso ● / Reverso -

**configuración multimedia**

Sistema de navegación del coche:

-

●

●

Bluetooth/teléfono de coche:

-

●

●

Pantalla a color de control central:

●

●

●

Tamaño de la pantalla de control central:

8 pulgadas(Opcional 10,25 pulgadas)

10,25 pulgadas

10,25 pulgadas

Sistema de control de voz:

-

●

●

Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):

●

●

●

Número de hablantes:

4 altavoces

4 altavoces

4 altavoces

**configuración de iluminación**

Luces de cruce:

halógeno

LED

LED

Luz alta:

halógeno

LED

LED

Luces de circulación diurna:

●

●

●

Altura del faro ajustable:

●

●

●

Faros automáticos:

-

-

●

**espejo de vidrio**

Ventanas eléctricas:

Frontal● / Posterior●

Frontal● / Posterior●

Frontal● / Posterior●

Espejos eléctricos:

●

●

●

Espejo de cortesía con visera parasol:

●

●

●

**aire acondicionado/refrigerador**

Modo de control del aire acondicionado:

manuales ●

manuales ●

manuales ●

Dispositivo de filtro PM2.5 en el vehículo:

●

●

●



爱充电SO EASY!





GEOMETRY

GEOMETRY

吉利几何

740C

xcar 爱卡  
xcar.com.cn













爱丹



温馨提示:

1. 使用本产品前请务必阅读本手册相关内容。  
2. 为了您的安全, 车辆行驶中请勿观看。

3. 本产品所显示出的路线与导航仪  
4. 请务必遵守当地的交通规则。  
5. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时会影响  
6. 您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。  
7. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。  
8. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

9. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

10. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

11. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

12. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

13. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

14. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。

15. 本产品可能会影响您的注意力, 驾驶时请务必谨慎。



扫描二维码, 获取更多产品信息。

欢迎访问我们的官方网站。

感谢您的支持, 我们将竭诚为您服务。

Navigation app interface showing a map, a list of destinations, and various settings. The app is titled "导航" (Navigation) and includes options for "目的地" (Destination), "路线" (Route), and "设置" (Settings). A QR code is visible on the left side of the screen.

Center console area featuring two air vents, a hazard light button, and other control buttons. The buttons are arranged in a symmetrical layout around the hazard light button.

Front passenger footwell area with a storage compartment and a small display or sensor unit. The compartment is rectangular and has a lid that can be opened.



