



ATR-EXPORT



---

WULING BINGO

---

**Parámetros Básicos**

Fabricante:	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling
Modelo	Bingo	Bingo	Bingo	Bingo	Bingo
Versión:	Light Enjoyment 203km	Comfortable Model 203km	Fast Enjoyment 333km	Yuexiang Model 333km	Consonance Model 333km
motor:	30kW	30kW	50kW	50kW	50kW
motor:	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)
Tipo de energía:	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
Potencia máxima integrada (kW):	30	30	50	50	50
Par máximo integral (Nm):	110	110	150	150	150
caja de cambios:	relación de transmisión fija de 1ra marcha	relación de transmisión fija de 1ra marcha	relación de transmisión fija de 1ra marcha	relación de transmisión fija de 1ra marcha	relación de transmisión fija de 1ra marcha
Largo x ancho x alto (mm):	3950×1708×1580	3950×1708×1580	3950×1708×1580	3950×1708×1580	3950×1708×1580
Estructura del cuerpo:	hatchback 5 puertas 4 plazas	hatchback 5 puertas 4 plazas	hatchback 5 puertas 4 plazas	hatchback 5 puertas 4 plazas	hatchback 5 puertas 4 plazas
Velocidad máxima (km/h):	100	100	100	100	100
<b>Parámetros del cuerpo</b>					
Longitud del vehículo (mm):	3950	3950	3950	3950	3950
Ancho del vehículo (mm):	1708	1708	1708	1708	1708
Altura del vehículo (mm):	1580	1580	1580	1580	1580
Distancia entre ejes (mm):	2560	2560	2560	2560	2560
Peso en vacío (kg):	990	1000	1120	1125	1125
Vía delantera (mm):	1488	1488	1488	1488	1488
Vía trasera (mm):	1472	1472	1472	1472	1472
Estructura del cuerpo:	Hatchback	Hatchback	Hatchback	Hatchback	Hatchback
Número de puertas:	5	5	5	5	5
Numero de asientos:	4	4	4	4	4
Volumen mínimo del maletero (L):	310	310	310	310	310
El volumen máximo del maletero (L):	790	790	790	790	790
<b>motor eléctrico</b>					
Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	30	30	50	50	50
Par motor máximo (Nm):	110	110	150	150	150
Potencia máxima del motor delantero (kW):	30	30	50	50	50
Par máximo motor delantero (Nm):	110	110	150	150	150
<b>Batería</b>					
Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km):	203	203	333	333	333
Energía de la batería (kWh):	17,3kWh	17,3kWh	31,9kWh	31,9kWh	31,9kWh
Tipo de Batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
<b>Cargar</b>					
Tiempo normal de carga completa:	5.5h	5.5h	9.5h	9.5h	9.5h
Tiempo de carga rápida al 80 % de potencia:	-	-	0.58h	0.58h	0.58h
<b>caja de cambios</b>					
Número de engranajes:	1	1	1	1	1
Tipo de caja de cambios:	relación de transmisión fija	relación de transmisión fija	relación de transmisión fija	relación de transmisión fija	relación de transmisión fija
Nombre de la caja de cambios:	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad
<b>dirección del chasis</b>					
Modo conductor:	tracción delantera	tracción delantera	tracción delantera	tracción delantera	tracción delantera
Estructura del cuerpo:	cargar los portes	cargar los portes	cargar los portes	cargar los portes	cargar los portes
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson	Suspensión independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera:	Suspensión no independiente de barra de torsión	Suspensión no independiente de barra de torsión	Suspensión no independiente de barra de torsión	Suspensión no independiente de barra de torsión	Suspensión no independiente de barra de torsión
<b>freno de rueda</b>					
Tipo de freno delantero:	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno trasero:	Tambor	Tambor	Tambor	Desct	Desct
Tipo de freno de mano:	freno de mano	freno de mano	freno de mano	estacionamiento electronico	estacionamiento electronico
Especificaciones del neumático delantero:	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15
Especificaciones de los neumáticos traseros:	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15	185/60 R15
Rueda de repuesto:	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno
<b>configuración de seguridad</b>					

Airbag para asiento principal/pasajero:	Principal ● / Sub -	principal / secundario	Principal ● / Sub -	principal / secundario	principal / secundario
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●
Consejos para no abrocharse el cinturón de seguridad:	●	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●
llave remota:	●	●	●	●	●
<b>configuración de controles</b>					
Freno antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●
<b>configuración externa</b>					
Inicio remoto:	-	●	-	●	●
<b>configuración interna</b>					
Volante de cuero:	-	-	-	-	●
Ajuste del volante:	arriba y abajo / lejos y cerca -	arriba y abajo / lejos y cerca -	arriba y abajo / lejos y cerca -	arriba y abajo / lejos y cerca -	arriba y abajo / lejos y cerca -
Volante multifunción:	●	●	●	●	●
Radar de estacionamiento:	delantero / trasero ●	delantero / trasero ●	delantero / trasero ●	delantero / trasero ●	delantero / trasero ●
Imagen de vídeo inversa:	●	●	●	●	●
Control de cruce:	-	-	-	-	-
Entrada sin llave:	-	●	-	●	●
Arranque sin llave:	-	●	-	●	●
Pantalla de la computadora de viaje:	●	●	●	●	●
Panel de instrumentos LCD completo:	●	●	●	●	●
<b>configuración del asiento</b>					
Material del asiento:	la fábrica	imitación de cuero	la fábrica	imitación de cuero	imitación de cuero
Ajuste de altura del asiento:	-	●	-	●	●
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero:	-	-	-	-	Principal ● / Sub -
Cómo plegar los asientos traseros:	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo
<b>configuración multimedia</b>					
Sistema de navegación del coche:	-	-	-	-	●
Bluetooth/teléfono de coche:	●	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	-	-	-	-	●
Tamaño de la pantalla de control central:	-	-	-	-	10,25 pulgadas
Sistema de control de voz:	-	-	-	-	●
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●	●	●	●
Número de hablantes:	2 altavoces	4 altavoces	2 altavoces	4 altavoces	4 altavoces
<b>configuración de iluminación</b>					
Luces de cruce:	halógeno	LED	halógeno	LED	LED
Luz alta:	halógeno	LED	halógeno	LED	LED
Luces de circulación diurna:	-	●	-	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●	●
<b>espejo de vidrio</b>					
Ventanas eléctricas:	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●
Espejos eléctricos:	●	●	●	●	●
Calentamiento de espejos:	-	●	-	●	●
Espejo de cortesía con visera parasol:	●	●	●	●	●
<b>aire acondicionado/refrigerador</b>					
Modo de control del aire acondicionado:	manuales ●	manuales ●	manuales ●	manuales ●	manuales ●





尊享代步车停车区















愛卡





03 文雅

讲险人生C位













