



ATR-EXPORT



BYD QIN PLUS DM

Parámetros generales

Fabricante:	BYD	BYD	BYD	BYD
Modelo:	Qin Plus DM	Qin Plus DM	Qin Plus DM	Qin Plus DM
versión:	Leading Edition 55km	Beyond Edition 55km	Leading Edition 120km	Beyond Edition 120km
motor:	(1,5 L de gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L de gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L de gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L de gasolina + motor eléctrico)
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Largo×ancho×alto (mm):	4765×1837×1495	4765×1837×1495	4765×1837×1495	4765×1837×1495
Estructura del cuerpo:	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h):	185	185	185	185
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	7.9	7.9	7.3	7.3
Consumo global de combustible WLTC (L/100km):	2.17	2.17	1,58	1,58
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km):	4.6	4.6	4.6	4.6

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4765	4765	4765	4765
Ancho del vehículo (mm):	1837	1837	1837	1837
Altura del vehículo (mm):	1495	1495	1495	1495
Distancia entre ejes (mm):	2718	2718	2718	2718
Peso en vacío (kg):	1500	1500	1620	1620
Distancia entre ejes delantera (mm):	1580	1580	1580	1580
Distancia entre ejes trasera (mm):	1590	1590	1590	1590
Estructura del cuerpo:	sedán	sedán	sedán	sedán
Número de puertas:	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	48	48	48	48

motor

Modelo de motor:	BYD472QA	BYD472QA	BYD472QA	BYD472QA
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1498	1498	1498	1498
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	110	110	110	110
Potencia máxima (kW/rpm):	81/-	81/-	81/-	81/-
Par máximo (Nm/rpm):	135/-	135/-	135/-	135/-
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/sincrono	Imán permanente/sincrono	Imán permanente/sincrono	Imán permanente/sincrono
Potencia máxima del motor (kW):	132	132	145	145
Par máximo del motor eléctrico (Nm):	316	316	325	325
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	132	132	145	145
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	316	316	325	325

Batería

Autonomía de cruce eléctrica pura NEDC (km):	55	55	120	120
Autonomía de cruce eléctrica pura WLTC (km):	46	46	101	101

Energía de la batería (kWh):	8,32 kWh	8,32 kWh	18,32 kWh	18,32 kWh
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	11.4	11.4	14.5	14.5
Garantía del paquete de baterías:	8 años o 150.000 kilómetros	8 años o 150.000 kilómetros	8 años o 150.000 kilómetros	8 años o 150.000 kilómetros
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
caja de cambios				
Tipo de caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Nombre de la caja de cambios:	Transmisión electrónica automática	Transmisión electrónica automática	Transmisión electrónica automática	Transmisión electrónica automática
dirección del chasis				
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente con viga de torsión.	No independiente con viga de torsión.	No independiente con viga de torsión.	No independiente con viga de torsión.
freno de rueda				
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	225/60 R16	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17
Especificaciones del neumático trasero:	225/60 R16	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17
Configuración de seguridad				
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Alarma antirrobo:	-	-	-	-
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●
Configuración de controles				
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●
Configuración externa				
Techo corredizo eléctrico:	-	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●
Configuración interna				
Volante de cuero:	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●
Volante multifuncional:	●	●	●	●
Radares de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Frontal●/Atrás●	Delantero/trasero●	Frontal●/Atrás●
Vídeo de marcha atrás:	●	-	●	-
Cámara panorámica:	-	●	-	●

Control de crucero:	•	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	•	-	•
Configuración del asiento				
Material del asiento:	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial
Asientos de estilo deportivo:	•	•	•	•
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	Principal●/Suplente-	-	Principal●/Suplente-
Cómo abatir los asientos traseros:	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo
Reposabrazos central:	Antes ● / Después -	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	-	•	•	•
Configuración multimedia				
Punto de acceso Wi-Fi:	•	•	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	10,1 pulgadas	10,1 pulgadas	10,1 pulgadas	12,8 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•	•
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•	•
Número de parlantes:	6 parlantes	6 parlantes	6 parlantes	8 parlantes
Configuración de iluminación				
Luz baja:	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•
vidrio/espejo retrovisor				
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal ● Primera fila - vehículo -	Principal-Primera fila-Vehículo completo●	Principal-Primera fila-Vehículo completo●	Principal-Primera fila-Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	•	•	•	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	•	-	•
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•
Aire acondicionado/refrigerador				
Método de control del aire acondicionado:	Automático ●	Automático ●	Automático ●	Automático ●
Salida de aire trasera:	•	•	•	•
Control de zona de temperatura:	-	dos distritos	dos distritos	dos distritos
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: BEYOND









BUILD YOUR DREAMS

比亚迪
DM-i

秦 PLUS

汽车之家
看车·买车·用车·换车
















全景

设置



请注意车辆周边安全

OFF



OFF











