



ATR-EXPORT



BYD SEAL 06

Parámetros generales

Fabricante:	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
Modelo:	Seal 06	Seal 06	Seal 06	Seal 06	Seal 06
Versión:	Luxury 80km	Premium 80km	Premium 120km	Premium Plus 120km	Flagship 120km
motor:	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-
Largo×ancho×alto (mm):	4830×1875×1495	4830×1875×1495	4830×1875×1495	4830×1875×1495	4830×1875×1495
Estructura del cuerpo:	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h):	180	180	180	180	180
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	7.9	7.9	7.5	7.5	7.5
Consumo global de combustible WLTC (L/100km):	1.36	1.36	1.11	1.11	1.11
Consumo de combustible en estado de carga (km/L):	34,48	34,48	32,46	32,46	32,46
Autonomía km:	2240	2240	2110	2110	2110

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4830	4830	4830	4830	4830
Ancho del vehículo (mm):	1875	1875	1875	1875	1875
Altura del vehículo (mm):	1495	1495	1495	1495	1495
Distancia entre ejes (mm):	2790	2790	2790	2790	2790
Peso en vacío (kg):	1660	1660	1775	1775	1775
Distancia entre ejes delantera (mm):	1620	1620	1620	1620	1620
Distancia entre ejes trasera (mm):	1620	1620	1620	1620	1620
Número de puertas:	4	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	65	65	65	65	65
Volumen máximo del maletero (L):	550	550	550	550	550

motor

Modelo de motor:	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1498	1498	1498	1498	1498
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4
Relación de compresión:	-	-	16:01	16:01	16:01
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	Aleación de aluminio y magnesio.	Aleación de aluminio y magnesio.	Aleación de aluminio y magnesio.
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	Aleación de aluminio y magnesio.	Aleación de aluminio y magnesio.	Aleación de aluminio y magnesio.
Potencia máxima (Ps):	101	101	101	101	101
Potencia máxima (kW/rpm):	74/-	74/-	74/ninguno	74/ninguno	74/ninguno
Par máximo (Nm/rpm):	126/-	126/-	126/ninguno	126/ninguno	126/ninguno
combustible:	gasolina	gasolina	otro	otro	otro
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	120	120	160	160	160
Par máximo del motor (Nm):	210	210	260	260	260
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	120	120	160	160	160
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	210	210	260	260	260

Batería

Autonomía de crucero eléctrica pura WLTC (km):	60	60	90	90	90
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	80	80	120	120	120
Energía de la batería (kWh):	10,08 kWh	10,08 kWh	15,87	15,87	15,87
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio

Cargar

Tiempo normal de carga completa:	3.42h	3.42h	2.5	2.5	2.5
Tiempo de carga completa rápido:	-	-	0,42	0,42	0,42
Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería:	-	-	0.42h	0.42h	0.42h
caja de cambios					
Número de marchas:	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable
dirección del chasis					
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos
freno de rueda					
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	225/60 R16	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17	225/50R18
Especificaciones del neumático trasero:	225/60 R16	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17	225/50R18
Configuración de seguridad					
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Airbag central delantero:	-	-	-	●	●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	-	-	●	●	●
Alarma antirrobo:	-	-	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●	●
Configuración de controles					
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●	●
Asistencia paralela:	-	-	-	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	-	●	●
Frenado activo:	-	-	-	●	●
Configuración externa					
Techo corredizo eléctrico:	-	-	●	●	●
Techo corredizo panorámico:	-	-	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●	●
Rejilla de entrada de aire de cierre activo:	●	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●	●
Configuración interna					
Volante de cuero:	●	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●
Volante multifuncional:	●	●	●	●	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Vídeo de marcha atrás:	●	-	●	●	●
Cámara panorámica:	-	●	●	●	●
Control de crucero:	●	●	●	●	●
Crucero adaptativo:	-	-	-	●	●

Entrada sin llave:	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	-	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas	8,8 pulgadas
Pantalla digital frontal HUD:	-	-	▲	▲	▲
Grabadora de conducción incorporada:	-	-	-	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	-	-	•
Dispositivo ETC:	•	•	•	•	•
Configuración del asiento					
Material del asiento:	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Memoria del asiento principal/secundario:	-	-	-	-	Principal●/Suplente-
Calefacción de asiento:	-	-	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲	Fronte●/Atrás▲
Ventilación del asiento:	-	-	-	-	Antes ● / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo	-	-	-
Reposabrazos central:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	-	-	-	•	•
Configuración multimedia					
Punto de acceso Wi-Fi:	•	•	•	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	10,1 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	15,6 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	-	-	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•	•
Marca de audio:	-	-	ninguno	ninguno	ninguno
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•	•	•
Número de parlantes:	6 parlantes	6 parlantes	6 parlantes	6 parlantes	6 parlantes
Configuración de iluminación					
Luz baja:	LED	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	-	-	-	•	•
Iluminación ambiental interior:	-	-	-	-	•
Luz ambiental que cambia de color:	-	-	-	-	•
vidrio/espejo retrovisor					
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal ● Primera fila - vehículo -	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•	•
Vidrio insonorizado multicapa:	-	-	▲	▲	▲
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	-	-	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -
Memoria del espejo retrovisor:	-	-	-	-	•
Parasoles laterales traseros:	-	-	•	•	•
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	-	-	-	•
Aire acondicionado/refrigerador					
Método de control del aire acondicionado:	Automático ●	Automático ●	Manual●/Automático●	Manual●/Automático●	Manual●/Automático●
Salida de aire trasera:	•	•	•	•	•
Control de zona de temperatura:	-	dos distritos	-	-	-



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PREMIUM EDITION







汽车之家

看车·买车·用车·养车







BYD

比亚迪
DM-i

海豹06

汽车之家













前方

全景

设置

请注意车辆周边安全

P

3D

OFF

OFF







