



ATR-EXPORT

昌隆租世芳



CHANGAN QIYUAN Q05

Parámetros generales

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fabricante: | Changan | Changan | Changan |
| Modelo: | Qiyuan Q05 | Qiyuan Q05 | Qiyuan Q05 |
| Versión: | Pilot | Surpassing | Excellence |
| Motor: | (1,5 L combustión + motor eléctrico) | (1,5 L combustión + motor eléctrico) | (1,5 L combustión + motor eléctrico) |
| Tipo de energía: | híbrido enchufable | híbrido enchufable | híbrido enchufable |
| Caja de cambios: | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Largo×ancho×alto (mm): | 4539×1865×1680 | 4539×1865×1680 | 4539×1865×1680 |
| Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h): | 180 | 180 | 180 |
| Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h: | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| Consumo de combustible en estado de mínimo carga (kl): | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| Autonomía total (km): | 962 | 962 | 962 |

Parámetros del cuerpo

| | | | |
|--|------|------|------|
| Longitud del vehículo (mm): | 4539 | 4539 | 4539 |
| Ancho del vehículo (mm): | 1865 | 1865 | 1865 |
| Altura del vehículo (mm): | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distancia entre ejes (mm): | 2656 | 2656 | 2656 |
| Peso en vacío (kg): | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distancia mínima al suelo (mm): | 171 | 171 | 171 |
| Distancia entre ejes delantera (mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
| Distancia entre ejes trasera (mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
| Ángulo de aproximación (°): | 20 | 20 | 20 |
| Ángulo de salida (°): | 26 | 26 | 26 |
| Estructura del cuerpo: | SUV | SUV | SUV |
| Número de puertas: | 5 | 5 | 5 |
| Número de asientos: | 5 | 5 | 5 |
| Volumen del depósito de combustible (L): | 51 | 51 | 51 |
| Volumen mínimo del maletero (L): | 475 | 475 | 475 |
| Volumen máximo del maletero (L): | 1415 | 1415 | 1415 |

motor

| | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Modelo de motor: | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 |
| Desplazamiento (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Desplazamiento (mL): | 1493 | 1493 | 1493 |
| Forma de entrada de aire: | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural |
| Disposición del cilindro: | Recto (tipo L) | Recto (tipo L) | Recto (tipo L) |
| Número de cilindros: | 4 | 4 | 4 |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Número de válvulas por cilindro (número): | 4 | 4 | 4 |
| Mecanismo de distribución de gas: | DOHC | DOHC | DOHC |
| Material de la culata: | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Material del cilindro: | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Potencia máxima (Ps): | 110 | 110 | 110 |
| Potencia máxima (kW/rpm): | 81/6000 | 81/6000 | 81/6000 |
| Par máximo (Nm/rpm): | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 |
| combustible: | gasolina | gasolina | gasolina |
| Etiqueta de combustible: | No 92 | No 92 | No 92 |
| Método de suministro de petróleo: | inyección directa | inyección directa | inyección directa |
| Normas medioambientales: | País VI | País VI | País VI |
| motor eléctrico | | | |
| Tipo de motor: | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| Potencia máxima del motor (kW): | 158 | 158 | 158 |
| Par máximo del motor (Nm): | 330 | 330 | 330 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW): | 158 | 158 | 158 |
| Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm): | 330 | 330 | 330 |
| Batería | | | |
| Autonomía de cruce eléctrica pura WLTC (km): | 95 | 95 | 95 |
| Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km): | 125 | 125 | 125 |
| Alcance completo CLTC (km): | 1215 | 1215 | 1215 |
| Energía de la batería (kWh): | 18,99 kWh | 18,99 kWh | 18,99 kWh |
| Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km): | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Cargar | | | |
| Tiempo normal de carga completa: | 6h | 6h | 6h |
| Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería: | 0,5h | 0,5h | 0,5h |
| caja de cambios | | | |
| Tipo de caja de cambios: | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Nombre de la caja de cambios: | Automático | Automático | Automático |
| dirección del chasis | | | |
| Modo de conducción: | Tracción delantera | Tracción delantera | Tracción delantera |
| Estructura del cuerpo: | Portante | Portante | Portante |
| Tipo de asistencia: | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica |

Tipo de suspensión delantera:
 Tipo de suspensión trasera:

Suspensión independiente MacPhers
 Suspensión independiente multibrazo

freno de rueda

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de freno delantero: | disco ventilado | disco ventilado | disco ventilado |
| Tipo de freno trasero: | tipo de disco | tipo de disco | tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento: | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico | Aparcamiento electrónico |
| Especificaciones de los neumáticos delanteros: | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Especificaciones del neumático trasero: | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Neumático de repuesto: | ninguno | ninguno | ninguno |

Configuración de seguridad

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Airbags del asiento principal/del pasajero: | Principal● / Sub● | Principal● / Sub● | Principal● / Sub● |
| Airbag de cabeza (cortina de aire): | - | Frontal●/Atrás● | Frontal●/Atrás● |
| Bolsas de aire laterales: | Antes ● / Después - | Antes ● / Después - | Antes ● / Después - |
| Interfaz de asiento para niños: | ● | ● | ● |
| Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: | ● | ● | ● |
| Consejos para no usar el cinturón de seguridad: | ● | ● | ● |
| Bloqueo antirobo del motor: | ● | ● | ● |
| Cierre centralizado en el coche: | ● | ● | ● |
| Llave remota: | ● | ● | ● |
| Consejos para conducir cansado: | - | - | ● |

Configuración de controles

| | | | |
|--|---|---|---|
| Frenado antibloqueo ABS: | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.): | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS, etc.): | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): | ● | ● | ● |
| Asistencia en colinas: | ● | ● | ● |
| Descenso pronunciado: | ● | ● | ● |
| Aparcamiento automático: | ● | ● | ● |
| Asistencia paralela: | - | - | ● |
| Sistema de advertencia de cambio de carril: | - | ● | ● |
| Frenado activo: | - | ● | ● |

Configuración externa

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---|
| Techo corredizo eléctrico: | ● | - | - |
| Techo corredizo panorámico: | - | ● | ● |

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Llantas de aleación de aluminio: | • | • | • |
| Portaequipajes: | • | • | • |
| Inicio remoto: | • | • | • |
| Baúl eléctrico: | - | • | • |
| Tronco de inducción: | - | • | • |
| Configuración interna | | | |
| Volante de cuero: | • | • | • |
| Ajuste del volante: | Arriba y abajo•/lejos y cerca• | Arriba y abajo•/lejos y cerca• | Arriba y abajo•/lejos y cerca• |
| Volante multifuncional: | • | • | • |
| Radars de aparcamiento: | Delantero/trasero• | Delantero/trasero• | Frontal•/Atrás• |
| Cámara panorámica: | • | • | • |
| Chasis transparente/imagen de 540 grados: | • | • | • |
| Aparcamiento automático: | - | - | • |
| Control de crucero: | • | - | - |
| Crucero adaptativo: | - | • | • |
| Entrada sin llave: | • | • | • |
| Arranque sin llave: | • | • | • |
| Pantalla del ordenador de viaje: | • | • | • |
| Panel de instrumentos LCD completo: | - | • | • |
| Tamaño del instrumento LCD: | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas | 10,25 pulgadas |
| Grabadora de conducción incorporada: | • | • | • |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil: | - | - | • |
| Configuración del asiento | | | |
| Material del asiento: | cuero | cuero | cuero |
| Asientos de estilo deportivo: | • | • | • |
| Ajuste de altura del asiento: | • | • | • |
| Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante: | Principal•/Suplente- | Principal•/Suplente- | Principal• / Sub• |
| Memoria del asiento principal/secundario: | - | - | Principal•/Suplente- |
| Calefacción de asiento: | - | - | Antes • / Después - |
| Cómo abatir los asientos traseros: | Proporciones inclinadas hacia abajo | Proporciones inclinadas hacia abajo | Proporciones inclinadas hacia abajo |
| Reposabrazos central: | Antes • / Después - | Frontal•/Atrás• | Frontal•/Atrás• |
| Portavasos traseros: | - | • | • |
| Configuración multimedia | | | |
| Punto de acceso Wi-Fi: | • | • | • |
| Sistema de navegación para automóvil: | • | • | • |
| Bluetooth/teléfono del coche: | • | • | • |

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pantalla a color de control central: | • | • | • |
| Tamaño de la pantalla de control central: | 10,25 pulgadas | 12,3 pulgadas | 12,3 pulgadas |
| Sistema de control por voz: | • | • | • |
| Marca de audio: | pionero pionero | pionero pionero | pionero pionero |
| Cancelación activa de ruido: | - | - | • |
| Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.): | • | • | • |
| Número de hablantes: | 6 parlantes | 6 parlantes | 6 parlantes |

Configuración de iluminación

| | | | |
|--|-----|-----|-----|
| Luz baja: | LED | LED | LED |
| Luz alta: | LED | LED | LED |
| Luces de circulación diurna: | • | • | • |
| Altura del faro ajustable: | • | • | • |
| Faros automáticos: | • | • | • |
| Cambio automático entre luces altas y bajas: | - | • | • |
| Luz ambiental que cambia de color: | • | • | • |

vidrio/espejo retrovisor

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ventanas eléctricas: | Frontal•/Atrás• | Frontal•/Atrás• | Frontal•/Atrás• |
| Subir y bajar ventanas con un solo clic: | Vehículo completo• | Vehículo completo• | Vehículo completo• |
| Función antipellizco de ventana: | • | • | • |
| Vidrio insonorizado multicapa: | - | - | • |
| Espejo retrovisor eléctrico: | • | • | • |
| Espejo retrovisor calefactado: | - | • | • |
| Espejo retrovisor plegable eléctrico: | - | • | • |
| Espejo de tocador con visera: | • | • | • |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia: | - | • | • |
| Limpiaparabrisas trasero: | • | • | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Método de control del aire acondicionado: | Automático • | Automático • | Automático • |
| Salida de aire trasera: | • | • | • |
| Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche: | • | • | • |

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PILOT









长安启源

IQI

Q05

汽车之家

看车·买车·用车·换车





总经理推荐
特价车

双十一
特别优惠

双十一





LED TECHNOLOGY

长安启源

汽车
看车·买车









16:57

P

22



Trip

6.1

km



km/h



长按OK重置

2.2



2.1

bar

2.1



kW

EFFICIENCY 0

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220


iEM

E



km

H



L

23

km

唤醒后说：“给我起个名字”

游客 信号 蓝牙 摄像头 应用

酷我音乐 蓝牙音乐 喜马拉雅 本地音乐

kw1657782... 精选 分类

我喜欢的 每日推荐 精选歌单 学习 抖音

最近播放 排行榜 00后 春节

伤感 更多

21:52 星期三 暂无播放内容 OFF 0

FOREST AIR

空调控制面板：A/C, AUTO, 危险报警闪光灯, 雾灯, 温度调节 (TEMP) 按钮







