



ATR-EXPORT



CHANGAN UNI-T

### Parámetros generales

Fabricante:	Automóvil Changan	Automóvil Changan	Automóvil Changan	Automóvil Changan
Modelo:	UNI-T	UNI-T	UNI-T	UNI-T
Versión:	Exclusive	Premium	Sport Premium	Sport Flaghsip
Motor:	(1.5L turboalimentado)	(1.5L turboalimentado)	(1.5L turboalimentado)	(1.5L turboalimentado)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	Doble embrague de 7 velocidades	Doble embrague de 7 velocidades	Doble embrague de 7 velocidades	Doble embrague de 7 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	4535×1870×1565	4535×1870×1565	4580×1905×1565	4580×1905×1565
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	205	205	205	205
Consumo de combustible WLTC (km/L):	15,5	15,5	15,5	15,5
Autonomía total (km):	852	852	852	852

### Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4535	4535	4580	4580
Ancho del vehículo (mm):	1870	1870	1905	1905
Altura del vehículo (mm):	1565	1565	1565	1565
Distancia entre ejes (mm):	2710	2710	2710	2710
Peso en vacío (kg):	1480	1480	1480	1480
Distancia mínima al suelo (mm):	190	190	190	190
Distancia entre ejes delantera (mm):	1600	1600	1600	1600
Distancia entre ejes trasera (mm):	1610	1610	1610	1610
Ángulo de aproximación (°):	17	17	14	14
Ángulo de salida (°):	25	25	Veintidós	Veintidós
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5	5
Número de asientos:	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	55	55	55	55

### motor

Modelo de motor:	JL473ZQ7	JL473ZQ7	JL473ZQ7	JL473ZQ7
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1494	1494	1494	1494
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	188	188	188	188
Potencia máxima (kW/rpm):	138/5500	138/5500	138/5500	138/5500
Par máximo (Nm/rpm):	300/1600-4100	300/1600-4100	300/1600-4100	300/1600-4100
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina

Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI
Arranque/parada automática del motor:	•	•	•	•
<b>caja de cambios</b>				
Número de marchas:	7	7	7	7
Nombre de la caja de cambios:	Automático de doble embrague	Automático de doble embrague	Automático de doble embrague	Automático de doble embrague
<b>dirección del chasis</b>				
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo
<b>freno de rueda</b>				
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	225/55 R19	245/45R20	245/45R20	245/45R20
Especificaciones del neumático trasero:	225/55 R19	245/45R20	245/45R20	245/45R20
Neumático de repuesto:	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo
<b>Configuración de seguridad</b>				
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	•	•	•	•
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	•	•	•	•
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	•	•	•	•
Bloqueo antirrobo del motor:	•	•	•	•
Cierre centralizado en el coche:	•	•	•	•
Llave remota:	•	•	•	•
Consejos para conducir cansado:	•	•	•	•
<b>Configuración de controles</b>				
Frenado antibloqueo ABS:	•	•	•	•
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	•	•	•	•
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	•	•	•	•
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	•	•	•	•
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	•	•	•	•
Asistencia en colinas:	•	•	•	•
Descenso pronunciado:	•	•	•	•

Aparcamiento automático:	•	•	•	•
Asistencia paralela:	-	•	•	•
Sistema de advertencia de cambio de carril:	•	•	•	•
Frenado activo:	•	•	•	•
<b>Configuración externa</b>				
Techo corredizo eléctrico:	•	-	-	-
Techo corredizo panorámico:	-	•	•	•
Envoltente versión deportiva:	-	-	•	•
Llantas de aleación de aluminio:	•	•	•	•
Inicio remoto:	•	•	•	•
Baúl eléctrico:	-	-	-	•
<b>Configuración interna</b>				
Volante de cuero:	•	•	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo•/lejos y cerca•	Arriba y abajo•/lejos y cerca•	Arriba y abajo•/lejos y cerca•	Arriba y abajo•/lejos y cerca•
Volante multifuncional:	•	•	•	•
Calefacción del volante:	-	-	-	•
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Cámara panorámica:	•	•	•	•
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	•	•	•	•
Aparcamiento automático:	-	-	-	•
Crucero adaptativo:	•	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Grabadora de conducción incorporada:	•	•	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	•	•	•
<b>Configuración del asiento</b>				
Material del asiento:	cuero	cuero	Mezcla de cuero y forro polar	Mezcla de cuero y forro polar
Asientos de estilo deportivo:	•	•	•	•
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-	Principal• / Sub•
Ajuste del soporte lumbar:	-	-	-	•
Memoria del asiento principal/secundario:	-	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-
Calefacción de asiento:	-	-	-	Antes • / Después -
Ventilación del asiento:	-	-	-	Antes • / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo
Reposabrazos central:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Portavasos traseros:	•	•	•	•

### Configuración multimedia

Punto de acceso Wi-Fi:	•	•	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•	•
Marca de audio:	-	-	-	pionero pionero
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•	•
Número de hablantes:	8 parlantes	8 parlantes	8 parlantes	11 oradores

### Configuración de iluminación

Luz baja:	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	•	•	•	•
Luz ambiental que cambia de color:	-	-	•	•

### vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Vehículo completo•	Vehículo completo•	Vehículo completo•	Vehículo completo•
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	•	•	•	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	•	•	•
Memoria del espejo retrovisor:	-	•	•	•
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	•	•	•

### Aire acondicionado/refrigerador

Método de control del aire acondicionado:	Automático •	Automático •	Automático •	Automático •
Salida de aire trasera:	•	•	•	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•	•
Purificador de aire para coche:	-	-	-	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	-	-

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

### Contacto

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)  
 Whatsapp: +34 656 657378  
[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: SPORT FLAGSHIP













汽车之家

看车·买车·用车·换车





















12:45

2°C

主题

- NORMAL
- ECO
- SPORT
- 自由切换

低效

正常

高效

节能助手

P

ECO

Total 6 km

0.0 x1000r/min

× 环视行车记录

📷 相机

🖼️ 相册

⚙️ 设置

🔄 循环录制

📹 紧急录制

REC... 2023.02.02 12:56:22

000km/h P



< 25.5 >















汽车之家  
看车·买车·用车