



ATR-EXPORT



GEELY EMGRAND

Parámetros generales

Fabricante:	Automóvil Geely	Automóvil Geely	Automóvil Geely	Automóvil Geely
Modelo:	Emgrand	Emgrand	Emgrand	Emgrand
Versión:	Longteng	Dragon	Premium	Insgnia
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-
Largo×ancho×alto (mm):	4638×1820×1460	4638×1820×1460	4638×1820×1460	4638×1820×1460
Estructura del cuerpo:	sedán de 4 puertas	sedán de 4 puertas	sedán de 4 puertas	sedán de 4 puertas
Velocidad máxima (km/h):	175	175	175	175
Consumo global de combustible WLTC (L/100km):	5.62	5.82	5.82	5.82

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4638	4638	4638	4638
Ancho del vehículo (mm):	1820	1820	1820	1820
Altura del vehículo (mm):	1460	1460	1460	1460
Distancia entre ejes (mm):	2650	2650	2650	2650
Peso en vacío (kg):	1195	1265	1265	1265
Distancia entre ejes delantera (mm):	1549	1549	1549	1549
Distancia entre ejes trasera (mm):	1551	1551	1551	1551
Estructura del cuerpo:	sedán	sedán	sedán	sedán
Número de puertas:	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5

motor

modelo motor:	BHE15-AFD	BHE15-AFD	BHE15-AFD	BHE15-AFD
Desplazamiento (L):	1499	1499	1499	1499
Desplazamiento (mL):	1.5	1.5	1.5	1.5
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Relación de compresión:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	127	127	127	127
Potencia máxima (kW/rpm):	93	93	93	93
Par máximo (Nm/rpm):	152	152	152	152
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyeccion directa	inyeccion directa	inyeccion directa	inyeccion directa
Normas medioambientales:	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6

caja de cambios

Tipo de caja de cambios:	manual de 5 velocidades	Automatico continuamente variable	Automatico continuamente variable	Automatico continuamente variable
--------------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

dirección del chasis

Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica

Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente	No independiente	No independiente	No independiente
freno de rueda				
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	195/55 R16	195/55 R16	205/50 R17	205/50 R17
Especificaciones del neumático trasero:	195/55 R16	195/55 R16	205/50 R17	205/50 R17
Neumático de repuesto:	No de tamaño completo			
Configuración de seguridad				
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	-	-	-	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Alarma antirrobo:	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	-	-	-	-
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●
Configuración de controles				
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	-	●	●	●
Configuración externa				
Techo corredizo eléctrico:	○	○	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●
Puerta corredera eléctrica:	▲	▲	▲	▲
Inicio remoto:	●	●	●	●
Tronco de inducción:	●	●	●	●
Configuración interna				
Volante de cuero:	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	●	●	●	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●
Vídeo de marcha atrás:	●	●	●	●
Control de cruce:	-	●	●	●
Entrada sin llave:	-	●	●	●
Arranque sin llave:	-	●	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●

Panel de instrumentos LCD completo:	-	-	-	•
Configuración del asiento				
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	-	-	Principal•/Suplente-
Reposabrazos central:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Configuración multimedia				
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•
Sistema de control por voz:	•	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•
Número de hablantes:	Altavoces de configuración estándar	Altavoces de configuración estándar	Altavoces de configuración estándar	Altavoces de configuración estándar
Configuración de iluminación				
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•
vidrio/espejo retrovisor				
Ventanas eléctricas:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	-	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -
Función antipellizco de ventana:	-	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	•	•	•	•
Aire acondicionado/refrigerador				
Salida de aire trasera:	-	•	•	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: INSIGNIA





























