



ATR-EXPORT



HOZONAUTO AYA

General parameters

Fabricante:	Hozonauto	Hozonauto
Modelo:	Neta AYA	Neta AYA
Versión:	Lite 318km	Lite 401km
Motor:	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)
Tipo de energía:	eléctrico puro	eléctrico puro
Autonomía eléctrica CLTC (km):	318	401
Potencia máxima integral (kW):	40	70
Caja de cambios:	Automático	Automático
Estructura del cuerpo:	SUV 5 puertas 5 asientos	SUV 5 puertas 5 asientos
Largo×ancho×alto (mm):	4070x1690x1540	4070x1690x1540
Velocidad máxima (km/h):	100	100

Parámetros del cuerpo

Peso en vacío (kg):	1081	1081
Longitud del vehículo (mm):	4070	4070
Ancho del vehículo (mm):	1690	1690
Altura del vehículo (mm):	1540	1540
Distancia entre ejes (mm):	2420	2420
Número de puertas:	5	5
Número de asientos:	5	5

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	40	70
Par máximo del motor (Nm):	110	150

Batería

Tipo de batería:	Batería de ifosfato de hierro y litio	Batería de ifosfato de hierro y litio
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	318	401
Potencia de carga rápida (W):	45	45
Tiempo carga rápida completa (horas):	0,5	0,5

caja de cambios

Número de marchas:	1	1
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático

dirección del chasis

Modo de conducción:	tracción trasera	tracción trasera
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de tres brazos	No independiente de tres brazos
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	electrónico	electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	185/65 R15	185/55 R16
Especificaciones del neumático trasero:	185/65 R15	185/55 R16
Neumático de repuesto:	ninguno	ninguno

Configuración de seguridad

Airbags principal/pasajero	●	●
Airbags laterales:	-	-
Airbags cabeza:	-	-

Configuración de controles

Frenado antibloqueo ABS:	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC):	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA):	-	-
Control de tracción (ASR/ESP/TRC):	-	-
Control de estabilidad (ESP/ESC):	-	-
Alerta presión neumáticos:	●	●

Alerta cinturón de seguridad:	●	●
ISOFIX:	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-
Sistema de frenado activo:	-	-

Hardware

Radار de aparcamiento:	●	●
Caméra de aparcamiento:	●	●
Aparcamiento automático:	-	-
Sistema de cruce:	-	-
Navegador:	-	-
Sistema de asistencia de carril:	-	-
Reconocimiento de señales de tráfico:	-	-

Configuración externa

Material de la llanta:	Acero	Aleación de aluminio
Baúl eléctrico:	-	-
Cierre centralizado:	●	●
Tipo de llave:	Llave remota	Llave remota
Sistema de arranque sin llave:	●	●
Sistema de acceso sin llave:	●	●
Pre calentamiento de la batería:	●	●
Descarga externa:	-	●

Configuración de iluminación

Luz de cruce:	halógeno	halógeno
Luz alta:	halógeno	halógeno
Luces diurnas LED	●	●
Luces adaptativas:	-	-
Faro automático	●	●
Luces antiniebla delanteras:	-	-
Altura de faro ajustable	●	●

Cristales/Ventanas

Techo solar:

-

-

elevadores eléctricos:

●

●

Espejo:

Función del retrovisor exterior:

Eléctrico

Eléctrico

Configuración multimedia

Pantalla a color de control central:

● LCD Táctil

● LCD Táctil

Tamaño de la pantalla de control central:

14,6 pulgadas

14,6 pulgadas

Bluetooth/teléfono del coche:

●

●

Interconexión/mapeo de telefonía móvil:

-

-

Fuente de audio externa (AUX/USB):

●

●

Número de hablantes:

4 altavoces

4 altavoces

Configuración interna

Material del volante:

piel

piel

Ajuste del volante:

-

-

Volante multifuncional:

-

-

Material del asiento:

piel

piel

Ajuste de altura del asiento:

●

●

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control del aire acondicionado:

Manual ●

Manual ●

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano
-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LITE 410































