



HYUNDAI PALISADE

Parámetros generales

Fabricante:	Hyundai	Hyundai	Hyundai	Hyundai
Modelo:	Palisade	Palisade	Palisade	Palisade
Versión:	GL 2WD	GL 4WD	GLS 4WD	Calligraphy 4WD
Motor:	(3,5 L de aspiración natural)	(3,5 L de aspiración natural)	(3,5 L de aspiración natural)	(3,5 L de aspiración natural)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	4995×1975×1775	4995×1975×1775	4995×1975×1775	4995×1975×1775
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 6 plazas
Velocidad máxima (km/h):	210	210	210	210
Consumo global de combustible NEDC (L/100 km):	9,61	9,26	9,26	9,26
Autonomía total (km):	682	658	658	658

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4995	4995	4995	4995
Ancho del vehículo (mm):	1975	1975	1975	1975
Altura del vehículo (mm):	1775	1775	1775	1775
Distancia entre ejes (mm):	2900	2900	2900	2900
Peso en vacío (kg):	1881	1942	1979	1971
Distancia mínima al suelo (mm):	203	203	203	203
Estructura del cuerpo:	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Número de puertas:	5	5	5	5
Número de asientos:	7	7	7	6
Volumen del depósito de combustible (L):	71	71	71	71

motor

Modelo de motor:	G6DC	G6DC	G6DC	G6DC
Desplazamiento (L):	3.5	3.5	3.5	3.5
Desplazamiento (mL):	3470	3470	3470	3470
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	forma de V	forma de V	forma de V	forma de V
Número de cilindros:	6	6	6	6
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Relación de compresión:	-	-	-	-
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Diámetro del agujero (mm):	92	92	92	92
Carrera (mm):	87	87	87	87
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	272	272	272	272
Potencia máxima (kW/rpm):	200/6300	200/6300	200/6300	200/6300
Par máximo (Nm/rpm):	336/5000	336/5000	336/5000	336/5000
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina

Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI
caja de cambios				
Número de marchas:	8	8	8	8
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático	Automático	Automático
dirección del chasis				
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas
Forma de tracción en las cuatro ruedas:	-	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas
Estructura diferencial central:	-	embrague multidisco	embrague multidisco	embrague multidisco
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo
freno de rueda				
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	245/60 R18	245/60 R18	245/50 R20	245/50 R20
Especificaciones del neumático trasero:	245/60 R18	245/60 R18	245/50 R20	245/50 R20
Neumático de repuesto:	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo
Configuración de seguridad				
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Airbag de rodilla:	-	●	●	●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Alarma antirrobo:	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●
Consejos para conducir cansado:	●	●	●	●
Configuración de controles				
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●

Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●
Descenso pronunciado:	-	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●
Asistencia paralela:	-	-	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	●	●	●	●
Frenado activo:	●	●	●	●
Configuración externa				
Techo corredizo panorámico:	-	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●
Portaequipajes:	-	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●
Baúl eléctrico:	-	○	●	●
Configuración interna				
Volante de cuero:	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●
Volante multifuncional:	●	●	●	●
Calefacción del volante:	○	●	●	●
Palas de cambio:	●	●	●	●
Radars de aparcamiento:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Vídeo de marcha atrás:	●	●	●	-
Cámara panorámica:	-	-	○	●
Control de crucero:	●	●	●	●
Crucero adaptativo:	●	●	●	●
Entrada sin llave:	●	●	●	●
Arranque sin llave:	●	●	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●
Panel de instrumentos LCD completo:	-	●	●	●
Pantalla digital frontal HUD:	-	-	○	●
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	●	●	●
Configuración del asiento				
Material del asiento:	cuero artificial	cuero artificial	Piel genuina	Piel genuina
Ajuste de altura del asiento:	●	●	●	●
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal○/Suplente-	Principal●/Suplente-	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Ajuste trasero del asiento del pasajero:	-	-	●	●
Ajuste del soporte lumbar:	○	●	●	●
Ajuste del soporte de piernas:	-	-	●	●
Memoria del asiento principal/secundario:	-	-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-
Calefacción de asiento:	Antes ○ / Después ○	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●

Ventilación del asiento:	Antes ○ / Después -	Antes ● / Después -	Frente●/Atrás○	Frontal●/Atrás●
Masaje de asiento:	-	-	-	Antes ● / Después -
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila:	●	●	●	●
Segunda fila de asientos independientes:	-	-	○	●
Movimiento del asiento de la segunda fila:	●	●	●	●
Cómo abatir los asientos traseros:	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas
Asientos de la tercera fila:	●	●	●	●
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	●	●	●	●
Configuración multimedia				
Sistema de navegación para automóvil:	●	●	●	●
Bluetooth/teléfono del coche:	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	●	●	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Sistema de control por voz:	●	●	●	●
Llamada de asistencia en carretera:	●	●	●	●
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	●	●	●	●
Marca de audio:	-	-	(KRELL opcional)	KREL
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●	●	●
Número de parlantes:	6 parlantes	6 parlantes	6 parlantes	12 parlantes
Configuración de iluminación				
Luz baja:	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	●	●	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●
Faros automáticos:	●	●	●	●
Cambio automático entre luces altas y bajas:	●	●	●	●
Luz ambiental que cambia de color:	-	-	-	●
vidrio/espejo retrovisor				
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Primera fila ●	Primera fila ●	Vehículo completo●	Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	●	●	●	●
Vidrio insonorizado multicapa:	●	●	●	●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	●	●	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	●	●	●	●
Espejo retrovisor con atenuación automática:	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -
Memoria del espejo retrovisor:	-	-	●	●
Parasoles laterales traseros:	-	-	○	●
Espejo de tocador con visera:	●	●	●	●

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	-	●	●
Limpiaparabrisas trasero:	●	●	●	●
Aire acondicionado/refrigerador				
Método de control del aire acondicionado:	Automático ●	Automático ●	Automático ●	Automático ●
Aire acondicionado independiente en la parte trasera:	●	●	●	●
Salida de aire trasera:	●	●	●	●
Control de zona de temperatura:	Distrito Tres	Distrito Tres	Distrito Tres	Distrito Tres
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	●	●	●	●
Purificador de aire para coche:	●	●	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: CALLIGRAPHY











汽车之家
看车·买车·用车





















P



210 km



28°C



0.0 km/L


12 km



7月 27日 (周三)

1:37 PM

FM 103.9





AUTO REAR
23.5

REAR CLIMATE

OFF

AUTO HOLD

DRIVE
TERRAIN

COMFORT

ECO

SPORT

SMART

SNOW

MUD

SAND

P+P-

P+P-

R

N















