



 ATR-EXPORT

ISUZU

ELF

GMS

ISUZU

汽车之家
BUY CAR USE CAR

西铃

车头朝外

ISUZU YIFANG

Parámetros generales

Fabricante:	ISUZU
Modelo:	Yifang
Versión:	3.0T Maxima Carga
motor:	2.5 gasolina
Tipo de energía:	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	5995 x 2180 x 3150
Estructura del cuerpo:	2 puertas

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5995
Ancho del vehículo (mm):	2180
Altura del vehículo (mm):	3150
Distancia entre ejes (mm):	3360
Peso en vacío (kg):	
Distancia entre ejes delantera (mm):	1570
Distancia entre ejes trasera (mm):	1508
Número de puertas:	2
Número de asientos:	3
Volumen del depósito de combustible (L):	100
Tamaño de la caja de carga (mm)	4200x2300x2200

motor

Modelo de motor:	4JJ1GJ
Desplazamiento (L):	3.0
Desplazamiento (mL):	2999
Forma de entrada de aire:	aspiración normal
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC

Material de la culata:	Aleación de aluminio
Material del cilindro:	Aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	170
Potencia máxima (kW/rpm):	125
Par máximo (Nm/rpm):	450
combustible:	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI
caja de cambios	
Número de marchas:	6
Nombre de la caja de cambios:	manual de 6 velocidades
dirección del chasis	
Modo de conducción:	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	sin carga
Tipo de asistencia:	asistencia hidraulica
Tipo de suspensión delantera:	No independiente de ballestas
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de ballestas
freno de rueda	
Tipo de freno delantero:	tambor
Tipo de freno trasero:	tambor
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	7.00R16LT
Especificaciones del neumático trasero:	186 R14 LT
Rueda de repuesto	si
Configuración de controles	
Frenado antibloqueo ABS:	●
Cierre centralizado	●

Configuración interna

Ajuste del volante:

Pantalla del ordenador de viaje:

Arriba y abajo● / lejos y cerca -

●

Configuración del asiento

Material del asiento

Ajuste de altura del asiento:

tela

●

Configuración multimedia

Bluetooth/teléfono del coche:

Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):

SENSOR DE PARKING TRASERO

●

●

●

Configuración de iluminación

Luces de circulación diurna:

Altura del faro ajustable:

Luces antinieblas delanteras

●

●

●

vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:

Frontal●

Aire acondicionado/refrigerador

aire acondicionado manual

●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: STANDARD









ISUZU
江西五十铃

汽车之家
www.autohome.com.cn



EMS

ISUZU

ISUZU

EVI

之家
·用车·换车





ELF











140

160

0

km/h



F

E

20

0

31 °C




100kPa



油量低



Adblue



TRIP

866.5 km

ODO

866 km

(P)



5

4

H

C



0.0

x1000r/min

0

1









