



Davámatura mananalas		
Parámetros generales Fabricante:	Nissan	Nissan
Modelo:	X-Trail	X-Trail
Versión:	Luxury	Extreme
Motor:	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)
Tipo de energía:	Propulsión eléctrica de gasolina	Propulsión eléctrica de gasolina
Potencia máxima integral (kW):	250	250
Par máximo integral (Nm):	525	525
Caja de cambios:	Relación de marcha fija de 1.ª marcha	
Largo×ancho×alto (mm):	4681×1840×1730	4681×1840×1730
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	180	180
Consumo de combustible WLTC (km/L):	15,72	15,72
Autonomía total (km):	896	896
Parámetros del cuerpo		
Longitud del vehículo (mm):	4681	4681
Ancho del vehículo (mm):	1840	1840
Altura del vehículo (mm):	1730	1730
Distancia entre ejes (mm):	2706	2706
Peso en vacío (kg):	1851	1865
Distancia mínima al suelo (mm):	190	190
Distancia entre ejes delantera (mm):	1584	1584
Distancia entre ejes trasera (mm):	1589	1589
Ángulo de aproximación (°):	18	18
Ángulo de salida (°):	19	19
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5
Número de asientos:	5	5

motor

Modelo de motor: KR15 KR15



Desplazamiento (L):	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1497	1497
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	3	3
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4
Relación de compresión:	ago-14	ago-14
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	144	144
Potencia máxima (kW/rpm):	106/-	106/-
Par máximo (Nm/rpm):	-	-
combustible:	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	País VI	País VI
motor eléctrico		
Tipo de motor:	lmán permanente/síncrono	lmán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	250	250

Tipo de motor:	lmán permanente/síncrono	lmán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	250	250
Par máximo del motor (Nm):	525	525
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	150	150
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	330	330
Potencia máxima del motor trasero (kW):	100	100
Par máximo del motor eléctrico trasero (Nm):	195	195

Batería

Tipo de batería:	Batería ternaria de litio	Batería ternaria de litio
------------------	---------------------------	---------------------------

caja de cambios

Número de marchas: 1



Automático Automático Nombre de la caja de cambios: dirección del chasis Modo de conducción: Tracción delantera a las cuatro ruedas. Tracción delantera a las cuatro ruedas. Forma de tracción en las cuatro ruedas: Tracción eléctrica a las cuatro ruedas Tracción eléctrica a las cuatro ruedas Estructura diferencial central: Estructura del cuerpo: **Portante Portante** Tipo de asistencia: asistencia eléctrica asistencia eléctrica Tipo de suspensión delantera: Independiente MacPherson Independiente MacPherson Tipo de suspensión trasera: Independiente multibrazo Independiente multibrazo freno de rueda Tipo de freno delantero: disco ventilado disco ventilado Tipo de freno trasero: disco ventilado disco ventilado Tipo de freno de estacionamiento: Aparcamiento electrónico Aparcamiento electrónico Especificaciones de los neumáticos delanteros: 235/60 R18 235/55 R19 Especificaciones del neumático trasero: 235/60 R18 235/55 R19 Configuración de seguridad Airbags del asiento principal/del pasajero: Principal • / Sub • Principal • / Sub • Frontal • / Atrás • Frontal • / Atrás • Airbag de cabeza (cortina de aire): Bolsas de aire laterales: Antes • / Después -Antes • / Después -Interfaz de asiento para niños: Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: Consejos para no usar el cinturón de seguridad: Bloqueo antirrobo del motor: Cierre centralizado en el coche: Llave remota: Consejos para conducir cansado: Configuración de controles Frenado antibloqueo ABS:



Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.): Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.): Control de tracción (ASR/TCS, etc.): Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.): Asistencia en colinas: Descenso pronunciado: Aparcamiento automático: Asistencia paralela: Sistema de advertencia de cambio de carril:		
Frenado activo:	•	•
Configuración externa Techo corredizo panorámico: Llantas de aleación de aluminio: Portaequipajes: Rejilla de entrada de aire de cierre activo: Baúl eléctrico: Tronco de inducción:	• •	•
Configuración interna		
Volante de cuero:	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo∙/lejos y cerca∙	Arriba y abajo∙/lejos y cerca∙
Volante multifuncional:	•	•
Radares de aparcamiento:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Cámara panorámica:	•	•
Crucero adaptativo: Entrada sin llave:	•	•
Arrangue sin llave:	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	-	•
Tamaño del instrumento LCD:	7 pulgadas	12,3 pulgadas
Pantalla digital frontal HUD:	-	•



Grabadora de conducción incorporada: Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	•	•
•		
Configuración del asiento		
Material del asiento:	Imitación de cuero + cuero genuino	lmitación de cuero + cuero genuino
Ajuste de altura del asiento:		
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal●/Suplente-	Principal● / Sub●
Ajuste del soporte lumbar:	•	•
Calefacción de asiento:	-	Antes ● / Después -
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila:	•	•
Cómo abatir los asientos traseros:	proporciones invertidas	proporciones invertidas
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	•	•
Configuración multimedia		
Punto de acceso Wi-Fi:	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	•	•
Cancelación activa de ruido:	•	•
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•
Número de hablantes:	6 parlantes	6 parlantes
Configuración de iluminación		
Luz baja:	LED	LED
Luz alta:	LED	LED
Luces antiniebla delanteras:	•	•
Luces de circulación diurna:	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•

Cambio automático entre luces altas y bajas: lluminación ambiental interior: vidrio/espejo retrovisor Ventanas eléctricas: Frontal●/Atrás● Frontale/Atráse Subir y bajar ventanas con un solo clic: Vehículo completo. Vehículo completo • Función antipellizco de ventana: Vidrio insonorizado multicapa: Espejo retrovisor eléctrico: Espejo retrovisor calefactado: Espejo retrovisor plegable eléctrico: Espejo de tocador con visera: Limpiaparabrisas trasero: Aire acondicionado/refrigerador Automático Método de control del aire acondicionado: Automático • Aire acondicionado independiente en la parte trasera: Salida de aire trasera: Distrito Tres Control de zona de temperatura: dos distritos Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:

Faros automáticos:

Contacto

E-mail: info@atrexport.com Whatsapp: +34 656 657378 www.atrexport.com

⁻Envío incluido hasta puerto cubano

⁻Disponibilidad de recambios garantizados.

⁻Tiempo de entrega: 90 días

⁻Se aceptan pagos desde el extranjero.







































