



ATR-EXPORT



WULING NEBULA

Parámetros generales

Fabricante:	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling
Modelo:	Nebula	Nebula
Versión:	Standard	Flagship
Motor:	(2,0 L de aspiración natural + motor eléctrico)	(2,0 L de aspiración natural + motor eléctrico)
Tipo de energía:	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico
Caja de cambios:	1ª marcha DHT	1ª marcha DHT
Largo×ancho×alto (mm):	4610×1810×1670	4610×1810×1670
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	135	135
Consumo de combustible WLTC (km/L):	18,18	18,18
Autonomía total (km)	872	872

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4610	4610
Ancho del vehículo (mm):	1810	1810
Altura del vehículo (mm):	1670	1670
Distancia entre ejes (mm):	2700	2700
Peso en vacío (kg):	1565	1600
Distancia entre ejes delantera (mm):	1550	1550
Distancia entre ejes trasera (mm):	1545	1545
Ángulo de aproximación (°):	17	17
Ángulo de salida (°):	23	23
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5
Número de asientos:	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	48	48

motor

Modelo de motor:	LJM20A	LJM20A
Desplazamiento (L):	2.0	2.0
Desplazamiento (mL):	1999	1999
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4

Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	136	136
Potencia máxima (kW/rpm):	100/-	100/-
Par máximo (Nm/rpm):	175/-	175/-
combustible:	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI
motor eléctrico		
Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	130	130
Par máximo del motor (Nm):	320	320
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	130	130
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	320	320
Batería		
Energía de la batería (kWh):	1,8 kWh	1,8 kWh
Tipo de batería:	Batería ternaria de litio	Batería ternaria de litio
caja de cambios		
Número de marchas:	1	1
Tipo de caja de cambios:	DHT	DHT
Nombre de la caja de cambios:	Transmisión híbrida de 1 velocidad	Transmisión híbrida de 1 velocidad
dirección del chasis		
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente con viga de torsión	No independiente con viga de torsión
freno de rueda		
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado

Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	215/55 R17	215/55 R17
Especificaciones del neumático trasero:	215/55 R17	215/55 R17
Neumático de repuesto:	no	no
Configuración de seguridad		
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Bolsas de aire laterales:	-	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●
Llave remota:	●	●
Configuración de controles		
Frenado antibloqueo ABS:	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●
Asistencia en colinas:	●	●
Aparcamiento automático:	●	●
Configuración externa		
Techo corredizo panorámico:	-	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●
Portaequipajes:	●	●
Inicio remoto:	●	●
Configuración interna		
Volante de cuero:	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●
Volante multifuncional:	●	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●

Vídeo de marcha atrás:	●	-
Cámara panorámica:	-	●
Control de crucero:	●	●
Entrada sin llave:	●	●
Arranque sin llave:	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●
Tamaño del instrumento LCD:	7 pulgadas	7 pulgadas
Configuración del asiento		
Material del asiento:	cuero	cuero
Ajuste de altura del asiento:	●	●
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	Principal●/Suplente-
Cómo abatir los asientos traseros:	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	●	●
Configuración multimedia		
Sistema de navegación para automóvil:	●	●
Bluetooth/teléfono del coche:	●	●
Pantalla a color de control central:	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas
Sistema de control por voz:	●	●
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●
Número de hablantes:	4 altavoces	6 parlantes
Configuración de iluminación		
Luz baja:	LED	LED
Luz alta:	LED	LED
Luces de circulación diurna:	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●
Faros automáticos:	●	●
vidrio/espejo retrovisor		
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal ● Primera fila - vehículo -	Principal-Primera fila-Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	●	●

Espejo retrovisor eléctrico:	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	●
Espejo de tocador con visera:	●	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	●	●
Limpiaparabrisas trasero:	●	●
Aire acondicionado/refrigerador		
Método de control del aire acondicionado:	Automático ●	Automático ●
Salida de aire trasera:	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: STANDARD







上汽通用五菱

五菱银标

汽车之家
购车·买车·用车·养车



上汽通用五菱

五菱星云

汽车之家

看车·买车·用车·换车



上汽通用五菱























倒车请注意安全



18-

18+

A/C

18°

18°

18°









