



WULING STARLIGHT

Modelo	Starlight	Starlight
Versión	Standard 410km	Standard 510km
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro
<u>tiempo de comercialización</u>	2024.04	2024.04
<u>Autonomía de cruceo eléctrica pura CLTC (km)</u>	410	510
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,33
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	7	9
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	20-100	20-100
<u>Potencia máxima (kW)</u>	100	150
<u>Par máximo (N·m)</u>	200	310
caja de cambios	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>estructura del cuerpo</u>	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos
<u>Motor(Ps)</u>	136	204
<u>Largo*ancho*alto (mm)</u>	4835*1860*1515	4835*1860*1515
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	150	160
<u>Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica (L/100km)</u>	1.3	1.41
<u>Garantía del vehículo</u>		

	○ Seis años o 150.000 kilómetros	○ Seis años o 150.000 kilómetros
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1530	1620
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	1945	2030

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4835	4835
<u>Ancho (mm)</u>	1860	1860
<u>Altura (mm)</u>	1515	1515
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2800	2800
<u>Distancia entre ejes delantera (mm)</u>	1610	1610
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1620	1620
<u>Ángulo de aproximación (°)</u>	14	14
<u>Ángulo de salida (°)</u>	18	18
<u>estructura del cuerpo</u>	sedán	sedán
<u>Método de apertura de la puerta del coche</u>	puerta batiente	puerta batiente
<u>Número de puertas (número)</u>	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos (asientos)</u>	○ 5	○ 5
<u>Volumen del maletero (L)</u>	540	540
<u>Coefficiente de arrastre (Cd)</u>	0.228	0.228

motor

<u>Potencia máxima (Ps)</u>	136	204

<u>Potencia máxima (kW)</u>	100	150
<u>Par máximo (N·m)</u>	200	310
<u>Tipo de energía</u>	eléctrico puro	eléctrico puro

motor eléctrico

<u>Modelo de motor delantero</u>	TZ180XS2A0	TZ210XS2F0
<u>tipo de motor</u>	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
<u>Potencia total del motor (kW)</u>	100	150
<u>Potencia total del motor (Ps)</u>	136	204
<u>Par total del motor (N·m)</u>	200	310
<u>Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW)</u>	100	150
<u>Par máximo del motor eléctrico delantero (N·m)</u>	200	310
<u>Número de motores de accionamiento</u>	motor único	motor único
<u>Disposición del motor</u>	carga frontal	carga frontal
<u>Tipo de batería</u>	○ Batería de fosfato de hierro y litio	○ Batería de fosfato de hierro y litio
<u>Marca de batería</u>	○ Ripsec	○ Ripsec
<u>Tecnología específica de la batería</u>	Batería Shenlian 2C	Batería Shenlian 2C
<u>Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km)</u>	410	510
<u>Energía de la batería (kWh)</u>	41,9	54,5

<u>Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km)</u>	11.5	12.5
<u>Garantía del sistema Sandian</u>	○ Ocho años o 150.000 kilómetros	○ Ocho años o 150.000 kilómetros
<u>Política de garantía del primer propietario de un automóvil de Sanden</u>	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) ○	No hay límite en la edad/kilometraje del primer propietario del automóvil (la cláusula de exención de responsabilidad estará sujeta al funcionario) ○
<u>Función de carga rápida</u>	apoyo	apoyo
<u>Tiempo de carga rápida de la batería (horas)</u>	0,25	0,33
<u>Tiempo de carga lenta de la batería (horas)</u>	7	9
<u>Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%)</u>	30-80	30-80
<u>Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)</u>	20-100	20-100
<u>Ubicación de la interfaz de carga lenta</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche
<u>Ubicación de la interfaz de carga rápida</u>	Lado trasero izquierdo del coche	Lado trasero izquierdo del coche

caja de cambios

<u>abreviatura</u>	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
<u>Número de marchas</u>	1	1
<u>Tipo de caja de cambios</u>	caja de cambios de relación fija	caja de cambios de relación fija

dirección del chasis

--	--	--

<u>Modo de conducción</u>	<input type="radio"/> Tracción delantera	<input type="radio"/> Tracción delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson	Suspensión <input type="radio"/> independiente MacPherson
<u>tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo	Suspensión <input type="radio"/> independiente multibrazo
<u>Tipo de asistencia</u>	<input type="radio"/> asistencia eléctrica	<input type="radio"/> asistencia eléctrica
<u>estructura del cuerpo</u>	Portante	Portante

freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	<input type="radio"/> disco ventilado	<input type="radio"/> disco ventilado
<u>tipo de freno trasero</u>	<input type="radio"/> tipo de disco	<input type="radio"/> tipo de disco
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico	<input type="radio"/> Aparcamiento electrónico
<u>Especificaciones del neumático delantero</u>	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/50 R18
<u>Especificaciones del neumático trasero</u>	<input type="radio"/> 215/55 R17	<input type="radio"/> 215/50 R18
<u>Especificaciones del neumático de repuesto</u>	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos	<input type="radio"/> Herramientas para reparar neumáticos

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	
<u>Bolsas de aire para asiento principal/pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>	anfitrión <input type="radio"/> / Vicio <input type="radio"/>
<u>Airbags laterales delanteros/traseros</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-

seguridad Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	
<u>ABS antibloqueo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos	Visualización de la <input type="radio"/> presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	<input type="radio"/> primera fila	<input type="radio"/> primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema de frenado activo/seguridad activa</u>	-	<input type="radio"/>
<u>advertencia de colisión frontal</u>	-	<input type="radio"/>
<u>Advertencia de baja velocidad</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Control de Configuración

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	
<u>Interruptor de modo de conducción</u>	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo	<input type="radio"/> deportes <input type="radio"/> economía <input type="radio"/> Estándar/Cómodo
<u>sistema de recuperación de energía</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>estacionamiento automático</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Asistencia en colinas</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

hardware

	<input type="radio"/> Opcional - ninguno	
<u>Radar de aparcamiento delantero/trasero</u>	delante/detrás <input type="radio"/>	delante/detrás <input type="radio"/>
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	<input type="radio"/> Imagen invertida	<input type="radio"/> Imagen panorámica de 360 grados.

función de Configuración

función de	Configuración	○ Opcional - ninguno
<u>sistema de cruce</u>	○ control de cruce	○ control de cruce ○ Cruce adaptativo a toda velocidad
<u>Nivel de conducción asistida</u>	-	○ L2
<u>sistema de navegación por satélite</u>	-	○
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	-	○
<u>Sistema de asistencia para mantenerse en el carril</u>	-	○
<u>Centrado de carril</u>	-	○
<u>Reconocimiento de señales de tráfico</u>	-	○

Apariencia/antirrobo Configuración

Apariencia/antirrobo	Configuración	○ Opcional - ninguno
<u>Material de la llanta</u>	○ estándar	○ aleación de aluminio ○ aleación de aluminio
<u>Cierre centralizado en coche</u>	○	○
<u>Tipo de clave</u>	○ llave remota ○ llave bluetooth	○ llave remota ○ llave bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	○	○
<u>Función de entrada sin llave</u>	○ primera fila	○ primera fila
<u>Función de inicio remoto</u>	○	○
<u>Pre calentamiento de la batería</u>	○	○

luces Configuración

luces	Configuración	○ Opcional - ninguno
<u>fuelle de luz de cruce</u>	○ condujo	○ condujo
<u>fuelle de luz de luz alta</u>	○ condujo	○ condujo

<u>Luces diurnas LED</u>	○	○
<u>faro automático</u>	○	○
<u>Luz de asistencia de giro</u>	○	○
<u>Altura del faro ajustable</u>	○	○
<u>Apagado retardado de faros</u>	○	○

claraboya/vidrio Configuración

claraboya/vidrio	Configuración	○ Opcional - ninguno
<u>elevalunas eléctricos delanteros/traseros</u>	dar adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	-	○ coche entero
<u>Función antipellizco de ventana</u>	-	○
<u>espejo de tocador del coche</u>	Conducción ○ principal + iluminación. ○ Copiloto + iluminación	Conducción ○ principal + iluminación. ○ Copiloto + iluminación
<u>Función de detección del limpiaparabrisas</u>	○ Sensor de lluvia	○ Sensor de lluvia

espejo

espejo	Configuración	○ Opcional - ninguno
<u>Función de espejo retrovisor exterior</u>	○ Ajuste eléctrico ○ Plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactable ○ Plegado automático al bloquear el coche	○ Ajuste eléctrico ○ Plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactable ○ Plegado automático al bloquear el coche

pantalla/sistema Configuración

pantalla/sistema	Configuración	○ Opcional - ninguno
<u>Pantalla a color de control central</u>	dar ○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	○ 10,1 pulgadas	○ 15,6 pulgadas
	○	○

<u>Bluetooth/teléfono para coche</u>	-	-
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz.</u>	-	<input type="radio"/>
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	-	<input type="radio"/> Hola Xiaoling.
<u>Palabra de activación por voz gratis</u>	-	<input type="radio"/>
<u>Reconocimiento de despertador del área de voz</u>	-	<input type="radio"/> Zona dual
<u>Reconocimiento continuo de voz</u>	-	<input type="radio"/>
<u>Se puede decir que es visible.</u>	-	<input type="radio"/>
<u>Sistema inteligente del vehículo</u>	-	<input type="radio"/> LingOS

Configuración Configuración

<u>Internet de los vehículos</u>	-	<input type="radio"/> Opcional - ninguno
<u>Red 4G/5G</u>	-	<input type="radio"/> 4G
<u>Actualización OTA</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Función remota de aplicación móvil</u>	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo	<input type="radio"/> control de puerta <input type="radio"/> control de ventana <input type="radio"/> Arranque del vehículo <input type="radio"/> control de aire acondicionado <input type="radio"/> Localización/hallazgo del vehículo

Volante/espejo

Configuración

<u>Material del volante</u>	<input type="radio"/> plástico	<input type="radio"/> Opcional - ninguno
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	<input type="radio"/> Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero	<input type="radio"/> Subida y bajada <input type="radio"/> manual + ajuste delantero y trasero

<u>Patrón de cambio</u>	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica	<input type="radio"/> Cambio de perilla electrónica
<u>volante multifuncional</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Pantalla de visualización del ordenador de viaje</u>	<input type="radio"/> color	<input type="radio"/> color
<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	<input type="radio"/> 7 pulgadas	<input type="radio"/> 8,8 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	<input type="radio"/> antideslumbrante manual	<input type="radio"/> antideslumbrante manual

Cargando Configuración

<u>Interfaz multimedia/de carga</u>	<input type="radio"/> USB	<input type="radio"/> Opcional - ninguno
<u>Número de interfaces USB/Tipo-C</u>	<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila	<input type="radio"/> USB
		<input type="radio"/> 2 en la primera fila/2 en la última fila

Configuración Configuración

<u>material del asiento</u>	<input type="radio"/> cuero artificial	<input type="radio"/> Opcional - ninguno
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo <input type="radio"/> Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del asiento secundario</u>	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo	<input type="radio"/> Ajuste hacia adelante y hacia atrás <input type="radio"/> Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento principal/del pasajero</u>	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-	anfitrión <input type="radio"/> / Vice-
<u>Asientos traseros abatibles</u>	<input type="radio"/> proporciones invertidas	<input type="radio"/> proporciones invertidas
<u>Apoyabrazos central delantero/trasero</u>	adelante <input type="radio"/> / atrás-	adelante <input type="radio"/> / atrás-

Audio/iluminación

Configuración

Opcional - ninguno

Número de hablantes

estándar 4 altavoces

6 parlantes

Aire

Configuración

Opcional - ninguno

Método de control de temperatura del aire acondicionado.

estándar
 aire acondicionado automático

aire acondicionado automático

Salida de aire del asiento trasero

Dispositivo de filtro PM2.5 para automóvil

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com

-Envío incluido hasta puerto cubano

-Disponibilidad de recambios garantizados.

-Tiempo de entrega: 90 días

-Se aceptan pagos desde el extranjero.



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: STANDARD 510KM









上汽通用五菱

五菱星光

汽车之家

看车·买车·用车·换车









C15



上汽通用五菱

五菱宏光

汽车之家

看车·买车·用车·换车



VEHICLE WEIGHT DISTRIBUTION	
FRONT WEIGHT (kg)	1,200
FRONT WEIGHT (lb)	2,645
REAR WEIGHT (kg)	1,200
REAR WEIGHT (lb)	2,645
TOTAL WEIGHT (kg)	2,400
TOTAL WEIGHT (lb)	5,290









READY



P

R

N

D

输出功率

0 kW

小计里程 6.3 km

总计里程 6 km


50 %  253 km

请系好安全带



0

km/h

 经济模式+



说: 你好小菱, 陪我聊天

15:54 4月14日 周日

29°C



360°



前视图



请注意车辆周围环境



A/C



< 1 >



< 19.0°C >



SMART
TOP







