



ATR-EXPORT



WULING ZHENGCHENG

Parámetros generales:

Fabricante:	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling
Modelo:	Zhengcheng	Zhengcheng	Zhengcheng
Versión:	Comfort de Carga	Comfort de pasajeros	Luxury de pasajeros
motor:	100kW	100kW	100kW
motor:	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)	(motor eléctrico)
Tipo de energía:	eléctrico puro	eléctrico puro	eléctrico puro
Caja de cambios:	Relación de marcha fija de 1.ª marcha	Relación de marcha fija de 1.ª marcha	Relación de marcha fija de 1.ª marcha
Largo×ancho×alto (mm):	5150×1840×1895	5150×1840×1910	5150×1840×1910
Estructura del cuerpo:	monovolumen de 5 puertas	monovolumen de 5 puertas	monovolumen de 5 puertas
Velocidad máxima (km/h):	105	105	105

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5150	5150	5150
Ancho del vehículo (mm):	1840	1840	1840
Altura del vehículo (mm):	1895	1910	1910
Distancia entre ejes (mm):	3180	3180	3180
Peso en vacío (kg):	1760	1840	1840
Distancia entre ejes delantera (mm):	1606	1606	1606
Distancia entre ejes trasera (mm):	1606	1606	1606
Estructura del cuerpo:	monovolumen	monovolumen	monovolumen
Número de puertas:	5	5	5
Numero de asientos:	2	9	9

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	100	100	100
Par máximo del motor (Nm):	360	360	360
Potencia máxima del motor trasero (kW):	100	100	100
Par máximo del motor eléctrico trasero (Nm):	360	360	360

Batería

Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km):	360	360	360
Energía de la batería (kWh):	57	57	57
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	18,85kw	18,85kw	18,85kw
Tipo de Batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio

Cargar

Tiempo de carga completa rápido:	0,77	0,77	0,77
----------------------------------	------	------	------

caja de cambios

Número de engranajes:	1	1	1
Tipo de caja de cambios:	relación de transmisión fija	relación de transmisión fija	relación de transmisión fija
Nombre de la caja de cambios:	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad	Caja de cambios de una sola velocidad

dirección del chasis

Modo conductor:	tracción trasera	tracción trasera	tracción trasera
Estructura del cuerpo:	Cargar los portes	Cargar los portes	Cargar los portes
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	suspensión no independiente de ballesta	suspensión no independiente de ballesta	suspensión no independiente de ballesta

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de tambor	tipo de tambor	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano	freno de mano	freno de mano
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	205/65 R16	205/65 R16	205/65 R16
Especificaciones del neumático trasero:	205/65 R16	205/65 R16	205/65 R16
Rueda de repuesto:	ninguno	ninguno	ninguno

Configuración de seguridad

Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Interfaz de asiento para niños:	-	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●
llave remota:	●	●	●

Configuración de controles

Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	-	-	●

Configuración externa

Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●
Puerta corredera eléctrica:	●	●	●

Configuración interna

Volante de cuero:	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -
Volante multifunción:	-	-	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●
Vídeo de marcha atrás:	-	-	●
Control de crucero:	-	-	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●

Configuración del asiento

Ajuste de altura del asiento:	●	●	●
Reposabrazos central:	-	-	Frente●

Configuración multimedia

Sistema de navegación para automóvil:	-	-	•
Bluetooth/teléfono del coche:	-	-	•
Pantalla a color de control central:	-	-	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	-	-	•

Configuración de iluminación

Luces antiniebla delanteras:	-	-	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•

vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -
Función antipellizco de ventana:	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	-	-	•
Espejo de tocador con visera:	-	-	•
Limpiaparabrisas trasero:	-	-	•

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado independiente en la parte trasera:	-	○	•
Salida de aire trasera:	-	○	

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: COMFORT DE PASAJEROS









WULING
保养服务
:00
50

上海通用五菱

五菱宏光 EV

汽车之家
看车·买车·用车·换车







昆明通合夜间保养服务
时间18:00--22:00

YVBE (客)
GM 20A
ESC 2+1
300
3连体





Wuling logo and other text on the windshield sign.

WULING

PUSH AC

USB ports and storage compartment

P R N D









