ATR-EXPORT

CHANGAN CS55 PLUS SPECS

	Changan CS55PLUS 2024 versión año luz 1.5T DCT de tercera generación	Changan CS55PLUS 2025 tercera generación Blue Whale 1.5T 500Bar Excellence Edition	Changan CS55PLUS 2025 tercera generación Blue Whale 1.5T 500Bar Edición Premium

Parámetros básicos

Fabricante	Automóviles Changan	Automóviles Changan	Automóviles Changan
nivel	SUV compacto	SUV compacto	SUV compacto
Tipo de energía	gasolina	gasolina	gasolina
Normas ambientales	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI
Potencia máxima (kW)	138	141	141
Par máximo (N·m)	300	310	310

Estructura corporal	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
motor	1.5T 188 CV L4	1.5T 192 CV L4	1.5T 192 CV L4
Largo*ancho*alto(mm)	4539*1865*1680	4539*1865*1680	4539*1865*1680
Velocidad máxima (km/h)	190	190	190
Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)	6.94	6.94	6.94
Garantía del vehículo	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
Peso en vacío (kg)	1460	1460	1460
Masa máxima a plena carga (kg)	1835	1835	1835
Cuerpo			
Longitud (mm)	4539	4539	4539
Ancho (mm)	1865	1865	1865
Altura (mm)	1680	1680	1680
Distancia entre ejes (mm)	2656	2656	2656
Vía de la rueda delantera (mm)	1600	1600	1600
Distancia entre ejes trasera (mm)	1600	1600	1600

Distancia mínima al suelo sin carga (mm)	190	190	190
Ángulo de aproximación (°)	20	20	20
Ángulo de salida (°)	26	26	26
Ángulo de paso longitudinal (°)	18	18	18
Estructura corporal	SUV	SUV	SUV
Método de apertura de la puerta	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
Número de puertas	O 5	O 5	O 5
Número de asientos	O 5	O 5	O 5
Capacidad del tanque de combustible (L)	55	55	55
Volumen del tronco (L)	475–1415	475–1415	475–1415
motor			
Modelo de motor	JL473ZQ7	JL473ZQD	JL473ZQD
Desplazamiento (mL)	1494	1494	1494
Desplazamiento (L)	1.5	1.5	1.5
Formulario de admisión de aire	Turbocompresor	Turbocompresor	Turbocompresor
Disposición del motor	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
Disposición de cilindros	Yo	Yo	Yo

cilindro	4	4	4
Mecanismo de válvula	DOHC	DOHC	DOHC
Potencia máxima (Ps)	188	192	192
Potencia máxima (kW)	138	141	141
Velocidad máxima de potencia (rpm)	5500	5500	5500
Par máximo (N·m)	300	310	310
Velocidad máxima de par (rpm)	1600–4100	1500–4000	1500–4000
Potencia neta máxima (kW)	134	136	136
Tipo de energía	gasolina	gasolina	gasolina
Grado de combustible	N° 92	N° 92	N° 92
Método de suministro de petróleo	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
Material de la culata	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Material del cilindro	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Normas ambientales	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Caja de cambios

Abreviatura	Doble embrague húmedo de 7 velocidades	Doble embrague húmedo de 7 velocidades	Doble embrague húmedo de 7 velocidades
Número de marchas	7	7	7

Dirección del chasis

Modo de conducción	○ Tracción delantera delantera	○ Tracción delantera delantera	○ Tracción delantera delantera
Tipo de suspensión delantera	○ Suspensión independiente McPherson	○ Suspensión independiente McPherson	○ Suspensión independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera	○ Suspensión independiente de múltiples enlaces	○ Suspensión independiente de múltiples enlaces	○ Suspensión independiente de múltiples enlaces
Tipo de energía	○ Asistencia eléctrica	○ Asistencia eléctrica	○ Asistencia eléctrica
Estructura del vehículo	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

Tipo de freno delantero	○ Disco ventilado	○ Disco ventilado	○ Disco ventilado
Tipo de freno trasero	○ Desct	○ Desct	○ Desct
Tipo de freno de estacionamiento	○ Freno de estacionamiento electrónico	○ Freno de estacionamiento electrónico	○ Freno de estacionamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros	○ 225/60 R18	○ 225/55 R19	○ 225/55 R19
Especificaciones de los neumáticos traseros	○ 225/60 R18	○ 225/55 R19	○ 225/55 R19
Especificaciones de la llanta de repuesto	○ No de tamaño completo	○ No de tamaño completo	○ No de tamaño completo

Seguridad pasiva

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Airbags laterales delanteros y traseros	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	–	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○

Seguridad

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Sistema de frenos antibloqueo ABS	○	○	○
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	○	○	○
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)	○	○	○
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)	○	○	○
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)	○	○	○
Función de control de la presión de los neumáticos	○ Indicador de presión de los neumáticos	○ Indicador de presión de los neumáticos	○ Indicador de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado	○ Primera fila	○ Primera fila	○ Primera fila
Interfaz de asiento infantil ISOFIX	○	○	○
Sistema de advertencia de cambio de carril	–	–	○

Advertencia de colisión frontal	–	–	○
Grabadora de conducción incorporada	–	○	○

Control de

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Interruptor de modo de conducción	○ deportes ○ economía ○ Estándar/Cómodo	○ deportes ○ economía ○ Estándar/Cómodo	○ deportes ○ economía ○ Estándar/Cómodo
Estacionamiento automático	○	○	○
Asistencia de arranque en pendiente	○	○	○
Descenso por pendiente pronunciada	○	○	○

Hardware de

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Delantero / Trasero ○	Delantero / Trasero ○	Delantero / Trasero ○
Imágenes de asistencia a la conducción	○ Imagen invertida Imagen del punto ○ ciego lateral del vehículo	Imágenes ○ panorámicas de 360 grados	Imágenes ○ panorámicas de 360 grados
Chasis transparente/imagen de 540 grados	–	○	○
Número de cámaras	○ 2	○ 4	○ 4

ondas milimétricas			

Funciones de

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Sistema de control de crucero	○ Control de crucero	○ Control de crucero	○ Control de crucero adaptativo
Nivel de asistencia a la conducción	–	–	○ L2
Sistema de navegación por satélite	○	○	○
Pantalla de información de tráfico de navegación	○	○	○
Marca del mapa	○ Gaode	○ Gaode	○ Gaode
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	–	–	○
Reconocimiento de señales de tráfico vial	–	–	○

Apariencia/antirrobo ○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Material de la llanta	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio	○ Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	–	–	○
Tronco del sensor	–	–	○
Memoria de posición del maletero eléctrico	–	–	○
Baca de techo	–	○	○

Sistema de cierre centralizado en el coche	○	○	○
Tipo de clave	○ Llave de control remoto	○ Llave de control remoto	○ Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	○	○	○
Función de entrada sin llave	○ Asiento del conductor	○ Asiento del conductor	○ Asiento del conductor
Función de arranque remoto	–	○	○

Iluminación

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Fuente de luz de cruce	○ condujo	○ condujo	○ condujo
Fuente de luz de carretera	○ condujo	○ condujo	○ condujo
Luces diurnas LED	○	○	○
Luces altas y bajas adaptativas	–	–	○
Faros automáticos	○	○	○
Faros delanteros regulables en altura	○	○	○
Retardo de apagado de los faros	○	○	○

Tragaluz/Vidrio ○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Tipo de tragaluz	○ Techo corredizo eléctrico	○ Techo corredizo panorámico abrible	○ Techo corredizo panorámico abrible

Función de elevación de ventana con un solo toque	○ Vehículo completo	○ Vehículo completo	○ Vehículo completo
Función anti–pinzamiento de ventana	○	○	○
Espejo de maquillaje para coche	○ Asiento del conductor principal ○ Copiloto	○ Asiento del conductor principal ○ Copiloto	○ Luz de conducción principal + iluminación ○ Copiloto + iluminación
Limpiaparabrisas trasero	○	○	○
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	–	–	○ Sensor de lluvia

Espejos

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Función del espejo exterior	○ Ajuste eléctrico	○ Ajuste eléctrico	○ Ajuste eléctrico ○ plegado eléctrico ○ Espejo retrovisor calefactado ○ Plegado automático al bloquear el coche

Pantalla/Sistema ○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Pantalla a color de control central	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil	○ Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de control central	○ 10,25 pulgadas	○ 10,25 pulgadas	○ 12,3 pulgadas
Teléfono Bluetooth/para coche	○	○	○

Sistema de control de reconocimiento de voz	○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ Ventanas de coche	○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ Claraboya ○ Ventanas de coche	○ Sistema multimedia ○ navegación ○ Teléfono ○ acondicionador de aire ○ Claraboya ○ Ventanas de coche

Configuración

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Internet de los vehículos	○	○	○
Red 4G/5G	○ 4G	○ 4G	○ 4G
Actualización OTA	○	–	–
puntos de acceso wifi	○	○	○
Función remota de la aplicación móvil	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Control del aire acondicionado ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles	○ Control de puertas ○ Control de ventanas ○ Arranque del vehículo ○ Control del aire acondicionado ○ Asientos calefactados ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ○ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles

Volante/espejo

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Material del volante	○ Cuero	○ Cuero	○ Cuero

Cambio de marchas	○ cambio de marcha electrónico	○ cambio de marcha electrónico	○ cambio de marcha electrónico
Volante multifunción	○	○	○
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	○ color	○ color	○ color
Panel de instrumentos LCD completo	–	–	○
Tamaño del instrumento LCD	○ 10,25 pulgadas	○ 10,25 pulgadas	○ 10,25 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual

Carga en el

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Puerto multimedia/de carga	○ USB	○ USB	○ USB
Número de puertos USB/Tipo-C	○ 1 en primera fila / 2 en última fila	○ 1 en primera fila / 2 en última fila	○ 1 en primera fila / 2 en última fila

Configuración

○ Estándar ○ Opcional – ninguno

Material del asiento	○ cuero artificial	○ cuero artificial	○ cuero artificial
Asientos de estilo deportivo	○	○	○
Ajuste del asiento principal	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)

Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	anfitrión O / Vice–	anfitrión O / Vice–	anfitrión O / Vice–
Funciones del asiento delantero	–	–	O calefacción
Asiento trasero plegable	O Descenso proporcional	O Descenso proporcional	O Descenso proporcional
Apoyabrazos central delantero/trasero	adelante O / atrás–	adelante O / atrás–	adelante O / atrás O
Portavasos trasero	–	–	O

Audio/Iluminación

O Estándar O Opcional – ninguno

Marca del altavoz	–	–	O Pionero
Número de hablantes	O 4 altavoces	O 4 altavoces	O 6 altavoces
Iluminación ambiental interior	–	O Multicolor	O Multicolor

Aire

O Estándar O Opcional – ninguno

Método de control de temperatura del aire acondicionado	O Aire acondicionado automático	O Aire acondicionado automático	O Aire acondicionado automático
Salidas de aire traseras	O	O	O
Filtro PM2.5 para coche	O	O	O

color

Apariencia Color	☐ Estrella Diamante Negra ☐ Masilla ☐ Gris sombra	☐ Estrella Diamante Negra ☐ Masilla ☐ Gris sombra	☐ Estrella Diamante Negra ☐ Masilla ☐ Gris sombra
Color interior	☐ Rojo misterioso ☐ Velocidad roja	☐ Rojo misterioso ☐ Velocidad roja	☐ Rojo misterioso ☐ Velocidad roja

itor de Autonome

汽车之家
看车·买车·用车·换车

汽车之家

长安汽车
汽车之家
看车 买车 用车 换车

长安汽车
汽车之家
看车 买车 用车 换车

长安汽车

OUTSIDE
RADIAL RP76
CHAO YANG

WARNING

OK
AIRBAG
START
ENGINE
STOP

R
N
D
+
-
P
NOR
SPT
ECO