



ATR-EXPORT



CHANGAN EADO

	Eado PLUS 1.5L Manual Edición de Lujo	Eado Blue Whale 1.5T Edición de alta energía	Eado Blue Whale 1.5T 500Bar Edición Premium	Eado Blue Whale 1.5T 500Bar, buque insignia
Parámetros básicos				
<u>Fabricante</u>	Automóviles Changan	Automóviles Changan	Automóviles Changan	Automóviles Changan
<u>nivel</u>	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto	Coche compacto
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	81	125	141	141
<u>Par máximo (N·m)</u>	152	260	310	310

<u>Estructura corporal</u>	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas	Sedán de 4 puertas y 5 plazas
<u>motor</u>	1.5L 110HP L4	1.5T 170 CV L4	1.5T 192 CV L4	1.5T 192 CV L4
<u>Largo*ancho*alto(mm)</u>	4730*1820*1505	4770*1840*1440	4770*1840*1440	4770*1840*1440
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	175	200	210	210
<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	6.50	6.14	6.4	6.4
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km	○ Tres años o 100.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1215	1325	1325	1325
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	1615	1760	1760	1760

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4730	4770	4770	4770
<u>Ancho (mm)</u>	1820	1840	1840	1840
<u>Altura (mm)</u>	1505	1440	1440	1440
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2700	2765	2765	2765
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1555	1590	1575	1575
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1566	1600	1585	1585

Ángulo de salida (°)	18	18	18	18
<u>Radio de giro mínimo (m)</u>	5.6	–	–	–
<u>Estructura corporal</u>	Sedán	Sedán	Sedán	Sedán
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente	Puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 4	○ 4	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5	○ 5	○ 5
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	53	51	51	51
<u>Volumen del tronco (L)</u>	500	520	520	520

motor

<u>Modelo de motor</u>	JL473QK	JL473ZQA	JL473ZQD	JL473ZQD
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1494	1494	1494	1494
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.5	1.5	1.5	1.5
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Aspirado naturalmente	Turbocompresor	Turbocompresor	Turbocompresor
<u>Disposición del motor</u>	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo	Oblicuo
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4
<u>Mecanismo de válvula</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC

<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6000	5500	5500	5500
<u>Par máximo (N·m)</u>	152	260	310	310
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4000	1500–4000	1500–4000	1500–4000
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	78	122	136	136
<u>Tecnologías específicas del motor</u>	TVP	–	–	–
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
<u>Material de la culata</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	manual de 5 velocidades	Doble embrague húmedo de 7 velocidades	Doble embrague húmedo de 7 velocidades	Doble embrague húmedo de 7 velocidades
<u>Número de marchas</u>	5	7	7	7
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión manual (MT)	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)	Transmisión de doble embrague húmedo (DCT)

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera	☐ Tracción delantera delantera
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión no ☐ independiente con barra de torsión	Suspensión no ☐ independiente con barra de torsión	Suspensión no ☐ independiente con barra de torsión	Suspensión no ☐ independiente con barra de torsión
<u>Tipo de energía</u>	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica	☐ Asistencia eléctrica
<u>Estructura del vehículo</u>	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga	Soporte de carga

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	☐ Freno de mano	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 205/60 R16	☐ 205/60 R16	☐ 215/50 R17	☐ 215/50 R17
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 205/60 R16	☐ 205/60 R16	☐ 215/50 R17	☐ 215/50 R17
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo	☐ No de tamaño completo
<u>Colocación de la llanta de repuesto</u>	☐ En el maletero	☐ En el maletero	☐ En el maletero	☐ En el maletero

Seguridad

<u>Bolsa de aire del conductor y del</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
--	---	---	---	---

<u>delanteros y traseros</u>	–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–	adelante ○ / atrás–
<u>Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)</u>	–	–	adelante ○ / atrás ○	adelante ○ / atrás ○

Seguridad

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	○	○	○	○
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)</u>	○	○	○	○
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	○ Indicador de presión de los neumáticos	○ Indicador de presión de los neumáticos	○ Indicador de presión de los neumáticos	○ Indicador de presión de los neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	○ Asiento del conductor principal	○ Asiento del conductor principal	○ Asiento del conductor principal	○ Primera fila
<u>Interfaz de asiento infantil ISOFIX</u>	○	○	○	○
<u>Sistema de advertencia de cambio de carril</u>	–	–	–	○
	–	–	–	○

Tormenta				
<u>Advertencia de colisión frontal</u>	–	–	–	○
<u>Grabadora de conducción incorporada</u>	–	○	○	○

Control de

<u>Interruptor de modo de conducción</u>	○ economía ○ Estándar/Cómodo	○ deportes ○ economía ○ Estándar/Cómodo	○ deportes ○ economía ○ Estándar/Cómodo	○ deportes ○ economía ○ Estándar/Cómodo
<u>Estacionamiento automático</u>	–	○	○	○
<u>Asistencia de arranque en pendiente</u>	○	○	○	○
<u>Descenso por pendiente pronunciada</u>	–	○	○	○

Hardware de

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	Delantero / Trasero ○	Delantero / Trasero ○	Delantero / Trasero ○	Delantero / Trasero ○
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	○ Imagen invertida	Imágenes ○ panorámicas de 360 grados	Imágenes ○ panorámicas de 360 grados	Imágenes ○ panorámicas de 360 grados
<u>Chasis transparente/imagen de 540 grados</u>	–	○	○	○
<u>Número de cámaras</u>	–	○ 4	○ 4	○ 4
	–	○ 3	○ 3	○ 3

Tormenta

Funciones de

<u>Sistema de control de crucero</u>	–	☐ Control de crucero	☐ Control de crucero	Control de crucero ☐ adaptativo de máxima velocidad
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Pantalla de información de tráfico de navegación</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Marca del mapa</u>	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé	☐ Gaodé

Apariencia/antirrobo

<u>Material de la llanta</u>	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio	☐ Aleación de aluminio
<u>inmovilizador electrónico del motor</u>	–	☐	☐	☐
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Tipo de clave</u>	☐ Llave de control remoto	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth	☐ Llave de control remoto ☐ Llave Bluetooth
<u>Sistema de arranque sin llave</u>	–	☐	☐	☐
<u>Función de entrada sin llave</u>	–	☐ Asiento del conductor	☐ Asiento del conductor	☐ Asiento del conductor
<u>Función de arranque remoto</u>	–	☐	☐	☐

Tormenta <u>Fuente de luz de cruce</u>	☐ halógeno	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ halógeno	☐ condujo	☐ condujo	☐ condujo
<u>Luces diurnas LED</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Faros automáticos</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Faros delanteros regulables en altura</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Retardo de apagado de los faros</u>	☐	☐	☐	☐

Tragaluz/Vidrio

<u>Tipo de tragaluz</u>	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo eléctrico	☐ Techo corredizo panorámico abrible
<u>Elevación eléctrica delanteros y traseros</u>	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐	adelante ☐ / atrás ☐
<u>Función de elevación de ventana con un solo toque</u>	–	☐ Asiento del conductor	☐ Vehículo completo	☐ Vehículo completo
<u>Función anti-pinzamiento de ventana</u>	–	☐	☐	☐
<u>Espejo de maquillaje para coche</u>	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto	☐ Asiento del conductor principal ☐ Copiloto
<u>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</u>	–	–	☐ Sensible a la velocidad	☐ Sensible a la velocidad

Tormenta				
<u>Función del espejo exterior</u>	☐ Ajuste eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado	☐ Ajuste eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado	☐ Ajuste eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado	☐ plegado eléctrico ☐ Espejo retrovisor calefactado ☐ Plegado automático al bloquear el coche

Pantalla/Sistema

<u>Pantalla a color de control central</u>	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil	☐ Pantalla LCD táctil
<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	☐ 7 pulgadas	☐ 13,2 pulgadas	☐ 13,2 pulgadas	☐ 13,2 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	☐ Interconexión/mapeo de fábricas	☐	☐	☐
<u>Sistema de control de reconocimiento de voz</u>	–	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Claraboya	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Claraboya	☐ Sistema multimedia ☐ navegación ☐ Teléfono ☐ acondicionador de aire ☐ Claraboya ☐ Ventanas de coche
<u>Palabra de activación del asistente de voz</u>	–	☐ Hola, Xiao An	☐ Hola, Xiao An	☐ Hola, Xiao An
<u>Reconocimiento de voz de activación por región</u>	–	☐ Región dual	☐ Región dual	☐ Región dual
<u>Tienda de aplicaciones</u>	–	☐	☐	☐

Tormenta Internet de los <u>vehículos</u>	-			
<u>Red 4G/5G</u>	-	☐ 4G	☐ 4G	☐ 4G
<u>Actualización OTA</u>	-	☐	☐	☐
<u>puntos de acceso wifi</u>	-	☐	☐	☐
<u>Función remota de la aplicación móvil</u>	-	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Programar mantenimiento/repac	☐ Control de puertas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Programar mantenimiento/repac	☐ Control de puertas ☐ Control de ventanas ☐ Arranque del vehículo ☐ Control del aire acondicionado ☐ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo ☐ Ubicación del vehículo/búsqueda de automóviles ☐ Programar mantenimiento/repación
<u>KTV para coche</u>	-	☐	☐	☐

Volante/espejo

<u>Material del volante</u>	☐ Cuero	☐ Cuero	☐ Cuero	☐ Cuero
<u>Ajuste de la posición del volante</u>	☐ Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste manual arriba y abajo + ajuste delantero y trasero
<u>Cambio de marchas</u>	☐ cambio de marchas mecánico	☐ cambio de marcha electrónico	☐ cambio de marcha electrónico	☐ cambio de marcha electrónico
<u>Volante multifunción</u>	☐	☐	☐	☐

Tormenta

<u>Panel de instrumentos LCD completo</u>	–	–	–	○
<u>Tamaño del instrumento LCD</u>	○ 10,25 pulgadas	–	–	○ 10,25 pulgadas
<u>Función del espejo retrovisor interior</u>	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual	○ Antideslumbrante manual

Carga en el

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	○ USB	○ USB	○ USB	○ USB
<u>Número de puertos USB/Tipo–C</u>	○ 1 fila delantera/1 fila trasera	○ 1 primera fila	○ 1 fila delantera/1 fila trasera	○ 1 fila delantera/1 fila trasera
<u>Función de carga inalámbrica del teléfono móvil</u>	–	–	–	○ Primera fila

Configuración

<u>Material del asiento</u>	○ cuero artificial	○ cuero artificial	○ cuero artificial	○ cuero artificial
<u>Ajuste del asiento principal</u>	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo ○ Ajuste de altura (2 vías)
<u>Método de ajuste del coasiento</u>	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo	○ Ajuste delantero y trasero ○ Ajuste del respaldo
<u>Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.</u>	–	–	–	anfitrión ○ / Vicepresidente

Tormenta

<u>Número de hablantes</u>	4 altavoces	2 altavoces	☐ 6 altavoces	☐ 6 altavoces
----------------------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Aire

	☐ Estándar ☐ Opcional ☐ – ninguno			
<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado manual	☐ Aire acondicionado manual	☐ Aire acondicionado automático	☐ Aire acondicionado automático
<u>Salidas de aire traseras</u>	–	–	☐	☐
<u>Filtro PM2.5 para coche</u>	☐	☐	☐	☐

color

Apariencia Color	☐ <u>Gris Andino</u> ☐ Gris plata titanio ☐ <u>Blanco hielo brillante</u> ☐ <u>Rojo brillante</u> ☐ Turmalina negra	☐ <u>Gris Andino</u> ☐ Gris plata titanio ☐ <u>Blanco hielo brillante</u>	☐ <u>Gris Andino</u> ☐ Gris plata titanio ☐ <u>Blanco hielo brillante</u>	☐ <u>Gris Andino</u> ☐ <u>Gris plata titanio</u> ☐ <u>Blanco hielo brillante</u>
Color interior	☐ <u>Interestelar negro</u>	☐ <u>Negro elegante</u>	☐ <u>Negro elegante</u>	☐ <u>Negro elegante</u> ☐ <u>Chiti Rojo</u>



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: DE ALTA ENERGÍA





























