



ATR-EXPORT



CHANGAN F70

	Changan F70 Blue Whale gasolina 2.0T automático, tracción en dos ruedas, caja larga model: Wealth Creation	Changan F70 Blue Whale 2.0T Automático Tracción en las Cuatro Ruedas Gasolina, Wealth Creation, Caja Larga
<u>Fabricante</u>	Automóviles Changan	Automóviles Changan
<u>nivel</u>	camioneta	
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	171	171
<u>Par máximo (N·m)</u>	390	390
caja de cambios	transmisión manual de 8 velocidades	transmisión manual de 8 velocidades
<u>Estructura corporal</u>	camioneta	camioneta
<u>motor</u>	2.0T 233 caballos de fuerza I4	2.0T 233 caballos de fuerza I4
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	5600*1930*1865	5600*1930*1865
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	180	180

<u>Masa en vacío (kg)</u>	1890	1890
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2710	2710
cuerpo		
<u>Longitud (mm)</u>	5600	5600
<u>Ancho (mm)</u>	1930	1930
<u>Altura (mm)</u>	1865	1865
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	3430	3430
<u>Estructura corporal</u>	camioneta	camioneta
<u>Método de apertura de la puerta</u>	-	puerta batiente
<u>Número de puertas</u>	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos</u>	○ 5	○ 5
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	80	80

<u>Método de apertura de la puerta trasera</u>	O puerta batiente	O puerta batiente
motor		
<u>Modelo de motor</u>	JL486ZQ5	JL486ZQ5
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1998	1998
<u>Desplazamiento (L)</u>	2.0	2.0
<u>Formulario de admisión</u>	turboalimentado	turboalimentado
<u>Disposición del motor</u>	Vertical	Vertical
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4
<u>tren de válvulas</u>	DOHC	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	233	233
<u>Potencia máxima (kW)</u>	171	171

<u>Par máximo (N.m)</u>	390	390
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	1900-3300	1900-3300
<u>Potencia neta máxima (kW)</u>	166	166
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	Inyección directa	Inyección directa
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	hierro fundido	hierro fundido
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI
caja de cambios		
<u>Abreviatura</u>	transmisión manual de 8 velocidades	transmisión manual de 8 velocidades
<u>Número de marchas</u>	8	8

Dirección del chasis

Modo de conducción

- ☐ Tracción delantera en las cuatro ruedas
- ☐ Motor delantero, tracción trasera

Tracción en las cuatro ruedas

- ☐ Oportuna tracción en las cuatro ruedas

-

Estructura diferencial central

- ☐ Embrague multidisco

-

Tipo de suspensión delantera

- ☐ Suspensión independiente de doble horquilla

- ☐ Suspensión independiente de doble horquilla

Tipo de suspensión trasera

- ☐ Suspensión no independiente con ballesta

- ☐ Suspensión no independiente con ballesta

Tipo de energía

- ☐ Dirección asistida eléctrica

- ☐ Dirección asistida eléctrica

Estructura corporal

Sin carga

Sin carga

frenos de rueda

Tipo de freno delantero

- ☐ Disco ventilado

- ☐ Disco ventilado

<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	Freno de ☐ estacionamiento electrónico	Freno de ☐ estacionamiento electrónico
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 245/70 R17	☐ 245/70 R17
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 245/70 R17	☐ 245/70 R17
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	☐ ninguno	☐ ninguno

Seguridad

<u>Bolsas de aire para asientos de conductor y pasajero</u>	anfitrión ☐ / Vicio ☐	anfitrión ☐ / Vicio ☐
---	---	---

Seguridad

	☐ Estándar	☐ Opcional	☐ -ninguno
<u>Sistema de frenos activa antibloqueo ABS</u>	☐		☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐		☐

Control de tracción
(ASR/TCS/TRC, etc.)

☐

☐

Control de estabilidad
del vehículo
(ESC/ESP/DSC, etc.)

☐

☐

Recordatorio de
cinturón de seguridad
desabrochado

☐

Asiento del
conductor principal

☐

Asiento del
conductor principal

Interfaz de asiento
infantil ISOFIX

☐

☐

Control de conducción

☐ deportes

☐ economía

Interruptor de modo de
conducción

☐ Estándar/Confort

☐ Fuera de la
carretera

☐ Nieve

☐ deportes

☐ economía

☐ Estándar/Confort

☐ Nieve

Asistencia de arranque
en pendiente

☐

☐

☐

☐

**Conducción/Apariencia
/Antirrobo**

Material de la llanta

☐ acero

☐ acero

Inmovilizador
electrónico del motor

☐

☐

Sistema de cierre
centralizado en el
coche

☐

☐

Tipo de clave

☐ llave de control
remoto

☐ llave de control
remoto

Sistema de arranque
sin llave

☐

☐

Función de entrada sin
llave

☐ primera fila

☐ primera fila

Luces exteriores

Fuente de luz de cruce

☐ halógeno

☐ halógeno

Faros delanteros
regulables en altura

☐

☐

Apagado retardado de
los faros

☐

☐

Tragaluz/Vidrio

Elevalunas eléctricos
delanteros y traseros

adelante ☐ / atrás ☐

adelante ☐ / atrás ☐

Función de elevación de
ventana con un solo
toque

☐ todo el vehículo

☐ todo el vehículo

Función anti-pinzamiento
de ventana

☐

☐

espejos exteriores

Función del espejo
retrovisor exterior

☐ Ajuste eléctrico

-

Pantalla/Sistema

☐ Estándar

☐ Opcional -ninguno

Pantalla a color de
control central

☐ Pantalla LCD táctil

☐ Pantalla LCD táctil

Teléfono
Bluetooth/para coche

☐

☐

Interconexión/mapeo
de teléfonos móviles

☐

☐

Configuración

**inteligenteVolante/
espejo retrovisor interior**

Material del volante
Ajuste de la posición

☐ plástico

☐ plástico

del volante

☐ Ajuste manual hacia
arriba y hacia abajo

☐ Ajuste manual hacia
arriba y hacia abajo

Volante multifunción

☐

☐

Pantalla de
visualización de la
computadora de viaje

☐ monocromo

☐ monocromo

Función del espejo
retrovisor interior

☐ Antideslumbrante
manual

☐ Antideslumbrante
manual

Carga en el coche

Puerto multimedia/de
carga

☐ USB

☐ USB

Método de ajuste del
asiento principal

- ☐ Ajuste delantero y trasero
- ☐ Ajuste del respaldo
- ☐ Ajuste de altura (2 vías)

- ☐ Ajuste delantero y trasero
- ☐ Ajuste del respaldo
- ☐ Ajuste de altura (2 vías)

Método de ajuste del
asiento del pasajero

- ☐ Ajuste delantero y trasero
- ☐ Ajuste del respaldo

- ☐ Ajuste delantero y trasero
- ☐ Ajuste del respaldo

Asiento trasero
plegable

- ☐ Colocación general

- ☐ Colocación general

Apoyabrazos central
delantero/trasero

adelante ☐ / atrás-

adelante ☐ / atrás-

Audio/Iluminación

Número de hablantes

- ☐ 2 altavoces

- ☐ 2 altavoces

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de
temperatura del aire
acondicionado

- ☐ Aire acondicionado manual

- ☐ Aire acondicionado manual



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: AUTOMÁTICA 4 X 4







































