



ATR-EXPORT



CHANGAN STAR 5

	Changan Star 5 1.4L Edición Económica Autobús JL473Q3	Changan Star 5 1.4L Edición Clásica Autobús JL473Q3
<u>Fabricante</u>	Kaicheng	Kaicheng
<u>nivel</u>	Microvan	Microvan
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	76	76
<u>Par máximo (N·m)</u>	133	133
caja de cambios	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús
<u>motor</u>	1.4L 103 hp I4	1.4L 103 hp I4
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	3980×1600×1890	4005×1600×1890
<u>Consumo de combustible completo NEDC (L/100 km)</u>	6.5	6.5

<u>Longitud (mm)</u>	3980	4005
<u>Ancho (mm)</u>	1600	1600
<u>Altura (mm)</u>	1890	1890
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	2560	2560
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús
<u>Número de puertas</u>	● 5	● 5
<u>Número de asientos</u>	● 5/7	● 5/7
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	40	40
<u>Método de apertura de la puerta trasera</u>	● Puerta corrediza	● Puerta corrediza
<b>motor</b>		
<u>Modelo de motor</u>	JL473Q3	JL473Q3
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1370	1370
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.4	1.4

<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4
<u>tren de válvulas</u>	DOHC	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	103	103
<u>Potencia máxima (kW)</u>	76	76
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6000	6000
<u>Par máximo (N·m)</u>	133	133
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4000-5000	4000-5000
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	Nº 92	Nº 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	EFI multipunto	EFI multipunto
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio

## caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
--------------------	----------------------------	----------------------------

<u>Número de marchas</u>	5	5
--------------------------	---	---

<u>Tipo de transmisión</u>	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)
----------------------------	----------------------------	----------------------------

## Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	● tracción trasera con motor central	● tracción trasera con motor central
---------------------------	---	---

<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ● independiente McPherson	Suspensión ● independiente McPherson
---	--	--

<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión no ● independiente con ballesta	Suspensión no ● independiente con ballesta
---------------------------------------	--	--

<u>Tipo de energía</u>	● Sin ayuda	● Dirección asistida eléctrica
------------------------	-------------	-----------------------------------

<u>Tipo de freno delantero</u>	● Desct	● Desct
<u>Tipo de freno trasero</u>	● Tambor	● Tambor
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	● 165/70 R14	● 165/70 R14
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	● 165/70 R14	● 165/70 R14
<b>Seguridad</b>		
<b>pasiva/Seguridad activa</b>	● Estándar	○ Opcional
<b>● -ninguno</b>		
<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	●	●
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	●	●
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	● Alarma de presión de neumáticos	● Alarma de presión de neumáticos
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad</u>	● Asiento del conductor principal	● Asiento del conductor principal

<b>Control de conducción de Hardware</b>	<input checked="" type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> - ninguno
<u>conducción Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	-		Delante / Detrás <input checked="" type="radio"/>
<b>Funciones de conducción/Apariencia /antirrobo</b>	<input checked="" type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> -ninguno
<u>Material de la llanta</u>	<input checked="" type="radio"/> acero	<input checked="" type="radio"/> acero	
<u>Tipo de puerta corredera</u>	<input checked="" type="radio"/> Manual bilateral	<input checked="" type="radio"/> Manual bilateral	
<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	-	<input checked="" type="radio"/>	
<u>Tipo de clave</u>	<input checked="" type="radio"/> Llave mecánica	<input checked="" type="radio"/> Llave de control remoto	
<b>Luces exteriores</b>	<input checked="" type="radio"/> Estándar	<input type="radio"/> Opcional	<input type="radio"/> -ninguno
<u>Fuente de luz de cruce</u>	<input checked="" type="radio"/> halógeno	<input checked="" type="radio"/> halógeno	

Faros delanteros  
regulables en altura



Elevalunas eléctricos  
delanteros y traseros



Material del volante

- Plástico

Material del asiento

- tela

Método de ajuste del  
asiento principal

- Ajuste delantero y  
trasero

Método de control de  
temperatura del aire  
acondicionado

- Ajuste del respaldo
- Aire acondicionado  
manual



adelante ● / atrás-

- plástico

- tela

- Ajuste delantero y  
trasero

- Ajuste del respaldo

- Aire acondicionado  
manual



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: CLÁSICA

深圳市巨能达汽车有限公司

29栋103号



汽车之家  
看车 买车 用车

四川青融供应链管理有限公司

29栋103号










K志翔5











457

VOL

MODE/CLK

AMS

A

V

AUX

A/C



12V 120W



AUTO









