



CHANGAN V3

Parámetros básicos	Autobús Kuayuexing V3 de 7 plazas, gasolina, 1,5 l, estándar	Kuayuexing V3 1.5L gasolina cómodo autobús de 7 plazas	Autobús de lujo de gasolina Kuayuexing V3 de 1,5 l y 7 plazas
<u>Fabricante</u>	Salto de Changan	Salto de Changan	Salto de Changan
<u>nivel</u>	Microvan	Microvan	Microvan
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

<u>Potencia máxima (kW)</u>	78.5	79	79
<u>Par máximo</u> (N • m)	141	140	140
caja de cambios	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús	autobús
<u>motor</u>	1.5L 107 hp I4	1.5L 107 hp I4	1.5L 107 hp I4
<u>Largo*Ancho*Alto(mm)</u>	4200*1680*1965	4200*1680*1965	4200*1680*1965
<u>Velocidad máxima</u> (km/h)	120	110	110
<u>Masa en vacío (kg)</u>	1230	1230	1230

cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	4200	4200	4200
<u>Ancho (mm)</u>	1680	1680	1680
<u>Altura (mm)</u>	1965	1965	1965
<u>Distancia entre ejes</u> (mm)	2700	2700	2700
<u>Distancia entre ejes</u> <u>delantera (mm)</u>	1440	1440	1440
<u>Vía trasera (mm)</u>	1455	1455	1455
<u>Distancia mínima al</u> <u>suelo con carga</u>	137	137	137

<u>Estructura corporal</u>	autobús	autobús	autobús
<u>Método de apertura de la puerta</u>	Puerta abatible + puerta corredera	Puerta abatible + puerta corredera	Puerta abatible + puerta corredera
<u>Número de puertas</u>	○ 4	○ 4	○ 4
<u>Número de asientos</u>	○ 7	○ 7	○ 7
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	43	43	43
<u>Método de apertura de la puerta trasera</u>	○ Puerta corrediza	○ Puerta corrediza	○ Puerta corrediza

motor

<u>Modelo de motor</u>	JL473QH	JL473QH	JL473QH
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1480	1480	1480
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.5	1.5	1.5
<u>Formulario de admisión</u>	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	10.5	10.5	10.5

<u>Diámetro del cilindro (mm)</u>	73	73	73
<u>Carrera (mm)</u>	88.4	88.4	88.4
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	107	107	107
<u>Potencia máxima (kW)</u>	78.5	79	79
<u>Velocidad máxima de potencia (rpm)</u>	6000	6000	6000
<u>Par máximo (N • m)</u>	141	140	140
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4000-5000	4000-5000	4000-5000
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
<u>Material de la culata</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Material del cilindro</u>	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<u>Número de marchas</u>	5	5	5

<u>Modo de conducción</u>	☐ tracción trasera con motor central	☐ tracción trasera con motor central	☐ tracción trasera con motor central
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	☐ Suspensión independiente	☐ Suspensión independiente	☐ Suspensión independiente
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	☐ Suspensión no independiente con ballesta	☐ Suspensión no independiente con ballesta	☐ Suspensión no independiente con ballesta
<u>Tipo de energía</u>	☐ Dirección asistida eléctrica	☐ Dirección asistida eléctrica	☐ Dirección asistida eléctrica
<u>Estructura corporal</u>	soporte de carga	soporte de carga	soporte de carga

frenos de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Desct	☐ Desct	☐ Desct
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Tambor	☐ Tambor	☐ Tambor
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	☐ freno de estacionamiento	☐ freno de estacionamiento	☐ freno de estacionamiento
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 175/70 R14	☐ 175/70 R14	☐ 175/70 R14
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 175/70 R14	☐ 175/70 R14	☐ 175/70 R14
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	☐ Tamaño no completo	☐ Tamaño no completo	☐ Tamaño no completo

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐
<u>Función de control de la presión de los neumáticos</u>	☐ Alarma de presión de neumáticos	☐ Alarma de presión de neumáticos	☐ Alarma de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad desabrochado	☐	☐	☐
<u>Sistema de navegación por satélite</u>	-	-	☐

Apariencia/antirrobo ☐ Estándar ☐ Opcional -ninguno

<u>Material de la llanta</u>	☐ acero	☐ acero	☐ acero
Sistema de cierre centralizado en el coche	-	☐	☐
<u>Tipo de clave</u>	☐ Llave mecánica	☐ Llave mecánica ☐ llave de control remoto	☐ Llave mecánica ☐ llave de control remoto

<u>Fuente de luz de carretera</u>	☐ halógeno	☐ halógeno	☐ halógeno
<u>luces antiniebla delanteras</u>	-	☐ halógeno	☐ halógeno
Faros delanteros regulables en altura	☐	☐	☐

Tragaluz/Vidrio ☐ Estándar ☐ Opcional -ninguno

<u>Elevavolantes eléctricos delanteros y traseros</u>	-	adelante ☐ / atrás-	adelante ☐ / atrás-
---	---	---	---

<u>Material del volante</u>	☐ plástico	☐ plástico	☐ plástico
<u>Material del asiento</u>	☐ tela	☐ tela	☐ tela
<u>Método de ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste delantero y trasero

Audio/Iluminación

<u>Número de hablantes</u>	☐ 1 orador	☐ 2 altavoces	☐ 2 altavoces
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire acondicionado</u>	☐ Aire acondicionado manual	☐ Aire acondicionado manual	☐ Aire acondicionado manual	Clie
--	---	---	---	------



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: DE LUJO






















- MIC
- RST
- Power
- Home
- Up
- 4+
- 4-

