

手国货大品牌



ATR-EXPORT



CHANGAN STAR CARD

	Changan Xingka 2025 1.5L Edición Extendida Camión de una sola fila Modelo Estándar	Changan Xingka 2025 1. L Edición Extendida Furgoneta de Panel Compuesto de una Fila	Changan Xingka 2025 1.5L Edición Extendida Camión de Panel de Doble Fila Modelo	Changan Xingka 2025 1.5L Edición Extendida Furgoneta de acero de doble fila Modelo de
Parámetros básicos				
<u>Fabricante</u>	Changan Kaicheng	Changan Kaicheng	Changan Kaicheng	Changan Kaicheng
<u>nivel</u>	Micro Tarjeta	Micro Tarjeta	Micro Tarjeta	Micro Tarjeta
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI
<u>Potencia máxima (kW)</u>	85	85	85	85
<u>Par máximo (N·m)</u>	153	153	153	153

<u>Estructura corporal</u>	camión	camión	camión	camión
<u>motor</u>	1.5L 116HP L4	1.5L 116HP L4	1.5L 116HP L4	1.5L 116HP L4
<u>Largo*ancho*alto(mm)</u>	5125*1725*1965	5175*1780*2560	5330*1725*1970	5365*1805*2540
<u>Velocidad máxima (km/h)</u>	120	120	120	120
<u>Consumo de combustible completo WLTC (L/100 km)</u>	6.6	7.2	6.9	–
<u>Garantía del vehículo</u>	○ Dos años o 50.000 km	○ Dos años o 50.000 km	○ Dos años o 50.000 km	○ Dos años o 50.000 km
<u>Peso en vacío (kg)</u>	1175	1350	1255	1425
<u>Masa máxima a plena carga (kg)</u>	2405	2475	2325	2245

Cuerpo

<u>Longitud (mm)</u>	5125	5175	5330	5365
<u>Ancho (mm)</u>	1725	1780	1725	1805
<u>Altura (mm)</u>	1965	2560	1970	2540
<u>Distancia entre ejes (mm)</u>	3200	3200	3200	3200
<u>Vía de la rueda delantera (mm)</u>	1360	1360	1360	1360
<u>Distancia entre ejes trasera (mm)</u>	1360	1360	1360	1360
<u>Estructura corporal</u>	camión	camión	camión	camión

<u>Número de puertas</u>	2	2	4	4
<u>Número de asientos</u>	○ 2	○ 2	○ 5	○ 5
<u>Capacidad del tanque de combustible (L)</u>	40	40	40	40
<u>Tamaño de la caja de carga (mm)</u>	3120*1620*375	3100*1645*1710	2520*1620*375	2530*1705*1705
<u>Masa máxima de carga (kg)</u>	1100	995	745	745

motor

<u>Modelo de motor</u>	JL474QAK	JL474QAK	JL474QAK	JL474QAK
<u>Desplazamiento (mL)</u>	1499	1499	1499	1499
<u>Desplazamiento (L)</u>	1.5	1.5	1.5	1.5
<u>Formulario de admisión de aire</u>	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente	Aspirado naturalmente
<u>Disposición de cilindros</u>	Yo	Yo	Yo	Yo
<u>Número de cilindros</u>	4	4	4	4
<u>Número de válvulas por cilindro</u>	4	4	4	4
<u>Relación de compresión</u>	12.5	12.5	12.5	12.5
<u>Mecanismo de válvula</u>	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
<u>Potencia máxima (Ps)</u>	116	116	116	116
<u>Potencia máxima (kW)</u>	85	85	85	85

<u>Par máximo (N·m)</u>	153	153	153	153
<u>Velocidad máxima de par (rpm)</u>	4000–5000	4000–5000	4000–5000	4000–5000
<u>Tipo de energía</u>	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
<u>Grado de combustible</u>	N° 92	N° 92	N° 92	N° 92
<u>Método de suministro de petróleo</u>	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
<u>Material de la culata</u>	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
<u>Material del cilindro</u>	aluminio	aluminio	aluminio	aluminio
<u>Normas ambientales</u>	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI	Nacional VI

Caja de cambios

<u>Abreviatura</u>	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<u>Número de marchas</u>	5	5	5	5
<u>Tipo de caja de cambios</u>	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)	Transmisión manual (MT)

Dirección del chasis

<u>Modo de conducción</u>	☐ Tracción trasera con motor central	☐ Tracción trasera con motor central	☐ Tracción trasera con motor central	☐ Tracción trasera con motor central
<u>Tipo de suspensión delantera</u>	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson	Suspensión ☐ independiente McPherson
<u>Tipo de suspensión trasera</u>	Suspensión no ☐ independiente con ballesta	Suspensión no ☐ independiente con ballesta	Suspensión no ☐ independiente con ballesta	Suspensión no ☐ independiente con ballesta

<u>Estructura del vehículo</u>	–	–	Soporte de carga	Soporte de carga
--------------------------------	---	---	------------------	------------------

Freno de rueda

<u>Tipo de freno delantero</u>	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado	☐ Disco ventilado
<u>Tipo de freno trasero</u>	☐ Tambor	☐ Tambor	☐ Tambor	☐ Tambor
<u>Tipo de freno de estacionamiento</u>	☐ Freno de mano	☐ Freno de mano	☐ Freno de mano	☐ Freno de mano
<u>Especificaciones de los neumáticos delanteros</u>	☐ 175 R14LT	☐ 175 R14LT	☐ 175 R14LT	☐ 175 R14LT
<u>Especificaciones de los neumáticos traseros</u>	☐ 175 R14LT	☐ 175 R14LT	☐ 175 R14LT	☐ 175 R14LT
<u>Especificaciones de la llanta de repuesto</u>	☐ Tamaño completo	☐ Tamaño completo	☐ Tamaño completo	☐ Tamaño completo

Seguridad

<u>Sistema de frenos antibloqueo ABS</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)</u>	☐	☐	☐	☐
<u>Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado</u>	☐	☐	☐	☐

Control de

conducción

<u>Radar de estacionamiento delantero/trasero</u>	–	Delantero / Trasero O	–	Delantero / Trasero O
<u>Imágenes de asistencia a la conducción</u>	–	O Imagen invertida	–	O Imagen invertida

Funciones de

<u>Sistema de cierre centralizado en el coche</u>	–	O	–	O
<u>Tipo de clave</u>	–	O Llave de control remoto	–	O Llave de control remoto

Iluminación

<u>Fuente de luz de cruce</u>	halógeno	O halógeno	O halógeno	O halógeno
<u>Fuente de luz de carretera</u>	O halógeno	O halógeno	O halógeno	O halógeno
<u>luces antiniebla delanteras</u>	–	O	–	O

Tragaluz/Vidrio O Estándar O Opcional – ninguno

<u>Tipo de tragaluz</u>	–	O Techo corredizo eléctrico	–	–
<u>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</u>	–	–	–	adelante O / atrás–

Espejos

--	--	--	--	--

<u>Tamaño de la pantalla de control central</u>	–	☐ 7 pulgadas	–	☐ 7 pulgadas
<u>Teléfono Bluetooth/para coche</u>	–	☐	–	☐
<u>Interconexión/mapeo de teléfonos móviles</u>	–	☐	–	☐

Configuración

<u>Puerto multimedia/de carga</u>	☐ USB	☐ USB	☐ USB	☐ USB
<u>Número de puertos USB/Tipo–C</u>	–	–	☐ Primera fila 2	☐ Primera fila 2

Configuración

<u>Material del asiento</u>	☐ Tela	☐ cuero artificial	☐ Tela	☐ Tela
<u>Ajuste del asiento principal</u>	☐ Ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo	☐ Ajuste delantero y trasero ☐ Ajuste del respaldo
<u>Método de ajuste del coasiento</u>	–	–	☐ Ajuste delantero y trasero	☐ Ajuste delantero y trasero

Audio/Iluminación

<u>Número de hablantes</u>	☐ 2 altavoces	☐ 2 altavoces	☐ 2 altavoces	☐ 2 altavoces
----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Aire

<u>Método de control de temperatura del aire</u>	–	☐ Aire acondicionado	–	☐ Aire acondicionado
--	---	--	---	--



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: COMFORT





国货大品牌

终

大微卡

长安凯程

长安凯程

长安凯程

总质量: 2365kg
栏板高度: 370mm

20年国货大品牌

好运王

























