

SUZUKI



NUEVO
ALTO

VERSIONES

GL



*Fotografías referenciales consulte a su ejecutivo de ventas sobre actualización de equipamiento.

*La pantalla es opcional en versión GL

COLORES



Azul Metálico



Rojo Metálico



Blanco perla



Plata




Gris




Negro

FICHA TÉCNICA

Motor		Gasolina
	1.0L DUALJET	
	2WD	
	5	
DIMENSIONES		
Longitud total	mm	3,530
Ancho total	mm	1,490
Altura total	mm	1,520
Distancia entre ejes	mm	2,380
Rodada	Delantera	mm
	Trasera	mm
		1,315
		1,320
Radio mínimo de giro	m	4.5
CAPACIDADES		
Asientos	personas	5
Maletero	Volumen máximo litros	214
Depósito de combustible	litros	27
MOTOR		
Tipo		K10C
Número de cilindros		3
Número de válvulas		12
Cilindrada	cm³	998
Diametro x carrera	mm	73.0 x 79.5
Relación de compresión		11.5:0.3
Potencia máxima	HP/rpm	67/5,500
Torque máximo	N·m/rpm	89/3,500
Alimentación de combustible		Inyección Multipunto
TRANSMISIÓN		
Tipo		5MT
Relación de engranajes		3.545
1 st		1.864
2 nd		1.240
3 rd		0.906
4 th		0.697
5 th		3.273
Reversa		4.294
CHASIS		
Frenos	Front	Discos Ventilados
	Rear	Tambor
Suspensión	Front	Mac Pherson Strut
	Rear	Barra de torsión
Neumáticos		145/80R13
PESO		
Peso listo para marcha (Min. con todos los accesorios)	kg	733
Peso bruto del vehículo	kg	1,150




1,315mm




2,380mm

3,530mm



1,320mm



1,490mm

EQUIPAMIENTO

Motor	Gasolina	
	1.0L DUALJET	
Transmision		2WD
		5MT
Numero de puertas		5
Asientos		5
Versiones	GA	GL
CHASIS		
Aros y neumáticos	145/80R13 + aros de acero con tapa aros	S S
Aro y neumático de repuesto	145/80R13 + aro de acero	S S
EXTERIOR		
Parachoques	Color carrocería	- S
Parrilla frontal	Color Negro	S S
Manija de puertas	Color Negro	S -
	Color carrocería	- S
VISIBILIDAD		
Faroles	Halogenos multireflectores	S S
Limpiaparabrisas	Frontal: 2-velocidades + lavado + intermitente	S S
Retrovisores exteriores de puertas	Color Negro	S -
	Color carrocería	- S
	Ajuste manual	S -
	Ajuste interno	- S
Espejo retrovisor Día / Noche	Atenuación manual	S S
VOLANTE Y PANEL DE INSTRUMENTOS		
Volante de 3 radios	Uretoano	S S
	Con control de audio	- S
Dirección asistida		S S
Pantalla de información	Visualización de segmentos	S S
	Reloj digital	- S
	Indicador de consumo de combustible (instantáneo / promedio)	- S
Recordatorio de apagado de luces	Alarma	- S
Alerta de olvido de llaves	Alarma	- S
Alerta de cinturon de seguridad del conductor	Luz & alarma	S S
Alerta de cinturon de seguridad del pasajero	Luz & alarma	S S
CONFORT		
Ventanas electricas	Delanteros	- S
Cierre centralizado de puertas		- S
Cierre centralizado remoto de puertas	Con función de respuesta de luz	- S
Aire acondicionado	Manual	S S
Calefacción		S S
Audio	Antena	S S
	Altavoces X 2	S S
	1 DIN pocket + 1 DIN garnish	S S
	Pantalla de 7-pulgadas + Bluetooth®*	S S

Motor	Gasolina	
	1.0L DUALJET	
Transmision		2WD
		5MT
Numero de puertas		5
Asientos		5
Versiones	GA	GL
INTERIOR		
Luz de cabina	Luz de cabina delantero (3-posiciones)	S S
Tapasol	Conductor	S S
	Pasajero	S S
Asas de techo interior		
Portavasos	Pasajero	S S
	Traseros X 2	- S
Portabotellas	Delantero X 2	S S
	Delantero X 2	S S
USB conector		- O ¹
12V conector		S S
Apertura remota de tanque de combustible		S S
Bolsillos	Puertas delanteras	S S
ASENTOS		
Asientos delanteros	Apoya cabeza integrado	S S
	Banqueta	S S
Asientos traseros	Apoya cabeza x2 separado	S S
	PVC + tela	S S
MALETERO		
Cobertor de maletero		- S
SEGURIDAD		
ABS		S S
ESP®**		S S
Sensores de parqueo	Traseros	S S
Luces de día		S S
Airbags		6 6
Cinturones de seguridad	Delanteros 3-puntos ELR	S S
	Trasero: 3-puntos ELR x 2 + 2-puntos	S S
ISOFIX anclajes inferiores	x2	S S
ISOFIX anclajes superiores	x2	S S
Cerrado de puertas con sistema a prueba de niños		S S
Luz de freno en parte superior de puerta trasera		S S
Inmovilizador		S S

*GARANTÍA VEHÍCULO: 36 MESES (3 años) o 100.000 KM.

*PARA UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE SU VEHÍCULO SUGERIMOS EL USO DE GASOLINA DE 92 OCTANOS Ó SUPERIOR.

**TODAS LAS CIFRAS SON DATOS DEL FABRICANTE Y PUEDEN VARÍAR PARA CADA MERCADO.

*ESTAS ESPECIFICACIONES REPRESENTAN VALORES TENTATIVOS ANTES DE LA HOMOLOGACIÓN.













