



ATR-EXPORT

核載人數:9人

CHANGAN V7 ELECTRIC

	<b>Modelo Lujo 255km</b>	<b>Modelo Lujo 285km</b>	<b>Modelo Lujo 322km</b>
<b>Parámetros básicos</b>			
Tipo de energía	100% eléctrico	100% eléctrico	100% eléctrico
Autonomía eléctrica (km)	255	311	366
potencia máxima (kw)	60	70	70
motor eléctrico (Ps)	82	82	82
Largo * Ancho * Alto (mm)	4800*1680*2005	4800*1680*2005	4800*1680*2005
Aceleración oficial de 0 a 100 km/h (s)	-	-	-
Velocidad máxima (km/h)	100	100	100
Peso en vacío (kg)	1530	1550	1595
Capacidad de carga máxima (kg)	-	-	-
<b>Cuerpo</b>			
Número de puertas del coche	4	-	-
Número de asientos	9	9	9
Volumen del tronco (L)	-	-	-
<b>Motor eléctrico</b>			
Potencia total de los motores eléctricos (kw)	60	70	70
Potencia total de los motores eléctricos (Ps)	81	95	95
Par total del motor eléctrico (Nm)	220	175	175
<b>Batería</b>			
Tipo de batería	Baterías de fosfato de hierro y litio	Baterías de fosfato de hierro y litio	Baterías de fosfato de hierro y litio
Autonomía eléctrica (km)	255	311	366
Energía de la batería (kwh)	38.64	-	50.23
Consumo de energía por cada 100 km (kw/100km)	-	-	-
Tiempo de carga rápida de la batería (horas)	1.5	0.3	0.4
<b>Caja de cambios</b>			
Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1	1	1
<b>Dirección del chasis</b>			
método de conducción	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera	Motor trasero, tracción trasera
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente con ballesta longitudinal	Suspensión no independiente con ballesta longitudinal	Suspensión no independiente con ballesta longitudinal

Frenado de ruedas				
Tipo de freno delantero	Disco de ventilación	Disco de ventilación	Disco de ventilación	
Tipo de freno trasero	Tambor	Tambor	Tambor	
tipo de freno de estacionamiento	freno de mano	-	-	
Especificaciones del neumático delantero	185 R14LT	185 R14LT	185 R14LT	
Especificaciones del neumático trasero	185 R14LT	185 R14LT	185 R14LT	
Seguridad pasiva				
Bolsas de aire para conductor y pasajero	-	-	-	
Airbags laterales delanteros/traseros	-	-	-	
Seguridad activa				
Sistema de frenado antibloqueo ABS	●	●	●	
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.)	-	●	●	
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.)	-	-	-	
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.)	-	-	-	
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.)	-	-	-	
Función de control de la presión de los neumáticos	-	-	-	
Sistema de alerta de cambio involuntario de carril	-	-	-	
Sistema de frenado activo/sistema de seguridad activo	-	-	-	
Advertencia sobre la fatiga al conducir	-	-	-	
Alerta de colisión frontal	-	-	-	
Control de conducción				
cambio de modo de conducción	-	-	-	
estacionamiento automático	-	-	-	
Asistencia de arranque en pendiente	-	-	-	
descenso por pendiente pronunciada	-	-	-	
Hardware de control				
Radar de estacionamiento delantero/trasero	-	-	-	
Imágenes de asistencia a la conducción	● Cámara de marcha atrás	● Cámara de marcha atrás	● Cámara de marcha atrás	
Número de cámaras	-	-	-	
Número de radares ultrasónicos	-	-	-	
Funciones de conducción				
Sistema de cruce	-	-	-	
Asistente de cambio de carril	-	-	-	
Asistente de mantenimiento de carril	-	-	-	
estacionamiento asistido	-	-	-	

<b>Apariencia/Antirrobo</b>			
portón trasero eléctrico	-	-	-
Cierre centralizado	●	●	●
Tipo de clave	-	● llave remota	● llave remota
Sistema de arranque sin llave	-	-	-
función de entrada sin llave	-	-	-
Función de arranque remoto	-	-	-
<b>Luces</b>			
Fuente de luz de haz bajo	● halógeno	● halógeno	● halógeno
Fuente de luz de haz alto	● halógeno	● halógeno	● halógeno
Luces diurnas LED	-	-	-
Haz adaptativo de alta y baja intensidad	-	-	-
Faros automáticos	-	-	-
Luces antiniebla delanteras	●	●	●
Altura del faro ajustable	-	-	-
Apagado retardado de los faros	-	-	-
<b>Claraboya/Cristal</b>			
Tipo de claraboya	-	-	-
Elevallas eléctricos delanteros/traseros	● adelante - atrás	● adelante - atrás	● adelante - atrás
Función de elevación de ventanas con un solo toque	-	-	-
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	-	-	-
<b>Espejo retrovisor exterior</b>			
Función de espejo retrovisor exterior	-	-	-
<b>Pantalla/Sistema</b>			
pantalla de color de control central	●	-	-
Tamaño de la pantalla de control central	-	-	-
Teléfono Bluetooth/para coche	-	-	-
interconexión/mapeo de teléfonos móviles	-	-	-
sistema de control de reconocimiento de voz	-	-	-
<b>Volante/retrovisor</b>			
Material del volante	● plástico	● plástico	● plástico
ajuste de la posición del volante	-	-	-
volante multifunción	-	-	-
Panel de instrumentos LCD completo	-	-	-
tamaño del instrumento LCD	-	-	-
Función del espejo retrovisor interior	-	-	-
<b>Carga en el coche</b>			
Puerto multimedia/de carga	● USB	● USB	● USB

Número de puertos USB/Tipo-C	● 2 en la primera fila / 1 en la última fila	● 2 en la primera fila / 1 en la última fila	● 2 en la primera fila / 1 en la última fila
Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles	-	● Primera fila	● Primera fila
<b>Configuración de asientos</b>			
Material del asiento	Tela	Tela	Tela
Asientos deportivos	-	-	-
Método de ajuste del asiento del conductor	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajustando hacia adelante y hacia atrás</li> <li>● Ajuste del respaldo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajustando hacia adelante y hacia atrás</li> <li>● Ajuste del respaldo</li> </ul>
Método de ajuste del asiento del pasajero	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajustando hacia adelante y hacia atrás</li> <li>● Ajuste del respaldo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajustando hacia adelante y hacia atrás</li> <li>● Ajuste del respaldo</li> </ul>
Asientos del conductor y del pasajero con ajuste eléctrico	-	-	-
Funciones del asiento delantero	-	-	-
Función de memoria del asiento eléctrico	-	-	-
Asientos traseros abatibles	-	-	-
Apoyabrazos central delantero/trasero	-	-	-
portavasos traseros	-	-	-
<b>Audio/Iluminación interior</b>			
Número de hablantes	-	-	-
Iluminación ambiental en el interior del coche	-	-	-
<b>Aire</b>			
Métodos de control de temperatura del aire acondicionado	■ Aire acondicionado Manual	■ Aire acondicionado Manual	■ Aire acondicionado Manual
Aire acondicionado trasero independiente	-	-	-
Salidas de aire de los asientos traseros	-	-	-

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

#### **Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LUJO 322KM





















0  
RPS  
25



12.5v 16:02  
362 km 52 kPa  
0 REG 0  
SPORT km/h ON EV  
0.0 A 347.0 V  
POWER 0 kW  
208 kW  
N TRIP 11.8 km  
ODO 11 km











