



ATR-EXPORT



CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

1.5 HYBRID / LAUNCH EDITION / L ETU EDITION

FICHA TÉCNICA · CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

Comparativa Launch Edition / Letu Edition · 1/6

ESPECIFICACIÓN	1.5 HYBRID LAUNCH EDITION	1.5 HYBRID LETU EDITION
MOTOR		
Modelo de motor	JL469ZQ1	JL469ZQ1
Desplazamiento (mL)	1497	1497
Desplazamiento (L)	1.5	1.5
Admisión	Turboalimentado	Turboalimentado
Disposición del motor	Horizontal	Horizontal
Disposición de cilindros	L	L
Número de cilindros	4	4
Válvulas por cilindro	4	4
Distribución de gas	DOHC	DOHC
Potencia máxima (Ps / kW)	150 / 110	150 / 110
Régimen potencia máxima (rpm)	5000	5000
Par máximo (N·m)	220	220
Régimen par máximo (rpm)	3200–4200	3200–4200
Potencia neta máxima (kW)	105	105
Tipo de energía / combustible	Híbrido / N.º 92	Híbrido / N.º 92
Alimentación	Inyección directa	Inyección directa
Culata / bloque	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Normativa medioambiental	Nacional VI	Nacional VI
MOTOR ELÉCTRICO Y BATERÍA		
Tipo de motor eléctrico	Imán permanente / síncrono	Imán permanente / síncrono
Potencia eléctrica (kW / Ps)	180 / 245	180 / 245
Par eléctrico (N·m)	290	290
Motor de accionamiento	1 · delantero	1 · delantero
Batería	Litio ternaria · Sunwoda	Litio ternaria · Sunwoda
Capacidad batería (kWh)	1.7	1.7

FICHA TÉCNICA · CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

Comparativa Launch Edition / Letu Edition · 2/6

ESPECIFICACIÓN	1.5 HYBRID LAUNCH EDITION	1.5 HYBRID LETU EDITION
TRANSMISIÓN, CHASIS Y FRENOS		
Transmisión	DHT híbrida dedicada · 1 marcha	DHT híbrida dedicada · 1 marcha
Tracción	Delantera	Delantera
Suspensión delantera	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Suspensión trasera	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo
Dirección asistida	Eléctrica	Eléctrica
Freno delantero / trasero	Disco ventilado / disco	Disco ventilado / disco
Freno de estacionamiento	Electrónico	Electrónico
Neumáticos	225/60 R18	225/60 R18
SEGURIDAD		
Airbags conductor / pasajero	● / ●	● / ●
Airbags laterales del. / tras.	● / —	● / —
Airbags de cortina del. / tras.	● / ●	● / ●
ABS / EBD / asistencia frenado	● / ● / ●	● / ● / ●
Control tracción / estabilidad	● / ●	● / ●
Presión de neumáticos	Indicador de presión	Indicador de presión
Aviso cinturón	Primera fila	Primera fila
ISOFIX / aviso baja velocidad	● / ●	● / ●

FICHA TÉCNICA · CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

Comparativa Launch Edition / Letu Edition · 3/6

ESPECIFICACIÓN	1.5 HYBRID LAUNCH EDITION	1.5 HYBRID LETU EDITION
ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN		
Modos de conducción	Sport / Eco / Estándar-Confort / Personalizado	Sport / Eco / Estándar-Confort / Personalizado
Recuperación energía / Auto Park	● / ●	● / ●
Arranque pendiente / descenso	● / ●	● / ●
Radar estacionamiento	Delantero / trasero ●	Delantero / trasero ●
Cámara 360° / imagen 540°	● / ●	● / ●
Cámaras / radares ultrasónicos	4 / 3	4 / 3
Control de crucero	●	●
Navegación / tráfico	● / ●	● / ●
Mapas	Gaode / Baidu	Gaode / Baidu
EXTERIOR Y ACCESO		
Llantas	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Portón eléctrico	—	●
Apertura por sensor	—	●
Memoria portón	—	●
Barras de techo	●	●
Antirrobo / cierre centralizado	● / ●	● / ●
Llave	Remota / Bluetooth	Remota / Bluetooth
Arranque sin llave	●	●
Entrada sin llave	Puerta conductor	Puerta conductor
Persianas activas parrilla	●	●

FICHA TÉCNICA · CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

Comparativa Launch Edition / Letu Edition · 4/6

ESPECIFICACIÓN	1.5 HYBRID LAUNCH EDITION	1.5 HYBRID LETU EDITION
ILUMINACIÓN, TECHO Y CRISTALES		
Luces cruce / carretera	LED / LED	LED / LED
Faros automáticos / altura	● / ●	● / ●
Apagado retardado	●	●
Techo solar	—	Panorámico practicable
Elevalunas eléctricos	Delante ● / Detrás ●	Delante ● / Detrás ●
Un toque / antipinzamiento	● / ●	● / ●
Espejos de cortesía	Conductor ● / Pasajero ●	Conductor ● / Pasajero ●
Limpialuneta trasero	●	●
RETROVISORES		
Retrovisores exteriores	Ajuste eléctrico	Ajuste eléctrico · plegado eléctrico · calefactados · plegado automático al cerrar
MULTIMEDIA Y CONECTIVIDAD		
Pantalla central	LCD táctil · 12,8"	LCD táctil · 14,6"
Bluetooth	●	●
Conectividad	CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Honor	CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink / Honor
Control por voz	Multimedia / navegación / teléfono / clima / ventanas	Multimedia / navegación / teléfono / clima / techo / ventanas
Asistente de voz	Hola, Xiao An	Hola, Xiao An
Reconocimiento por zonas	Zona dual	Zona dual
Voz continua / control visible	● / ●	● / ●
App Store / vehículo conectado	● / ●	● / ●
Red / OTA / WiFi	4G / ● / ●	4G / ● / ●
Control remoto app	Puertas / ventanas / clima / diagnóstico / localización	Puertas / ventanas / clima / diagnóstico / localización
Cancelación activa de ruido	—	●

FICHA TÉCNICA · CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

Comparativa Launch Edition / Letu Edition · 5/6

ESPECIFICACIÓN	1.5 HYBRID LAUNCH EDITION	1.5 HYBRID LETU EDITION
VOLANTE E INSTRUMENTACIÓN		
Material volante	Plástico	Cuero
Ajuste volante	Manual · altura y profundidad	Manual · altura y profundidad
Selector de marchas	Electrónico en columna	Electrónico en columna
Volante multifunción	●	●
Ordenador de a bordo	Color	Color
Cuadro LCD / tamaño	● / 10,25"	● / 10,25"
Retrovisor interior	Antirreflejo manual	Antirreflejo manual
PUERTOS Y CARGA		
Puertos	USB / Tipo C	USB / Tipo C
Número de puertos	2 delante / 1 detrás	2 delante / 1 detrás
Carga inalámbrica	—	Primera fila · 50 W

FICHA TÉCNICA · CHANGAN CS55 PLUS HYBRID

Comparativa Launch Edition / Letu Edition · 6/6

ESPECIFICACIÓN	1.5 HYBRID LAUNCH EDITION	1.5 HYBRID LETU EDITION
ASIENTOS		
Tapicería	Piel sintética	Piel sintética
Ajuste conductor	Longitudinal / respaldo / altura	Longitudinal / respaldo / altura
Ajuste pasajero	Longitudinal / respaldo	Longitudinal / respaldo
Ajuste eléctrico conductor/pasajero	—	Conductor ● / Pasajero —
Asiento trasero abatible	Proporcional	Proporcional
Reposabrazos central del./tras.	● / —	● / —
AUDIO Y CLIMATIZACIÓN		
Altavoces	4	8
Climatización	Automática	Automática
Salidas aire traseras	●	●
Filtro PM2.5	●	●



汽车之家



汽车之家







长安汽车

汽车之家

CS55 1.5T













CS55 HEV







READY (P) 14:38

27°C

P

舒适



0

%PWR

当前无播放音源

油量 -- km 电量

总里程 8 km

温馨提醒
Kind reminder
使用前请拆除
Please remove
protective film
before use.

inder:
撕除保护膜。
remove the
ve film
se.















