



TOYOTA HILUX

SR5 FULL 2.8D AT 4X4



2.8 L
DIÉSEL

224 HP
POTENCIA

AUTOMÁTICO
CAMBIO

TOYOTA HILUX / DOBLE CABINA

Características técnicas, equipamiento y galería de fotografías de la versión SR5 FULL 2.8D AT 4X4.

FICHA TÉCNICA + EQUIPAMIENTO + GALERÍA



Ficha técnica

SR5 FULL 2.8D AT 4X4

Motor	Diésel, 4 cilindros en línea
Cilindrada	2.796 cc
Potencia	224 HP
Transmisión	Automática
Tracción	4X4 conectable manualmente
Carrocería / puertas / plazas	Pick-up doble cabina / 4 / 5
Dimensiones (largo × ancho × alto)	5.325 × 1.855 × 1.815 mm
Distancia entre ejes	3.085 mm
Altura libre al suelo	310 mm
Vías delantera / trasera	1.540 / 1.550 mm
Ángulos de ataque / salida	29° / 26°
Caja de carga (largo × ancho × alto)	1.525 × 1.540 × 480 mm
Peso bruto / en vacío	2.910 / 2.100 kg
Carga útil	810 kg
Remolque con freno	2.000 kg
Depósito / neumáticos	80 L / 265/65 R17

Datos reproducidos de la ficha facilitada. Las fotografías corresponden al catálogo de origen.



Equipamiento

SR5 FULL 2.8D AT 4X4

Interior y confort

- 5 plazas y 2 asientos delanteros
- Tapicería de tela; asiento del conductor regulable longitudinalmente
- Pantalla táctil de 8 pulgadas y radio MP3
- USB, Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto
- Mandos de audio en el volante y 4 altavoces
- Toma de 12 V y aire acondicionado manual
- Reposabrazos y portavasos delanteros
- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
- Cierre centralizado con bloqueo durante la marcha
- Volante de uretano regulable en altura y profundidad
- Dirección asistida y alfombrillas
- Palanca de cambio y freno de uretano
- Reposacabezas delanteros y traseros

Exterior

- Paragolpes y parrilla en color de carrocería
- Tiradores y retrovisores cromados
- Retrovisores eléctricos de ajuste y plegado
- Guardabarros delanteros y traseros
- Estribos laterales y peldaño trasero
- Llantas de aluminio y 1 rueda de repuesto de aleación
- Faros halógenos, antiniebla delanteros e intermitentes laterales
- Tercera luz de freno



Seguridad y chasis

SR5 FULL 2.8D AT 4X4

Seguridad

- Airbags de conductor, pasajero y rodilla del conductor
- Cinturones delanteros: 2 de 3 puntos
- Cinturones de segunda fila: 3 de 3 puntos
- Pretensores delanteros y aviso de cinturón
- Alarma antirrobo e inmovilizador
- Aviso de puerta desbloqueada
- ABS, VSC y distribución electrónica de frenada (EBD)
- Asistencia de arranque en pendiente
- Control de balanceo del remolque (TSC)
- Extintor y triángulo de emergencia

Suspensión y frenos

- Suspensión delantera de muelles
- Suspensión trasera de ballestas
- Discos ventilados delanteros
- Tambores traseros
- Freno de estacionamiento manual



Galería de fotografías

SR5 FULL 2.8D AT 4X4



01 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



02 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



Galería de fotografías

SR5 FULL 2.8D AT 4X4



03 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



04 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



Galería de fotografías

SR5 FULL 2.8D AT 4X4



05 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



06 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



Galería de fotografías

SR5 FULL 2.8D AT 4X4



07 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



08 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4



Galería de fotografías

SR5 FULL 2.8D AT 4X4



09 Toyota Hilux / SR5 FULL 2.8D AT 4X4