



ATR-EXPORT



BAIC RUIXANG X5

Parámetros generales

Fabricante:	BAIC Ruixiang	BAIC Ruixiang	BAIC Ruixiang	BAIC Ruixiang	BAIC Ruixiang
Modelo:	X5	X5	X5	X5	X5
Versión:	Estándar Manual	Elite Manual 7 plazas	Elite Automático 7 plazas	Lujo Automático 7 plazas	Flagship Automático 7 plazas
motor:	(1,5 L turboalimentado)	(1,5 L turboalimentado)	(1,5 L turboalimentado)	(1,5 L turboalimentado)	(1,5 L turboalimentado)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 6 velocidades	MT de 6 velocidades	AT de 6 velocidades	AT de 6 velocidades	AT de 6 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	4788×1875×1730	4788×1875×1730	4788×1875×1730	4788×1875×1730	4788×1875×1730
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas
Velocidad máxima (km/h):	180	180	180	180	180
Consumo de combustible WLTC (km/L):	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Autonomía km:	763	763	763	763	763

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4788	4788	4788	4788	4788
Ancho del vehículo (mm):	1875	1875	1875	1875	1875
Altura del vehículo (mm):	1730	1730	1730	1730	1730
Distancia entre ejes (mm):	2815	2815	2815	2815	2815
Peso en vacío (kg):	1560	1560	1610	1610	1610
Distancia mínima al suelo (mm):	148	148	148	148	148
Distancia entre ejes delantera (mm):	1580	1580	1580	1580	1580
Distancia entre ejes trasera (mm):	1582	1582	1582	1582	1582
Ángulo de aproximación (°):	20	20	20	20	20
Ángulo de salida (°):	25	25	25	25	25
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5	5	5
Número de asientos:	5	7	7	7	7
Volumen del depósito de combustible (L):	55	55	55	55	55
Volumen mínimo del maletero (L):	145	145	145	145	145
Volumen máximo del maletero (L):	1380	1380	1380	1380	1380

motor

Modelo de motor:	TLE4G15D	TLE4G15D	TLE4G15D	TLE4G15D	TLE4G15D
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1499	1499	1499	1499	1499
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	156	156	156	156	156
Potencia máxima (kW/rpm):	115/5600	115/5600	115/5600	115/5600	115/5600
Par máximo (Nm/rpm):	215/2000-4000	215/2000-4000	215/2000-4000	215/2000-4000	215/2000-4000
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI

caja de cambios

Número de marchas:	6	6	6	6	6
Nombre de la caja de cambios:	Manual	Manual	Automático	Automático	Automático

dirección del chasis

Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente viga de torsión	No independiente viga de torsión	No independiente viga de torsión	No independiente viga de torsión	No independiente viga de torsión

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	225/60 R17	225/60 R17	225/60 R17	225/55R18	225/55R18
Especificaciones del neumático trasero:	225/60 R17	225/60 R17	225/60 R17	225/55R18	225/55R18
Neumático de repuesto:	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo

Configuración de seguridad

Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	-	-	-	-	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	-	-	-	-	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●	●

Configuración de controles

Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●	●

Configuración externa

Techo corredizo panorámico:	-	●	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●	●
Portaequipajes:	-	●	●	●	●
Baúl eléctrico:	-	-	-	●	●

Configuración interna

Volante de cuero:	●	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	-	●	●	●	●
Radares de aparcamiento:	-	-	-	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●
Vídeo de marcha atrás:	-	●	●	-	-
Cámara panorámica:	-	-	-	●	●
Control de crucero:	-	-	●	●	●
Entrada sin llave:	-	-	-	●	●
Arranque sin llave:	●	●	●	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●	●
Panel de instrumentos LCD completo:	-	-	-	-	●
Grabadora de conducción incorporada:	-	-	-	●	●

Configuración del asiento

Material del asiento:	tela	corteza	corteza	corteza	corteza
Ajuste de altura del asiento:	●	●	●	●	●
Ajuste eléctrico del asiento principal/pasajero:	-	-	-	Principal●/Suplente-	Principal● / Sub●
Calefacción de asiento:	-	-	-	-	Antes ● / Después -
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila:	●	●	●	●	●
Movimiento del asiento de la segunda fila:	-	●	●	●	●
Cómo abatir los asientos traseros:	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas
Asientos de la tercera fila:	-	●	●	●	●
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	●	●	●	●	●

Configuración multimedia

Sistema de navegación para automóvil:	-	-	-	●	●
Bluetooth/teléfono del coche:	-	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	-	●	●	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	-	8 pulgadas	8 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas
Sistema de control por voz:	-	-	-	●	●
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	-	●	●	●	●
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	-	●	●	●	●
Número de hablantes:	2 parlantes	4 altavoces	4 altavoces	6 parlantes	6 parlantes

Configuración de iluminación

Luz baja:	halógeno	halógeno	halógeno	condujo	condujo
Luz alta:	halógeno	halógeno	halógeno	condujo	condujo
Luces de circulación diurna:	-	●	●	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●	●
Faros automáticos:	-	-	-	●	●
Iluminación ambiental interior:	-	-	-	-	●

vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	-	-	-	-	Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	-	-	-	-	●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	-	-	-	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	●	●	●	●
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	-	-	Interior ● / Exterior -
Espejo de tocador con visera:	●	●	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero:	-	-	-	●	●

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control del aire acondicionado:	Manual●	Manual●	Manual●	Manual●	Manual●
Salida de aire trasera:	●	●	●	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LUJO



汽车之家
看车 买车 用车





























