



ATR-EXPORT



BYD QIN PLUS L

Parámetros generales

Fabricante:	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
Modelo:	QIN PLUS L	QIN PLUS L	QIN PLUS L	QIN PLUS L	QIN PLUS L
Versión:	Leading Edition 80km	Leading Edition 80km	Leading Edition 120km	Leading Edition 120km	Excellence Edition 120km
motor:	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	E-CVT	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-	Transmisión continuamente variable-
Largo×ancho×alto (mm):	4830×1900×1495	4830×1900×1495	4830×1900×1495	4830×1900×1495	4830×1900×1495
Estructura del cuerpo:	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos	Sedán de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h):	180	180	180	180	180
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	7.9	7.9	7.5	7.5	7.5
Consumo de combustible en estado de carga (km/l):	26,31	34,48	32,46	32,46	32,46
Autonomía Km:	1710	2240	2110	2110	2110

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4830	4830	4830	4830	4830
Ancho del vehículo (mm):	1900	1900	1900	1900	1900
Altura del vehículo (mm):	1495	1495	1495	1495	1495
Distancia entre ejes (mm):	2790	2790	2790	2790	2790
Peso en vacío (kg):	1660	1660	1775	1775	1775
Distancia entre ejes delantera (mm):	1620	1620	1620	1620	1620
Distancia entre ejes trasera (mm):	1620	1620	1620	1620	1620
Estructura del cuerpo:	sedán	sedán	sedán	sedán	sedán
Número de puertas:	4	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	65	65	65	65	65

motor

Modelo de motor:	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1498	1498	1498	1498	1498
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	Aleación de aluminio y magnesio.			
Material del cilindro:	aleación de aluminio	Aleación de aluminio y magnesio.			
Potencia máxima (Ps):	101	101	101	101	101
Potencia máxima (kW/rpm):	74/-	74/ninguno	74/ninguno	74/ninguno	74/ninguno
Par máximo (Nm/rpm):	126/-	126/ninguno	126/ninguno	126/ninguno	126/ninguno
combustible:	gasolina	otro	otro	otro	otro
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono				
Potencia máxima del motor (kW):	120	120	160	160	160
Par máximo del motor (Nm):	210	210	260	260	260
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	120	120	160	160	160
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	210	210	260	260	260

Batería

Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	80	80	120	120	120
Energía de la batería (kWh):	10,08 kWh	10,08	15,87	15,87	15,87
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100 km):	11.1	11.1	13.6	13.6	13.6
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio				

caja de cambios

Número de marchas:	Velocidad continuamente variable				
dirección del chasis					
Modo de conducción:	Tracción delantera				
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica				
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson				
Tipo de suspensión trasera:	Independiente de cuatro brazos				
freno de rueda					
Tipo de freno delantero:	disco ventilado				
Tipo de freno trasero:	tipo de disco				
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico				
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	225/60 R16	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17	225/50R18
Especificaciones del neumático trasero:	225/60 R16	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17	225/50R18
Configuración de seguridad					
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●				
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -				
Airbag central delantero:	-	-	-	●	●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●	●
Alarma antirrobo:	-	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●	●
Configuración de controles					
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●	●
Asistencia paralela:	-	-	-	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	-	●	●
Frenado activo:	-	-	-	●	●
Configuración externa					
Techo corredizo eléctrico:	-	●	●	●	●
Techo corredizo panorámico:	-	-	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●	●
Puerta corredera eléctrica:	-	-	-	-	-
Puerta de aspiración eléctrica:	-	-	-	-	-
Rejilla de entrada de aire de cierre activo:	●	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●	●
Configuración interna					
Volante de cuero:	●	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●				
Volante multifuncional:	●	●	●	●	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Vídeo de marcha atrás:	●	●	●	●	●
Cámara panorámica:	-	●	●	●	●
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	-	●	●	●	●
Control de crucero:	●	●	●	●	●
Crucero adaptativo:	-	-	-	●	●

Entrada sin llave:	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	-	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	8,8 pulgadas				
Grabadora de conducción incorporada:	-	-	-	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	-	-	•
Dispositivo ETC:	•	•	•	•	•
Configuración del asiento					
Material del asiento:	cuero	cuero	cuero	cuero	cuero
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	Principal• / Sub•	Principal•/Suplente-	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•
Calefacción de asiento:	-	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲	Frente•/Atrás ▲
Ventilación del asiento:	-	-	-	-	Antes • / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	Proporciones inclinadas hacia abajo-				
Reposabrazos central:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Portavasos traseros:	-	-	-	•	•
Configuración multimedia					
Punto de acceso Wi-Fi:	•	•	•	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	10,1 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	12,8 pulgadas	15,6 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	-	-	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•	•
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	-	-	-
Número de parlantes:	6 parlantes	Altavoces de configuración estándar			
Configuración de iluminación					
Luz baja:	LED	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	-	-	-	•	•
Iluminación ambiental interior:	-	-	-	-	•
Luz ambiental que cambia de color:	-	-	-	-	•
vidrio/espejo retrovisor					
Ventanas eléctricas:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo •			
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	-	-	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -
Memoria del espejo retrovisor:	-	-	-	-	•
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	-	-	-	•
Aire acondicionado/refrigerador					
Método de control del aire acondicionado:	Automático •	Manual•/Automático•	Manual•/Automático•	Manual•/Automático•	Manual•/Automático•
Salida de aire trasera:	•	•	•	•	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	-	-	-	-	•
Purificador de aire para coche:	-	-	-	-	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: BEYOND EDITION





BYD 王朝

BYD王朝系列

我们是
冠军!
WE ARE NO.1

中国汽车市场唯一销量冠军
中国汽车品牌唯一销量冠军
全球新能源汽车销量冠军



汽车之家

看车 买车 用车 选车



BYD 王朝

THE GREAT WALLS OF HISTORY
PRESERVE AND UPHOLD

BYD EURO2024

2024 欧洲杯 官方合作伙伴
UEFA EURO 2024 Official Partner

荣耀
出发

我们是一
冠军!
WE ARE NO.1

BYD

比亚迪
EV

汉 L

汽车之家

看车·买车·用车·换车











请您在使用产品前将产品保护膜撕掉!
Please remove the protective film before using!

后方

全景

设置

请注意车辆周边安全

Lo



Lo











