



ATR-EXPORT



BYD SONG L

Parámetros generales

Fabricante:	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
Modelo:	Song L	Song L	Song L	Song L	Song L
Versión:	Leading 75km	Leading 112km	Surpassing 112km	Surpassing 160km	Excellence 160km
Motor:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Largo×ancho×alto (mm):	4780×1898×1670	4780×1898×1670	4780×1898×1670	4780×1898×1670	4780×1898×1670
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas	SUV de 5 puertas
Velocidad máxima (km/h):	180	180	180	180	180
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9
Consumo combustible con mínimo de carga WLTC (km/L):	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Autonomía total (KM):	1220	1220	1220	1220	1220

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4780	4780	4780	4780	4780
Ancho del vehículo (mm):	1898	1898	1898	1898	1898
Altura del vehículo (mm):	1670	1670	1670	1670	1670
Distancia entre ejes (mm):	2782	2782	2782	2782	2782
Peso en vacío (kg):	ninguno	1930	1930	2000	2000
Distancia entre ejes delantera (mm):	1637	1637	1637	1637	1637
Distancia entre ejes trasera (mm):	1641	1641	1641	1641	1641
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5	5	5
Número de asientos:	5	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	60	60	60	60	60
Volumen máximo del maletero (L):	459-1550	459-1550	459-1550	459-1550	459-1550

motor

Modelo de motor:	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC	BYD472QC
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1498	1498	1498	1498	1498
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Número de cilindros:	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	dohc	dohc	dohc	dohc	dohc
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	101	101	101	101	101
Potencia máxima (kW/rpm):	74	74	74	74	74
Par máximo (Nm/rpm):	126	126	126	126	126
combustible:	híbrido	híbrido	híbrido	híbrido	híbrido
Etiqueta de combustible:	92	92	92	92	92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	euro6	euro6	euro6	euro6	euro6

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	160	160	160	160	160
Par máximo del motor (Nm):	260	260	260	260	260
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	160	160	160	160	160
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	260	260	260	260	260

Batería

Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	75	112	112	160	160
Energía de la batería (kWh):	12.9	18.3	18.3	26.6	26.6
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	ninguno	15.9	15.9	16.8	16.8
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio

Cargar					
Tiempo de carga completa rápido:	ninguno	0,38	0,38	0,28	0,28
caja de cambios					
Número de marchas:	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable	Velocidad continuamente variable
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
dirección del chasis					
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos	Independiente de cuatro brazos
freno de rueda					
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	235/50R19	235/50R19	235/50R19	235/50R19	235/50R19
Especificaciones del neumático trasero:	235/50R19	235/50R19	235/50R19	235/50R19	235/50R19
Configuración de seguridad					
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Airbag de rodilla:	▲	▲	▲	-	-
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●	●
Alarma antirrobo:	●	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●	●
Consejos para conducir cansado:	-	-	●	●	●
Configuración de controles					
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●	●
Descenso pronunciado:	●	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●	●
Asistencia paralela:	-	-	●	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	●	●	●
Frenado activo:	-	-	●	●	●
Configuración externa					
Techo corredizo eléctrico:	●	●	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●	●
Puerta corredera eléctrica:	▲	▲	▲	-	-
Puerta de aspiración eléctrica:	▲	▲	▲	-	-
Portaequipajes:	●	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●	●
Baúl eléctrico:	-	-	●	●	●

Configuración interna

Volante de cuero:	•	•	•	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	•	•	•	•	•
Calefacción del volante:	-	-	-	-	-
Radars de aparcamiento:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Vídeo de marcha atrás:	•	•	•	•	•
Aparcamiento automático:	-	-	-	-	-
Control de crucero:	•	•	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•	•	•
Pantalla digital frontal HUD:	▲	▲	▲	-	•
Grabadora de conducción incorporada:	•	•	•	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	•	•	•
Dispositivo ETC:	•	•	•	•	•
Configuración del asiento					
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•
Calefacción de asiento:	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲	Delantero/trasero ▲	-	-
Reposabrazos central:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Portavasos traseros:	•	•	•	•	•
Portavasos calentado/refrigerado:	▲	▲	▲	-	-
Configuración multimedia					
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•
Pantalla LCD de control central en pantalla dividida:	•	•	•	•	•
Sistema de control por voz:	•	•	•	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	•	•	•	•	•
Configuración de iluminación					
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	-	-	•	•	•
Iluminación ambiental interior:	-	-	•	•	•
vidrio/espejo retrovisor					
Ventanas eléctricas:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal • Primera fila - vehículo -
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•	•
Vidrio insonorizado multicapa:	•	•	•	•	•
Vidrio de privacidad trasero:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -
Parasoles laterales traseros:	▲	▲	▲	-	-
Espejo de tocador con visera:	•	•	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	•	•	•	•	•
Limpiaparabrisas trasero:	•	•	•	•	•
Aire acondicionado/refrigerador					
Salida de aire trasera:	•	•	•	•	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•	•	•
Purificador de aire para coche:	-	-	-	•	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LEADING

















342

比亚迪
DM-i

汽车之家
看车·买车·用车














13:47 酷狗音乐 26°



内饰全景

- 四门锁 已解锁
- 后备箱 已关
- 天窗通风 已关
- 全开车窗
- 全关车窗
- 后视镜 已展开

日行灯 已开



0.0km 当前里程

1.4kW·h + 0.0L 耗电+油

Navigation icons: back, home, location, fan, < Lo >, car icon, < Lo >, fan, 88, 00, share



西南 13:15 舒适 km/h

265 kPa	39 °C	270 kPa	39 °C
272 kPa	40 °C	275 kPa	38 °C

28%
177 km

AIR











