



ATR-EXPORT



BYD TANG

**Parámetros generales**

Fabricante:	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD	BYD
Modelo:	Tang	SUV mediano	SUV mediano	SUV mediano	SUV mediano	SUV mediano
Versión:	Premium 112km	Premium Plus 112km	Flagship 112km	Flagship 200km	Premium 215km	Flagship 215km
Motor:	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Largo×ancho×alto (mm):	4870×1950×1725	4870×1950×1725	4870×1950×1725	4870×1950×1725	4870×1950×1725	4870×1950×1725
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas
Velocidad máxima (km/h):	180	180	180	180	180	180
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 50 km/h:	4.3	4.3	4.3	4.3	-	-
Consumo combustible en estado mínimo de carga (km/L):	17.09	17.09	17.09	17.09	15.38	15.38
Autonomía total (km):	906	906	906	906	815	815

**Parámetros del cuerpo**

Longitud del vehículo (mm):	4870	4870	4870	4870	4870	4870
Ancho del vehículo (mm):	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Altura del vehículo (mm):	1725	1725	1725	1725	1725	1725
Distancia entre ejes (mm):	2820	2820	2820	2820	2820	2820
Peso en vacío (kg):	2153	2153	2153	2153	2445	2445
Distancia entre ejes delantera (mm):	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Distancia entre ejes trasera (mm):	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Ángulo de aproximación (°):	22	22	22	22	22	22
Ángulo de salida (°):	22	22	22	22	22	22
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5	5	5	5
Número de asientos:	7	7	7	7	7	7
Volumen del depósito de combustible (L):	53	53	53	53	53	53
Volumen mínimo del maletero (L):	235	235	235	235	235	235
Volumen máximo del maletero (L):	1655	1655	1655	1655	235-1655	235-1655

**motor**

Modelo de motor:	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC	BYD476ZQC
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5	-	-
Desplazamiento (mL):	1497	1497	1497	1497	1497	1497
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	-	impulso híbrido
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	-	Horizontalmente opuestos (tipo H)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	-	-
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	-	-
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	-	-
Potencia máxima (Ps):	139	139	139	139	139	139
Potencia máxima (kW/rpm):	102/-	102/-	102/-	102/-	-/ninguno	-/ninguno
Par máximo (Nm/rpm):	231/-	231/-	231/-	231/-	-/ninguno	-/ninguno
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	-	Gasolina+GNC
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92	-	No 98
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa	-	-
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI

**motor eléctrico**

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	160	160	160	160	360	360
Par máximo del motor (Nm):	325	325	325	325	675	675
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	160	160	160	160	160	160
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	325	325	325	325	325	325
Potencia máxima del motor trasero (kW):	-	-	-	-	200	200
Par máximo del motor eléctrico trasero (Nm):	-	-	-	-	350	350

**Batería**

Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km):	112	112	112	200	215	215
Energía de la batería (kWh):	21,504 kWh	21,504 kWh	21,504 kWh	35,03 kWh	45,8	45,8
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	18.2	18.2	18.2	20.9	24.8	24.8

Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
<b>Cargar</b>						
Tiempo normal de carga completa:	3h	3h	3h	5h	ninguno	ninguno
Tiempo de carga completa rápido:	-	-	-	-	0,33	0,33
Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería:	0,5h	0,5h	0,5h	0,5h	-	-
<b>caja de cambios</b>						
Número de marchas:	1	1	1	1	1	1
Nombre de la caja de cambios:	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico	Automatico
<b>dirección del chasis</b>						
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	tracción a las 4 ruedas	tracción a las 4 ruedas
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	independiente MacPherson	independiente MacPherson	independiente MacPherson	independiente MacPherson	independiente MacPherson	independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	independiente multibrazo	independiente multibrazo	independiente multibrazo	independiente multibrazo	independiente multibrazo	independiente multibrazo
<b>freno de rueda</b>						
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
Especificaciones del neumático trasero:	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20	255/50 R20
<b>Configuración de seguridad</b>						
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●	-	-
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●	●	●
Consejos para conducir cansado:	-	-	-	-	-	●
<b>Configuración de controles</b>						
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●	●	●
Descenso pronunciado:	●	●	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●	●	●
Asistencia paralela:	-	●	●	●	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	●	●	●	●	●	●
Frenado activo:	●	●	●	●	●	●
<b>Configuración externa</b>						
Techo corredizo eléctrico:	-	-	-	-	●	●
Techo corredizo panorámico:	●	●	●	●	-	-
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●	●	●
Portaequipajes:	●	●	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●	●	●
Baúl eléctrico:	●	●	●	●	●	●
Tronco de inducción:	-	-	●	●	●	●
<b>Configuración interna</b>						
Volante de cuero:	●	●	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -

Volante multifuncional:	•	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del volante:	-	-	-	-	-	-
Memoria del volante:	-	-	-	-	-	-
Calefacción del volante:	-	•	•	•	•	•
Radares de aparcamiento:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Vídeo de marcha atrás:	-	-	-	-	•	•
Cámara panorámica:	•	•	•	•	•	•
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	•	•	•	•	•	•
Control de crucero:	-	-	-	-	•	•
Crucero adaptativo:	•	•	•	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Pantalla digital frontal HUD:	-	-	•	•	•	•
Fuente de alimentación de 220V/230V:	-	-	-	•	•	•
Grabadora de conducción incorporada:	•	•	•	•	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	•	•	•	•	•	•
Dispositivo ETC:	•	•	•	•	•	•
<b>Configuración del asiento</b>						
Material del asiento:	cuero	cuero	Piel genuina	Piel genuina	Piel genuina	Piel genuina
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Ajuste del soporte lumbar:	-	-	•	•	•	•
Ajuste del soporte de piernas:	-	-	•	•	•	•
Memoria del asiento principal/secundario:	-	-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-
Calefacción de asiento:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Ventilación del asiento:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Masaje de asiento:	-	-	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila:	•	•	•	•	•	•
Movimiento del asiento de la segunda fila:	•	•	•	•	•	•
Cómo abatir los asientos traseros:	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas
Asientos de la tercera fila:	•	•	•	•	•	•
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	•	•	•	•	•	•
<b>Configuración multimedia</b>						
Punto de acceso Wi-Fi:	•	•	•	•	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas	15,6 pulgadas
Pantalla LCD de control central en pantalla dividida:	•	•	•	•	•	•
Sistema de control por voz:	•	•	•	•	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	•	•	•	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•	•	•
Marca de audio:	-	Dynaudio	Dynaudio	Dynaudio	Dynaudio	Dynaudio
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•	•	•	•
Número de hablantes:	9 parlantes	12 parlantes	12 parlantes	12 parlantes	13 parlantes	14 parlantes
<b>Configuración de iluminación</b>						
Luz baja:	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•	•	•
Iluminación auxiliar de esquina:	•	•	•	•	-	-
Cambio automático entre luces altas y bajas:	•	•	•	•	•	•
Iluminación ambiental interior:	-	-	-	-	•	•
Luz ambiental que cambia de color:	•	•	•	•	•	•

**vidrio/espejo retrovisor**

	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Ventanas eléctricas:	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	●	●	●	●	●	●
Función antipellizco de ventana:	●	●	●	●	●	●
Vidrio insonorizado multicapa:	●	●	●	●	●	●
Vidrio de privacidad trasero:	●	●	●	●	●	●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	●	●	●	●	-	-
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	●	●	●	●	-	-
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -	Interior ● / Exterior -
Memoria del espejo retrovisor:	-	-	●	●	●	●
Espejo de tocador con visera:	●	●	●	●	●	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	●	●	●	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero:	●	●	●	●	●	●

**Aire acondicionado/refrigerador**

Método de control del aire acondicionado:	Automático●	Automático●	Automático●	Automático●	Automático●	Automático●
Aire acondicionado independiente en la parte trasera:	-	-	-	-	●	●
Salida de aire trasera:	●	●	●	●	●	●
Control de zona de temperatura:	dos distritos	dos distritos	dos distritos	dos distritos	dos distritos	dos distritos
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	●	●	●	●	●	●
Purificador de aire para coche:	-	-	●	●	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

**Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)  
 Whatsapp: +34 656 657378  
[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PREMIUM 112KM











汽车之家

看车·买车·用车·换车

比亚迪

DM-i

SONG TOUR JACKED



















HC-T924100SR-LA-PAD 鸿蒙系统  
040J5253BPB0750022

14:54

📶 🔋 🔒 👤



👤  
🏠

📍 回家  
⚡ 充电站

FM88.8  
▶ 岁月如歌·长沙音乐广播

🚗 四门锁已解锁  
🔒 后备箱已关

☎️ 未连接

⬅️ 🏠 🛡️ 关 < Hi > 🤝 < Hi > 🚗 🍲 📄













