



ATR-EXPORT



CHANGAN HUNTER

Parámetros generales

Fabricante:	Changan	Changan	Changan	Changan	Changan
Modelo:	Hunter	Hunter	Hunter	Hunter	Hunter
Versión:	Deluxe Warrior	Warrior Edition	Armor Edition	Yujia Edition	Knight Edition
motor:	(motor combustión + eléctrico)	(motor combustión + eléctrico)	(motor combustión + eléctrico)	(motor combustión + eléctrico)	(motor combustión + eléctrico)
Tipo de energía:	Híbrido gasolina	Híbrido gasolina	Híbrido gasolina	Híbrido gasolina	Híbrido gasolina
Caja de cambios:	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Largo×ancho×alto (mm):	5630×1930×1885	5630×1930×1885	5630×1930×1885	5630×1930×1885	5380×1980×1875
Estructura del cuerpo:	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos
Velocidad máxima (km/h):	160	160	160	160	160
Consumo de combustible NEDC (km/L):	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
Autonomía total (km):	886	886	886	886	886

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5630	5630	5630	5630	5630
Ancho del vehículo (mm):	1930	1930	1930	1930	1930
Altura del vehículo (mm):	1885	1885	1885	1885	1885
Distancia entre ejes (mm):	3430	3430	3430	3430	3430
Peso en vacío (kg):	2200	2200	2200	2200	2200
Distancia entre ejes delantera (mm):	1610	1610	1610	1610	1610
Distancia entre ejes trasera (mm):	1630	1630	1630	1630	1630
Ángulo de aproximación (°):	29	29	29	29	29
Ángulo de salida (°):	26	26	26	26	26
Estructura del cuerpo:	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta
Número de puertas:	4	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	70	70	70	70	70

motor

Modelo de motor:	JL486ZQ6	JL486ZQ6	JL486ZQ6	JL486ZQ6	JL486ZQ6
Desplazamiento (L):	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Desplazamiento (mL):	1998	1998	1998	1998	1998
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Número de cilindros:	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	190	190	190	190	190
Potencia máxima (kW/rpm):	140	140	140	140	140
Par máximo (Nm/rpm):	340	340	340	340	340
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	200	200	200	200	200
Par máximo del motor (Nm):	470	470	470	470	470
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	70	70	70	70	70
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	150	150	150	150	150
Potencia máxima del motor trasero (kW):	130	130	130	130	130
Par máximo del motor eléctrico trasero (Nm):	320	320	320	320	320
Batería					
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	180	180	180	180	180
Alcance completo CLTC (km):	1031	1031	1031	1031	1031
Energía de la batería (kWh):	31,18 kWh	31,18 kWh	31,18 kWh	31,18 kWh	31,18 kWh
Consumo electricidad cada 100 km (kWh/100km):	-	-	-	-	-
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio

Cargar

Tiempo de carga completo rápido:	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería:	0,5h	0,5h	0,5h	0,5h	0,5h
caja de cambios					
Número de marchas:	1	1	1	1	1
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
dirección del chasis					
Modo de conducción:	tracción trasera	Tracción a las cuatro ruedas	tracción trasera	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas
Bloqueo del diferencial del eje delantero:	-	-	-	-	-
Función de bloqueo del diferencial central:	-	•	•	•	•
Bloqueo del diferencial del eje trasero:	-	-	-	-	bloqueo del diferencial
freno de rueda					
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	245/70 R17	245/70 R17	245/70 R17	245/70 R17	265/60 R18
Especificaciones del neumático trasero:	245/70 R17	245/70 R17	245/70 R17	245/70 R17	265/60 R18
Neumático de repuesto:	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno	ninguno
Configuración de seguridad					
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•
Airbag de cabeza (cortina de aire):	-	-	-	-	Frontal•/Atrás•
Bolsas de aire laterales:	-	-	-	-	Antes • / Después -
Interfaz de asiento para niños:	•	•	•	•	•
Dispositivo de control de presión de neumáticos:	•	•	•	•	•
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	•	•	•	•	•
Alarma antirobo:	•	•	•	•	•
Cierre centralizado en el coche:	•	•	•	•	•
Llave remota:	•	•	•	•	•
Configuración de controles					
Frenado antibloqueo ABS:	•	•	•	•	•
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	•	•	•	•	•
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	•	•	•	•	•
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	•	•	•	•	•
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	•	•	•	•	•
Asistencia en colinas:	•	•	•	•	•
Descenso pronunciado:	•	•	•	•	•
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	-	-	•
Configuración externa					
Llantas de aleación de aluminio:	•	•	•	•	•
Portaequipajes:	-	-	-	-	•
Inicio remoto:	-	-	-	-	•
Configuración interna					
Volante de cuero:	-	-	-	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	•	•	•	•	•
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•
Vídeo de marcha atrás:	•	•	•	•	-
Cámara panorámica:	-	-	-	-	•
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	-	-	-	-	•
Control de cruce:	•	•	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	-	-	-	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	-	-	-	-	7,5 pulgadas

Fuente de alimentación de 220V/230V:	-	-	-	-	•
Grabadora de conducción incorporada:	-	-	-	-	•
Configuración del asiento					
Material del asiento:	Mezcla de cuero/tela	Mezcla de cuero/tela	Mezcla de cuero/tela	Mezcla de cuero/tela	cuero artificial
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	-	-	-	Principal • / Sub •
Calefacción de asiento:	-	-	-	-	Antes • / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	-	Incline hacia abajo en su conjunto
Reposabrazos central:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Configuración multimedia					
Punto de acceso Wi-Fi:	-	-	-	-	•
Sistema de navegación para automóvil:	-	-	-	-	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Sistema de control por voz:	-	-	-	-	•
Llamada de asistencia en carretera:	-	-	-	-	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•	-
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•	•	•
Número de hablantes:	4 altavoces	4 altavoces	4 altavoces	4 altavoces	8 parlantes
Configuración de iluminación					
Luz baja:	LED	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED	LED
Luces antiniebla delanteras:	-	-	-	-	•
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•	•	•
Iluminación auxiliar de esquina:	-	-	-	-	•
vidrio/espejo retrovisor					
Ventanas eléctricas:	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal-Primera fila-Vehículo completo •	Principal-Primera fila-Vehículo completo •	Principal-Primera fila-Vehículo comp	Principal • Primera fila - vehículo -	Principal-Primera fila-Vehículo completo •
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	-	-	-	-	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	-	-	-	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	-	Interior • / Exterior -	Interior • / Exterior -
Espejo de tocador con visera:	-	-	-	-	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	-	-	-	•
Aire acondicionado/refrigerador					
Método de control del aire acondicionado:	Manual •	Manual •	Manual •	Manual •	Automático •
Salida de aire trasera:	-	-	-	-	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•	•	•
Purificador de aire para coche:	-	-	-	-	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: KNIGHT EDITION



















CHANG

长安汽车

汽车之家

看车·买车·用车·换车













21°C

P

13:07

FM103.2MHz

READY

0

km/h

F

⛽

E

200

(P)

kw

⚠

-120

🔄

^

23.5

🤖

电

🏠

26 km

C

284 km

H

247 km

F

37 km

27%

NORMAL

ESP
ABS
ESC

R
N
D
P



3D 视图

2D 视图

设置



请检查周围情况，确保安全









