



ATR-EXPORT



CHANGAN QIYUAN A05

Parámetros generales

Fabricante:	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan	Changan Qiyuan
Modelo:	Qiyuan A05	Qiyuan A05	Qiyuan A05	Qiyuan A05
Versión:	70km Leading Edition	70km Beyond Edition	145 Premium Edition	145 Leading Edition
Motor:	(1,5 L gasolina + motor eléctrico)			
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Largo×ancho×alto (mm):	4785×1840×1460	4785×1840×1460	4785×1840×1460	4785×1840×1460
Estructura del cuerpo:	Sedán de 4 puertas y 5 asientos			
Año de cotización:	2024	2024	2024	2024
Velocidad máxima (km/h):	185	185	185	185
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	7.9	7.9	6.8	6.8
Consumo global de combustible WLTC (L/100km):	1,98	1,98	0,98	0,98
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km):	4.58	4.58	4.6	4.6

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4785	4785	4785	4785
Ancho del vehículo (mm):	1840	1840	1840	1840
Altura del vehículo (mm):	1460	1460	1460	1460
Distancia entre ejes (mm):	2765	2765	2765	2765
Peso en vacío (kg):	1425	1455	1555	1555
Distancia entre ejes delantera (mm):	1570	1570	1570	1570
Distancia entre ejes trasera (mm):	1580	1580	1580	1580
Estructura del cuerpo:	sedán	sedán	sedán	sedán
Número de puertas:	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	48	48	48	48

motor

Modelo de motor:	JL473Q5	JL473Q5	JL473Q5	JL473Q5
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1493	1493	1493	1493
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	110	110	110	110
Potencia máxima (kW/rpm):	81/6000	81/6000	81/6000	81/6000
Par máximo (Nm/rpm):	143/4000	143/4000	143/4000	143/4000
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	140	140	158	158
Par máximo del motor eléctrico (Nm):	330	330	330	330
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	140	140	158	158
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	330	330	330	330

Batería

Autonomía de crucero eléctrica pura WLTC (km):	53	53	115	115
--	----	----	-----	-----

Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km):	70	70	145	145
Energía de la batería (kWh):	9,07 kWh	9,07 kWh	18,99 kWh	18,99 kWh
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	10.8	10.8	14.2	14.2
Tipo de batería:	Batería ternaria de litio	Batería ternaria de litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
Cargar				
Tiempo normal de carga completa:	3h	3h	6h	6h
Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería:	-	-	0,5h	0,5h
caja de cambios				
Tipo de caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Nombre de la caja de cambios:	Automatico constante	Automatico constante	Automatico constante	Automatico constante
dirección del chasis				
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	no independiente con viga de torsión			
freno de rueda				
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17
Especificaciones del neumático trasero:	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17	215/55 R17
Configuración de seguridad				
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -			
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●
Configuración de controles				
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	●	-	●
Configuración externa				
Techo corredizo eléctrico:	-	●	-	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●
Configuración interna				
Volante de cuero:	●	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●			
Volante multifuncional:	●	●	●	●

Radars de aparcamiento:	-	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●
Vídeo de marcha atrás:	●	-	●	-
Cámara panorámica:	-	●	-	●
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	-	●	-	●
Control de cruce:	●	●	●	●
Entrada sin llave:	-	-	-	●
Arranque sin llave:	●	●	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●
Panel de instrumentos LCD completo:	-	-	-	-
Tamaño del instrumento LCD:	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas
Grabadora de conducción incorporada:	-	●	-	●
Configuración del asiento				
Material del asiento:	tela(piel sintética opcional)	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial
Asientos de estilo deportivo:	●	●	●	●
Ajuste de altura del asiento:	●	●	●	●
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-
Cómo abatir los asientos traseros:	-	Incline hacia abajo en su conjunto	-	-
Reposabrazos central:	Antes ● / Después -	Frontal●/Atrás●	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Portavasos traseros:	-	●	-	-
Configuración multimedia				
Punto de acceso Wi-Fi:	●	●	●	●
Sistema de navegación para automóvil:	●	●	●	●
Bluetooth/teléfono del coche:	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	●	●	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	13,2 pulgadas	13,2 pulgadas	13,2 pulgadas	13,2 pulgadas
Sistema de control por voz:	●	●	●	●
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	●	●	●	●
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●	●	●
Número de hablantes:	2 parlantes	6 parlantes	6 parlantes	6 parlantes
Configuración de iluminación				
Luz baja:	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	●	●	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●
Faros automáticos:	●	●	●	●
vidrio/espejo retrovisor				
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal-Primera fila-Vehículo completo●	Principal-Primera fila-Vehículo completo●	Principal-Primera fila-Vehículo completo●	Principal-Primera fila-Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	●	●	●	●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	●	●	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	●	-	-
Espejo de tocador con visera:	●	●	●	●
Aire acondicionado/refrigerador				
Método de control del aire acondicionado:	Automático ●	Automático ●	Automático ●	Automático ●
Salida de aire trasera:	-	●	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: 70KM LEADING EDITION







汽车之家
看车 买车 用车 选车





















11:49

P
E - F
←

0

km/h

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

117 km 71 km

Bar 2.3 2.3 Bar



27°C

0

kWh

Total 14 km

L - - - - - H

0% EFFICIENCY

IEM



