



CHANGAN UNI-Z HYBRID

Parámetros generales

Fabricante:	Automóvil Changan	Automóvil Changan	Automóvil Changan
Modelo:	UNI-Z	UNI-Z	UNI-Z
Versión:	Leading Edition	Surpassing Edition	Excellence Edition
Motor:	(1,5 L combustión + motor eléctrico)	(1,5 L combustión + motor eléctrico)	(1,5 L combustión + motor eléctrico)
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Largo×ancho×alto (mm):	4730×1890×1680	4730×1890×1680	4730×1890×1680
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	180	180	180
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	7.4	7.4	7.4
Consumo de combustible en estado mínimo de carga (kl):	19,41	19,41	19,41
Autonomía total (km):	1068	1068	1068

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4730	4730	4730
Ancho del vehículo (mm):	1890	1890	1890
Altura del vehículo (mm):	1680	1680	1680
Distancia entre ejes (mm):	2795	2795	2795
Peso en vacío (kg):	1720	1720	1720
Distancia entre ejes delantera (mm):	1603	1603	1603
Distancia entre ejes trasera (mm):	1603	1603	1603
Ángulo de aproximación (°):	19	19	19
Ángulo de salida (°):	25	25	25
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5
Número de asientos:	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	51	51	51
Volumen mínimo del maletero (L):	638	638	638
Volumen máximo del maletero (L):	1425	1425	1425

motor

Modelo de motor:	JL469Q1	JL469Q1	JL469Q1
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1497	1497	1497
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4

Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	98	98	98
Potencia máxima (kW/rpm):	72/5600	72/5600	72/5600
Par máximo (Nm/rpm):	125/-	125/-	125/-
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI
Arranque/parada automática del motor:	-	-	-
motor eléctrico			
Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	158	158	158
Par máximo del motor (Nm):	330	330	330
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	158	158	158
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	330	330	330
Batería			
Autonomía de cruce eléctrica pura WLTC (km):	95	95	95
Autonomía de cruce eléctrica pura CLTC (km):	125	125	125
Energía de la batería (kWh):	18,4 kWh	18,4 kWh	18,4 kWh
Consumo de electricidad cada 100 kilómetros (kWh/100km):	15.2	15.2	15.2
Tipo de batería:	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio	Batería de fosfato de hierro y litio
Cargar			
Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería:	0,5h	0,5h	0,5h
caja de cambios			
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático	Automático
dirección del chasis			
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPhersc	Suspensión independiente MacPhersc	Suspensión independiente MacPhersc
Tipo de suspensión trasera:	Suspensión independiente multibrazc	Suspensión independiente multibrazc	Suspensión independiente multibrazo
Función de bloqueo del diferencial central:	-	-	-

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	225/55 R19	225/55 R19	225/55 R19
Especificaciones del neumático trasero:	225/55 R19	225/55 R19	225/55 R19

Configuración de seguridad

Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	-	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●
Alarma antirrobo:	-	-	-
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●
Llave remota:	●	●	●
Consejos para conducir cansado:	-	●	●

Configuración de controles

Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●
Descenso pronunciado:	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●
Asistencia paralela:	-	-	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	●	●	●
Frenado activo:	●	●	●

Configuración externa

Techo corredizo eléctrico:	●	-	-
Techo corredizo panorámico:	-	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●
Puerta de aspiración eléctrica:	-	-	-

Portaequipajes:	-	-	-
Inicio remoto:	•	•	•
Baúl eléctrico:	•	•	•
Configuración interna			
Volante de cuero:	•	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo•/lejos y cerca•	Arriba y abajo•/lejos y cerca•	Arriba y abajo•/lejos y cerca•
Volante multifuncional:	•	•	•
Radars de aparcamiento:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Vídeo de marcha atrás:	-	-	-
Cámara panorámica:	•	•	•
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	•	•	•
Aparcamiento automático:	-	-	•
Control de crucero:	-	-	-
Crucero adaptativo:	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas
Grabadora de conducción incorporada:	•	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	-
Configuración del asiento			
Material del asiento:	cuero	cuero	cuero
Asientos de estilo deportivo:	•	•	•
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal•/Suplente-	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•
Ajuste del soporte lumbar:	-	-	•
Memoria del asiento principal/secundario:	-	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•
Calefacción de asiento:	-	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Ventilación del asiento:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo	Proporciones inclinadas hacia abajo
Reposabrazos central:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Portavasos traseros:	•	•	•
Configuración multimedia			
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•

Pantalla a color de control central:	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	14,6 pulgadas	14,6 pulgadas	14,6 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•
Marca de audio:	-	-	SONY Sony
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•
Número de hablantes:	6 parlantes	6 parlantes	8 parlantes

Configuración de iluminación

Luz baja:	condujo	condujo	condujo
Luz alta:	condujo	condujo	condujo
Luces de circulación diurna:	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•
Faros automáticos:	•	•	•
Iluminación auxiliar de esquina:	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	•	•	•
Iluminación ambiental interior:	-	-	-
Luz ambiental que cambia de color:	-	-	•

vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Vehículo completo•	Vehículo completo•	Vehículo completo•
Función antipellizco de ventana:	•	•	•
Vidrio insonorizado multicapa:	-	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	•	•	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	-
Memoria del espejo retrovisor:	-	•	•
Espejo de tocador con visera:	•	•	•
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	•	•	•
Limpiaparabrisas trasero:	•	•	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control del aire acondicionado:	Automático •	Automático •	Automático •
Salida de aire trasera:	•	•	•
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	•	•	•
Purificador de aire para coche:	-	-	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: LEADING EDITION









汽车之家
看车·买车·用车·换车

长安汽车

UNI-Z







OUTSIDE

ADIAL RP76
DOT 4U1UAGJ 275/45 R19

CHAO YANG

195 65 R15













∨ 下滑返回桌面



2D/3D



透明车底



设置

>> 右滑打开快捷控制



使用前请撕掉保护膜

∧ 上滑打开空调









