



ATR-EXPORT



FORD RANGER

Parámetros generales							
Fabricante:	Ford	Ford	Ford	Ford	Ford	Ford	Ford
Modelo:	Ranger	Ranger	Ranger	Ranger	Ranger	Ranger	Ranger
Versión motor:	Shanlin Edition (2,3 L turboalimentado)	Shanlin Edition AT (2,3 L turboalimentado)	Shanlin Editon AT (2,3 L turboalimentado)	Tanjin Edition (2,3 L turboalimentado)	TanjinEdition 4x4 (2,3 L turboalimentado)	Wildland Edition (2,3 L turboalimentado)	1st Edition (2,3 L turboalimentado)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor diésel	motor diésel	motor de gasolina	motor diésel	motor diésel
Caja de cambios:	MT de 6 velocidades	8va marcha-	8va marcha-	8va marcha-	8va marcha-	8va marcha-	8va marcha-
Largo×ancho×alto (mm):	5370×1918×1880	5370×1918×1880	5370×1918×1880	5370×1918×1880	5410×1918×1880	5370×1918×1880	5410×1918×1880
Estructura del cuerpo:	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas	camioneta de 4 puertas
Consumo de combustible NEDC (km/L):	11,11	10,87	12,34	12,25	9,34	11,36	10,87
Autonomía total (km):	889	870	987	980	747	909	870
Parámetros del cuerpo							
Longitud del vehículo (mm):	5370	5370	5370	5370	5410	5370	5410
Ancho del vehículo (mm):	1918	1918	1918	1918	1918	1918	1918
Altura del vehículo (mm):	1880	1880	1880	1880	1880	1880	1880
Distancia entre ejes (mm):	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3270
Peso en vacío (kg):	1965	1970	2065	2190	2285	2275	2440
Distancia mínima al suelo (mm):	238	238	238	238	238	238	238
Distancia entre ejes delantera (mm):	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Distancia entre ejes trasera (mm):	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Estructura del cuerpo:	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta
Número de puertas:	4	4	4	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	80	80	80	80	80	80	80
motor							
Desplazamiento (L):	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Desplazamiento (mL):	2261	2261	2296	2296	2261	2296	2296
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio
Material del cilindro:	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio	aluminio y magnesio
Potencia máxima (Ps):	258	258	186	186	258	186	186
combustible:	gasolina	gasolina	gasóleo	gasóleo	gasolina	gasóleo	gasóleo
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	-	-	No 92	-	-
Normas medioambientales:	Pais VI	Pais VI	Pais VI	Pais VI	Pais VI	Pais VI	Pais VI
caja de cambios							
Número de marchas:	6	8	8	8	8	8	8
Nombre de la caja de cambios:	Manual	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
dirección del chasis							
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas
Estructura del cuerpo:	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de ballesta	No independiente de ballesta	No independiente de ballesta	No independiente de ballesta	No independiente de ballesta	No independiente de ballesta	No independiente de ballesta
freno de rueda							
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	255/70 R17	255/70 R17	255/70 R17	255/65 R18	255/65 R18	255/65 R18	255/65 R18
Especificaciones del neumático trasero:	255/70 R17	255/70 R17	255/70 R17	255/65 R18	255/65 R18	255/65 R18	255/65 R18
Neumático de repuesto:	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo
Configuración de seguridad							
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Airbag de rodilla:	●	●	●	●	●	●	●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de presión de neumáticos:	●	●	●	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●	●	●	●
Alarma antirobo:	●	●	●	●	●	●	●

Cierre centralizado en el coche:	•	•	•	•	•	•	•
Llave remota:	•	•	•	•	•	•	•
Consejos para conducir cansado:	-	-	-	-	-	•	•
Configuración de controles							
Frenado antibloqueo ABS:	•	•	•	•	•	•	•
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	•	•	•	•	•	•	•
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	•	•	•	•	•	•	•
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	•	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	•	•	•	•	•	•	•
Asistencia en colinas:	•	•	•	•	•	•	•
Descenso pronunciado:	-	•	•	•	•	•	•
Aparcamiento automático:	-	-	•	•	•	•	•
Asistencia paralela:	-	-	-	•	•	•	•
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	-	-	-	•	•
Suspensión variable:	-	-	-	-	-	-	-
Frenado activo:	-	-	-	•	•	•	•
Configuración externa							
Techo corredizo eléctrico:	-	-	-	•	•	•	•
Llantas de aleación de aluminio:	•	-	•	•	•	•	•
Puerta de aspiración eléctrica:	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Portaequipajes:	•	-	-	-	-	•	•
Configuración interna							
Volante de cuero:	•	•	•	•	•	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	-	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	•	•	•	•	•	•	•
Calefacción del volante:	○	○	○	○	○	•	•
Palas de cambio:	-	-	-	-	-	•	•
Radares de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Vídeo de marcha atrás:	•	•	•	•	•	•	•
Control de cruce:	•	-	•	•	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•	•	•	•	•
Pantalla digital frontal HUD:	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Fuente de alimentación de 220V/230V:	•	•	•	•	•	•	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	-	•	•	•	•
Configuración del asiento							
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal○/Suplente-	Principal○/Suplente-	Principal○/Suplente-	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Calefacción de asiento:	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲	Delantero/trasero▲
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	-	-	-	-	-	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	•	-	-	-	-	-	•
Configuración multimedia							
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de control por voz:	-	-	-	-	-	-	•
Llamada de asistencia en carretera:	•	•	•	•	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	-	-	-	-	-	•	•
Cancelación activa de ruido:	•	-	-	-	-	•	•
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Configuración de iluminación							
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	-	-	-	-	-	-	•
Faros automáticos:	•	•	•	•	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	-	-	-	-	-	•	•
Iluminación ambiental interior:	-	-	-	-	-	•	•
vidrio/espejo retrovisor							
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	-	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Principal●	Principal●	Principal●	Principal●	Principal●	Principal●	Principal●
Función antipellizco de ventana:	•	-	•	•	•	•	•
Vidrio insonorizado multicapa:	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Vidrio de privacidad trasero:	•	-	-	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor con atenuación automática:	▲ Interior • / Exterior -	▲ Interior • / Exterior -	▲ Interior • / Exterior -	▲ Interior • / Exterior -	▲ Interior • / Exterior -	▲ Interior • / Exterior -	▲ Interior • / Exterior -
Parasoles laterales traseros:	-	-	-	-	-	-	-
Espejo de tocador con visera:	-	-	-	-	-	-	-
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	-	-	•	•	•	•
Aire acondicionado/refrigerador	-	-	-	-	-	-	-
Salida de aire trasera:	-	-	-	-	-	-	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: 1ST EDITION












EDITION



4WD

R A



PTP50829

01

RANGER
WILDTRAK













E 70 F
km to E

4H



0
km/h

0 240

PRNDM

< 沙地模式 >



1ST EDITION
1000















10:47



5G



上午好, 福特
点击登录

28.3km

72km

总里程

油量续航



高德地图

导航到目的地



腾讯爱趣听

听歌听书



蓝牙电话

蓝牙未连接

蓝牙设置



+

Off



+

Off





