



ATR-EXPORT



GAC GS3

**Información General**

Fabricante:	Motor GAC	Motor GAC	Motor GAC	Motor GAC
Modelo:	GS3	GS3	GS3	GS3
Versión:	<b>Powerful Edition</b>	<b>Enjoy Edition</b>	<b>Smart Edition</b>	<b>R-STYLE Edition</b>
motor:	(1.5L turboalimentado)	(1.5L turboalimentado)	(1.5L turboalimentado)	(1.5L turboalimentado)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
caja de cambios:	Automático de 7 velocidades	Automático de 7 velocidades	Automático de 7 velocidades	Automático de 7 velocidades
Largo × ancho × alto (mm):	4410×1850×1600	4410×1850×1600	4410×1850×1600	4446×1850×1600
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	190	190	190	190
Consumo de combustible WLTC (Km/L):	16,18	16,18	16,18	16,18
Autonomía km:	760	760	760	760

**Parámetros del cuerpo**

Longitud del vehículo (mm):	4410	4410	4410	4446
Ancho del vehículo (mm):	1850	1850	1850	1850
Altura del vehículo (mm):	1600	1600	1600	1600
Distancia entre ejes (mm):	2650	2650	2650	2650
Peso en vacío (kg):	1370	1415	1415	1415
Distancia mínima al suelo (mm):	145	145	145	145
Vía delantera (mm):	1600	1600	1600	1600
Vía trasera (mm):	1600	1600	1600	1600
Ángulo de aproximación (°):	dieciséis	dieciséis	dieciséis	dieciséis
Ángulo de salida (°):	28	28	28	veintitrés
Estructura del cuerpo:	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Número de puertas:	5	5	5	5
Numero de asientos:	5	5	5	5
Capacidad del tanque de combustible (L):	47	47	47	47
Volumen mínimo del maletero (L):	341	341	341	341
El volumen máximo del maletero (L):	1271	1271	1271	1271

**motor**

modelo de motor:	4A15J2	4A15J2	4A15J2	4A15J2
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1497	1497	1497	1497
Formulario de admisión:	turboalimentado	turboalimentado	turboalimentado	turboalimentado
Forma de disposición del cilindro:	En línea (tipo L)	En línea (tipo L)	En línea (tipo L)	En línea (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (piezas):	4	4	4	4
Suministro de aire:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	177	177	177	177
Potencia máxima (kW/rpm):	130/5500	130/5500	130/5500	130/5500
Par máximo (Nm/rpm):	270/1400-4500	270/1400-4500	270/1400-4500	270/1400-4500
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Número de combustible:	Nº 92	Nº 92	Nº 92	Nº 92
Método de suministro de combustible:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Estándares ambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI

**caja de cambios**

Número de engranajes:	7	7	7	7
-----------------------	---	---	---	---

ATR-EXPORT

Tipo de caja de cambios:	doble embrague	doble embrague	doble embrague	doble embrague
Nombre de la caja de cambios:	Automática de 7 velocidades	Automática de 7 velocidades	Automática de 7 velocidades	Automática de 7 velocidades
<b>dirección del chasis</b>				
Modo conductor:	tracción delantera	tracción delantera	tracción delantera	tracción delantera
Estructura del cuerpo:	cargar los portes	cargar los portes	cargar los portes	cargar los portes
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente McPherson	Independiente McPherson	Independiente McPherson	Independiente McPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de barra de torsión	No independiente de barra de torsión	No independiente de barra de torsión	No independiente de barra de torsión
<b>freno de rueda</b>				
Tipo de freno delantero:	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado	Disco ventilado
Tipo de freno trasero:	Descst	Descst	Descst	Descst
Tipo de freno de mano:	estacionamiento electronico	estacionamiento electronico	estacionamiento electronico	estacionamiento electronico
Especificaciones del neumático delantero:	215/60 R17	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18
Especificaciones de los neumáticos traseros:	215/60 R17	225/55 R18	225/55 R18	225/55 R18
Rueda de repuesto:	herramienta de reparación	no de tamaño completo	no de tamaño completo	no de tamaño completo
<b>configuración de seguridad</b>				
Airbag principal/pasajero:	principal / secundario	principal / secundario	principal / secundario	principal / secundario
Airbag de cabeza (cortina de aire):	-	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●
Bolsas de aire laterales:	-	Anverso ●	Anverso ●	Anverso ●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no abrocharse el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Inmovilizador de motor:	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
llave remota:	●	●	●	●
<b>configuración de controles</b>				
Freno antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de Estabilidad de la Carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia cuesta arriba:	●	●	●	●
Descenso pronunciado:	-	-	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	●	●
Frenado activo:	-	-	●	●
<b>configuración externa</b>				
Tragaluz panorámico:	-	●	●	●
Versión deportiva rodeada de:	-	-	-	●
Ruedas de aluminio:	●	●	●	●
portaequipajes:	●	●	●	●
Inicio remoto:	-	-	●	●
Baúl eléctrico:	-	-	●	-
Tronco de inducción:	-	-	●	-
<b>configuración interna</b>				
Volante de cuero:	-	●	●	●

ATR-EXPORT

Ajuste del volante:	arriba y abajo	arriba y abajo	arriba y abajo	arriba y abajo
Volante multifunción:	●	●	●	●
Radars de estacionamiento:	-	delantero / trasero ●	delantero / trasero ●	delantero / trasero ●
Cámara panorámica:	-	●	●	●
Chasis transparente/imagen de 540 grados:	-	-	●	●
Control de cruce:	●	●	-	-
Cruce adaptativo:	-	-	●	●
Entrada sin llave:	●	●	●	●
Arranque sin llave:	●	●	●	●
Pantalla de la computadora de viaje:	●	●	●	●
Panel de instrumentos LCD completo:	-	●	●	●
Tamaño del instrumento LCD:	3,5 pulgadas	7 pulgadas	7 pulgadas	7 pulgadas
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	●	●
<b>configuración del asiento</b>				
Material del asiento:	Tela	Cuero	Cuero	Cuero
Ajuste de altura del asiento:	●	●	●	●
Regulación eléctrica del asiento principal/pasajero:	-	-	Principal ●	Principal ●
Calefacción del asiento:	-	-	Anverso ●	-
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila:	●	●	●	●
Cómo plegar los asientos traseros:	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo	proporción hacia abajo
Reposabrazos central:	Anverso ●	Anverso ●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●
Portavasos trasero:	-	-	●	●
<b>configuración multimedia</b>				
Punto de acceso wifi:	-	-	●	●
Sistema de navegación del coche:	-	-	●	●
Bluetooth/teléfono de coche:	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	●	●	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Sistema de control de voz:	-	-	●	●
Llamada de asistencia en carretera:	-	-	●	●
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	●	●	●	●
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●	●	●
Número de hablantes:	2 altavoces	4 altavoces	6 altavoces	6 altavoces
<b>configuración de iluminación</b>				
Luces de cruce:	LED	LED	LED	LED
Luz alta:	LED	LED	LED	LED
Luces de circulación diurna:	-	●	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●
Faros automáticos:	-	●	●	●
Cambio automático de luz lejana y cercana:	-	-	●	●
Luz ambiental cambiabile de color:	-	-	●	●
<b>espejo de vidrio</b>				
Ventanas eléctricas:	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●	Frontal● / Posterior●
Ventana de elevación de un botón:	Vehículo ●	Vehículo ●	Vehículo ●	Vehículo ●
Función antipinzamiento de ventana:	●	●	●	●
Espejos eléctricos:	●	●	●	●
Calentamiento de espejos:	-	●	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	●	●	●

## ATR-EXPORT

Espejo de cortesía con visera parasol:	●	●	●	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero:	●	●	●	●
<b>aire acondicionado/refrigerador</b>				
Modo de control del aire acondicionado:	manuales ●	Automático ●	Automático ●	Automático ●
Salida trasera:	-	●	●	●
Control de zona de temperatura:	-	dos zonas	dos zonas	dos zonas
Dispositivo de filtro PM2.5 en el vehículo:	●	●	●	●
Rear outlet:	-	●	●	●
Temperature zone control:	-	dos zonas	dos zonas	dos zonas
In-vehicle PM2.5 filter device:	●	●	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

### Contacto

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: R-STYLE EDITION











广汽传祺

GS8

Xcar 爱卡  
xcar.com.cn





















0 km/h  
P  
27-270  
207 km 17%  
207 km 17%

107  
Q 00  
100%  
100%  
100%  
100%















