



ATR-EXPORT



GEELY GALAXY L7

**Parámetros generales**

Fabricante:	Automóvil Geely	Automóvil Geely	Automóvil Geely
Modelo:	Galaxy L7	Galaxy L7	Galaxy L7
Versión:	PRO Edition 55km	PLUS Edition 115km	FLAGSHIP Edition 115km
Motor:	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)	(turbo de 1,5 L + motor eléctrico)
Tipo de energía:	híbrido enchufable	híbrido enchufable	híbrido enchufable
Potencia máxima integral (kW):	287	287	287
Par máximo integral (Nm):	535	535	535
Caja de cambios:	DHT de 3 velocidades	DHT de 3 velocidades	DHT de 3 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	4700×1905×1685	4700×1905×1685	4700×1905×1685
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	200	200	200
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h:	-	6.9	6.9
Consumo de combustible en estado mínimo de carga (km/L):	19,12	19,12	19,12
Autonomía total (km):	1147	1147	1147

**Parámetros del cuerpo**

Longitud del vehículo (mm):	4700	4700	4700
Ancho del vehículo (mm):	1905	1905	1905
Altura del vehículo (mm):	1685	1685	1685
Distancia entre ejes (mm):	2785	2785	2785
Peso en vacío (kg):	1800	1860	1890
Distancia entre ejes delantera (mm):	1630	1630	1630
Distancia entre ejes trasera (mm):	1630	1630	1630
Ángulo de aproximación (°):	19	19	19
Ángulo de salida (°):	26	26	26
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5
Número de asientos:	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	60	60	60
Volumen mínimo del maletero (L):	650	650	650
Volumen máximo del maletero (L):	1790	1790	1790

**motor**

Modelo de motor:	BHE15-BFZ	BHE15-BFZ	BHE15-BFZ
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1499	1499	1499
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC

Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	163	163	163
Potencia máxima (kW/rpm):	120/-	120/-	120/-
Par máximo (Nm/rpm):	255/-	255/-	255/-
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI
<b>motor eléctrico</b>			
Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
Potencia máxima del motor (kW):	107	107	107
Par máximo del motor (Nm):	338	338	338
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	107	107	107
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	338	338	338
<b>Batería</b>			
Autonomía de crucero eléctrica pura WLTC (km):	43	90	90
Autonomía de crucero eléctrica pura CLTC (km):	55	115	115
Alcance completo CLTC (km):	1310	1370	1370
Energía de la batería (kWh):	9,11 kWh	18,7 kWh	18,7 kWh
<b>Cargar</b>			
Tiempo normal de carga completa:	1,7h	3h	3h
Tiempo de carga rápido hasta el 80% de la batería:	0,5h	0,5h	0,5h
<b>caja de cambios</b>			
Número de marchas:	3	3	3
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático	Automático
<b>dirección del chasis</b>			
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo	Independiente multibrazo
<b>freno de rueda</b>			
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico

Especificaciones de los neumáticos delanteros:	235/55 R18	235/50 R19	245/45R20
Especificaciones del neumático trasero:	235/55 R18	235/50 R19	245/45R20
Neumático de repuesto:	ninguno	ninguno	ninguno
<b>Configuración de seguridad</b>			
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●
Llave remota:	●	●	●
Consejos para conducir cansado:	-	-	●
<b>Configuración de controles</b>			
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●
Descenso pronunciado:	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●
Asistencia paralela:	-	-	-
Sistema de advertencia de cambio de carril:	●	●	●
Frenado activo:	●	●	●
<b>Configuración externa</b>			
Techo corredizo panorámico:	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●
Portaequipajes:	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●
Baúl eléctrico:	-	-	●
<b>Configuración interna</b>			
Volante de cuero:	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●
Volante multifuncional:	●	●	●
Radares de aparcamiento:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Cámara panorámica:	●	●	●

Chasis transparente/imagen de 540 grados:	•	•	•
Aparcamiento automático:	-	-	-
Crucero adaptativo:	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas	10,25 pulgadas
Pantalla digital frontal HUD:	-	-	•
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	•
<b>Configuración del asiento</b>			
Material del asiento:	cuero	cuero	cuero
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	Principal•/Suplente-	Principal• / Sub•	Principal• / Sub•
Ajuste del soporte lumbar:	-	-	•
Ajuste del soporte de piernas:	-	•	•
Memoria del asiento principal/secundario:	-	-	Principal• / Sub•
Calefacción de asiento:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Ventilación del asiento:	-	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Masaje de asiento:	-	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Ajuste del ángulo del respaldo de la segunda fila:	•	•	•
Cómo abatir los asientos traseros:	inclinadas hacia abajo	inclinadas hacia abajo	inclinadas hacia abajo
Reposabrazos central:	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•	Frontal•/Atrás•
Portavasos traseros:	•	•	•
<b>Configuración multimedia</b>			
Punto de acceso Wi-Fi:	•	•	•
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	13,2 pulgadas	13,2 pulgadas	13,2 pulgadas
Tamaño de la pantalla del pasajero:	16,2 pulgadas	16,2 pulgadas	16,2 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•
Llamada de asistencia en carretera:	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•
Marca de audio:	-	-	Infinito Yan Feilishi
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•
Número de parlantes:	8 parlantes	8 parlantes	11 oradores
<b>Configuración de iluminación</b>			
Luz baja:	condujo	condujo	condujo

Luz alta:	condujo	condujo	condujo
Luces de circulación diurna:	●	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●
Faros automáticos:	●	●	●
Cambio automático entre luces altas y bajas:	●	●	●
Iluminación ambiental interior:	-	-	●
Luz ambiental que cambia de color:	-	-	●
<b>vidrio/espejo retrovisor</b>			
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Vehículo completo●	Vehículo completo●	Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	●	●	●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	●	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	●	●	●
Espejo de tocador con visera:	●	●	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	●	●	●
Limpiaparabrisas trasero:	●	●	●
<b>Aire acondicionado/refrigerador</b>			
Método de control del aire acondicionado:	Automático ●	Automático ●	Automático ●
Salida de aire trasera:	●	●	●
Control de zona de temperatura:	dos distritos	dos distritos	dos distritos
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	●	●	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

**Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PRO EDITION 55KM









吉利银河

汽车之家

看车·买车·用车·换车

L7



汽车之家

看车·买车·用车·换车







吉利银河

L7

汽车之家

看车·买车·用车·换车













温馨提示:请在使用前撕掉保护膜!

13:57

3月15日 星期五

智能

3 DHT



综合续航 50 km  
纯电续航 49 km



搜索



回家



充电桩



加油站



新手引导



未开始播放

登录

登录后查看



< 22.0° >



< 22.0° >



扫描二维码下载

扫描二维码下载





14:17

Q 搜索

系统应用

小程序

系统应用



应用商城



手机互联



多媒体



图库



智慧生活

三方应用



网易云音乐



雷石KTV



爱奇艺



今日电台



温馨提示：请在使用前撕掉保护膜！

14:01



0

km/h

22°C

本次里程

< 智能巡航辅助 >

行驶里程 0.2 km  
耗时 0 h 06 min  
平均车速 2 km/h



轮胎正在漏气  
请检查轮胎



0 kW

9 km

CLTC

48 km



1 km

智能





