



ATR-EXPORT



HONDA HRV

	Edición Velocidad	Edición Dongzhi	Versión Dinámica	Versión Emocionante
versión	105 kW	105 kW	105 kW	105 kW
motor:	(2,0 L de combustión + motor eléctrico)	(2,0 L de combustión + motor eléctrico)	(2,0 L de combustión + motor eléctrico)	(2,0 L de combustión + motor eléctrico)
Tipo de energía:	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico	Híbrido gas-eléctrico
Caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
Largo×ancho×alto (mm):	4569×1840×1611	4569×1840×1611	4569×1840×1621	4569×1840×1621
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas	SUV de 5 puertas y 5 plazas
Velocidad máxima (km/h):	166	166	166	166
Consumo global de combustible WLTC (L/100km):	5.13	5.13	5.26	5.26

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4569	4569	4569	4569
Ancho del vehículo (mm):	1840	1840	1840	1840
Altura del vehículo (mm):	1611	1611	1621	1621
Distancia entre ejes (mm):	2655	2655	2655	2655
Peso en vacío (kg):	1564	1568	1622	1641
Distancia entre ejes delantera (mm):	1591	1591	1591	1591
Distancia entre ejes trasera (mm):	1605	1605	1605	1605
Ángulo de aproximación (°):	dieciséis	dieciséis	dieciséis	dieciséis
Ángulo de salida (°):	veintiuno	veintiuno	veintiuno	veintiuno
Estructura del cuerpo:	SUV	SUV	SUV	SUV
Número de puertas:	5	5	5	5
Numero de asientos:	5	5	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	53	53	53	53

motor

modelo de motor:	LFB18	LFB18	LFB18	LFB18
Desplazamiento (L):	2.0	2.0	2.0	2.0
Desplazamiento (mL):	1993	1993	1993	1993
Forma de entrada de aire:	inhala naturalmente	inhala naturalmente	inhala naturalmente	inhala naturalmente
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4
Índice de compresión:	13.9	13.9	13.9	13.9
Suministro de aire:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Material del cilindro:	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	143	143	143	143
Potencia máxima (kW/rpm):	105/6000	105/6000	105/6000	105/6000
Par máximo (Nm/rpm):	182/4500	182/4500	182/4500	182/4500
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Estándares ambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI
Arranque/parada automática del motor:	-	-	-	-

motor eléctrico

Tipo de motor:	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono	Imán permanente/síncrono
----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Potencia máxima del motor (kW):	135	135	135	135
Par máximo del motor (Nm):	315	315	315	315
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW):	135	135	135	135
Par máximo del motor eléctrico delantero (Nm):	315	315	315	315

Batería

Tipo de Batería:	Batería ternaria de litio	Batería ternaria de litio	Batería ternaria de litio	Batería ternaria de litio
------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

caja de cambios

Tipo de caja de cambios:	E-CVT	E-CVT	E-CVT	E-CVT
--------------------------	-------	-------	-------	-------

dirección del chasis

Modo conductor:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Cargar los portes	Cargar los portes	Cargar los portes	Cargar los portes
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Suspensión independiente multibrazo	Suspensión independiente multibrazo	Suspensión independiente multibrazo	Suspensión independiente multibrazo

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	215/60 R17	215/60 R17	225/55 R18	225/55 R18
Especificaciones del neumático trasero:	215/60 R17	215/60 R17	225/55 R18	225/55 R18
Rueda de repuesto:	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo

Configuración de seguridad

Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Airbag de rodilla:	●	●	●	●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos:	●	●	●	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●
llave remota:	●	●	●	●
Consejos para conducir cansado:	●	●	●	●

Configuración de controles

Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	●	●	●	●
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	●	●	●	●
Control de estabilidad de la carrocería (ESP/ESC, etc.):	●	●	●	●
Asistencia en colinas:	●	●	●	●
Descenso pronunciado:	●	●	●	●
Aparcamiento automático:	●	●	●	●

Asistencia paralela:	-	-	-	●
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	●	●	●
Relación de dirección variable:	●	●	●	●
Frenado activo:	-	●	●	●
Configuración externa				
Claraboya panorámica:	-	-	●	●
Llantas de aleación de aluminio:	●	●	●	●
Inicio remoto:	●	●	●	●
Baúl eléctrico:	-	-	-	●
Tronco de inducción:	-	-	-	●
Configuración interna				
Volante de cuero:	-	●	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●	Arriba y abajo●/lejos y cerca●
Volante multifunción:	●	●	●	●
Palas de cambio:	●	●	●	●
Vídeo de marcha atrás:	●	●	●	-
Cámara panorámica:	-	-	-	●
Crucero adaptativo:	-	●	●	●
Entrada sin llave:	●	●	●	●
Arranque sin llave:	●	●	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●
Panel de instrumentos LCD completo:	-	●	●	●
Tamaño del instrumento LCD:	7 pulgadas	10,2 pulgadas	10,2 pulgadas	10,2 pulgadas
Pantalla digital frontal HUD:	-	-	-	●
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil:	-	-	-	●
Díspositivo ETC:	●	●	●	●
Configuración del asiento				
Material del asiento:	tela	Mezcla de cuero/tela	Imitación de cuero + cuero genuino	Imitación de cuero + cuero genuino
Ajuste de altura del asiento:	●	●	●	●
Ajuste eléctrico del asiento principal/acompañante:	-	-	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Memoria del asiento principal/secundario:	-	-	-	Principal●/Suplente-
Calefacción de asiento:	-	-	-	Antes ● / Después -
Ventilación del asiento:	-	-	-	Antes ● / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas	proporciones invertidas
Reposabrazos central:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Portavasos traseros:	●	●	●	●
Configuración multimedia				
Punto de acceso wifi:	●	●	●	●
Sistema de navegación para automóvil:	●	●	●	●
Bluetooth/teléfono del coche:	●	●	●	●
Pantalla a color de control central:	●	●	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	10,1 pulgadas	10,1 pulgadas	10,1 pulgadas	10,1 pulgadas
Sistema de control por voz:	●	●	●	●
Llamada de asistencia en carretera:	●	●	●	●

Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	●	●	●	●
Marca de audio:	-	-	bosé	bosé
Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●	●	●
Número de hablantes:	8 parlantes	8 parlantes	12 parlantes	12 parlantes

Configuración de iluminación

Luces de cruce:	condujo	condujo	condujo	condujo
Luz alta:	condujo	condujo	condujo	condujo
Luces de circulación diurna:	●	●	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●
Faros automáticos:	●	●	●	●
Iluminación auxiliar de esquina:	-	-	-	●
Cambio automático entre luces altas y bajas:	-	●	●	●
Iluminación ambiental interior:	●	-	-	-
Luz ambiental que cambia de color:	-	●	●	●

vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Primera fila ●	Primera fila ●	Primera fila ●	Vehículo completo●
Función antipellizco de ventana:	●	●	●	●
Vidrio de privacidad trasero:	-	-	-	●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	●	●	●	●
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	●	●	●	●
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	-	Interior ● / Exterior -
Memoria del espejo retrovisor:	-	-	-	●
Espejo de tocador con visera:	●	●	●	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	-	-	-	●
Limpiaparabrisas trasero:	●	●	●	●

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control del aire acondicionado:	Automático●	Automático●	Automático●	Automático●
Salida de aire trasera:	●	●	●	●
Control de zona de temperatura:	-	-	dos distritos	dos distritos
Dispositivo de filtrado PM2.5 para coche:	●	●	●	●
Purificador de aire para coche:	-	-	-	●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com

Whatsapp: +34 656 657378

www.atlexport.com



Xcar 爱卡



XGMI 爱卡

而变











东风本田

东风本田











