



MAXUS INTERSTELAR

Parámetros del cuerpo

Fabricante:	SAIC Maxus	SAIC Maxus	SAIC Maxus	SAIC Maxus	SAIC Maxus	SAIC Maxus
Modelo:	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Interstellar
Versión:	Elite	Luxury 4x4	Flagship 4x4	Luxury	Luxury 4x4	Intelligent 4x4
Motor:	(2.0L turboalimentado)	(2.0L biturbo)	(2.0L biturbo)	(2.0L turboalimentado)	(2.0L turboalimentado)	(2.0L turboalimentado)
Tipo de energía:	motor diésel	motor diésel	motor diésel	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades	AT de 8 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	5710×1960×1855	5710×1960×1855	5710×1960×1855	5710×1960×1855	5710×1960×1855	5710×1960×1855
Estructura del cuerpo:	Camioneta	Camioneta	Camioneta	Camioneta	Camioneta	Camioneta

Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5710	5710	5710	5710	5710	5710
Ancho del vehículo (mm):	1960	1960	1960	1960	1960	1960
Altura del vehículo (mm):	1855	1855	1855	1855	1855	1855
Distancia entre ejes (mm):	3480	3480	3480	3480	3480	3480
Estructura del cuerpo:	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta	camioneta
Número de puertas:	4	4	4	4	4	4
Número de asientos:	5	5	5	5	5	5

motor

Modelo de motor:	SC20M218Q6B	SC20M218Q6B	SC20M218Q6B	20A4E	20A4E	20A4E
Desplazamiento (L):	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Desplazamiento (mL):	1996	1996	1996	1986	1986	1986
Forma de entrada de aire:	turbocompresor	doble turbo	doble turbo	turbocompresor	turbocompresor	turbocompresor
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	163	218	218	261	261	261
Potencia máxima (kW/rpm):	120/-	160/-	160/-	192/-	192/-	192/-
Par máximo (Nm/rpm):	410/-	500/-	500/-	410/-	410/-	410/-
combustible:	gasóleo	gasóleo	gasóleo	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No. 0	No. 0	No. 0	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa	inyección directa
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI

caja de cambios

Número de marchas:	8	8	8	8	8	8
Nombre de la caja de cambios:	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático

dirección del chasis

Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción delantera	Tracción a las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas
Estructura del cuerpo:	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga	Sin carga
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla	Independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas
Bloqueo del diferencial del eje trasero:	(bloqueo del diferencial opcional)	(bloqueo del diferencial opcional)	(bloqueo del diferencial opcional)	(bloqueo del diferencial opcional)	(bloqueo del diferencial opcional)	(bloqueo del diferencial)

freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco	tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento:	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico	Aparcamiento electrónico
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	255/60 R18	265/60 R18	265/60 R18	255/60 R18	255/60 R18	255/60 R18
Especificaciones del neumático trasero:	255/60 R18	265/60 R18	265/60 R18	255/60 R18	255/60 R18	255/60 R18
Neumático de repuesto:	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo	tamaño completo

Configuración de seguridad

Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Airbag de cabeza (cortina de aire):	-	-	Frontal●/Atrás●	-	-	-
Bolsas de aire laterales:	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de control de presión de neumáticos:	●	●	●	●	●	●

Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	•	•	•	•	•	•
Alarma antirrobo:	-	-	-	-	-	-
Bloqueo antirrobo del motor:	•	•	•	•	•	•
Cierre centralizado en el coche:	•	•	•	•	•	•
Llave remota:	•	•	•	•	•	•
Consejos para conducir cansado:	•	•	•	•	•	•
Configuración de controles						
Frenado antibloqueo ABS:	•	•	•	•	•	•
Distribución de la fuerza de frenado:	•	•	•	•	•	•
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.):	•	•	•	•	•	•
Control de tracción (ASR/TCS, etc.):	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad de la carrocería:	•	•	•	•	•	•
Asistencia en colinas:	•	•	•	•	•	•
Descenso pronunciado:	•	•	•	•	•	•
Aparcamiento automático:	•	•	•	•	•	•
Sistema de advertencia de cambio de carril:	-	-	-	-	-	-
Frenado activo:	-	-	•	-	-	-
Configuración externa						
Techo corredizo eléctrico:	-	-	•	-	-	•
Llantas de aleación de aluminio:	•	•	•	•	•	•
Portaequipajes:	•	•	•	•	•	•
Configuración interna						
Volante de cuero:	•	•	•	•	•	•
Ajuste del volante:	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -	Arriba y abajo• / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	-	-	•	-	-	-
Calefacción del volante:	-	-	•	-	-	-
Palas de cambio:	•	•	•	•	•	•
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•	Frontal•/Atrás•	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•	Delantero/trasero•
Vídeo de marcha atrás:	-	-	-	-	-	-
Cámara panorámica:	•	•	•	•	•	•
Control de cruce:	•	•	-	•	•	•
Entrada sin llave:	•	•	•	•	•	•
Arranque sin llave:	•	•	•	•	•	•
Pantalla del ordenador de viaje:	•	•	•	•	•	•
Panel de instrumentos LCD completo:	•	•	•	•	•	•
Tamaño del instrumento LCD:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Configuración del asiento						
Material del asiento:	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial	cuero artificial
Asientos de estilo deportivo:	•	•	•	•	•	•
Ajuste de altura del asiento:	•	•	•	•	•	•
Ajuste eléctrico del asiento:	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-	Principal• / Sub•	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-	Principal•/Suplente-
Calefacción de asiento:	Antes ◦ / Después -	Antes ◦ / Después -	Antes • / Después -	Antes ◦ / Después -	Antes ◦ / Después -	Antes ◦ / Después -
Cómo abatir los asientos traseros:	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto
Reposabrazos central:	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -	Antes • / Después -
Configuración multimedia						
Sistema de navegación para automóvil:	•	•	•	•	•	•
Bluetooth/teléfono del coche:	•	•	•	•	•	•
Pantalla a color de control central:	•	•	•	•	•	•
Tamaño de la pantalla de control central:	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas	12,3 pulgadas
Sistema de control por voz:	•	•	•	•	•	•
Interconexión/mapeo de telefonía móvil:	•	•	•	•	•	•
Fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	•	•	•	•	•	•
Número de hablantes:	4 altavoces	4 altavoces	6 parlantes	4 altavoces	4 altavoces	4 altavoces
Configuración de iluminación						
Luz baja:	halógeno	condujo	condujo	condujo	condujo	condujo
Luz alta:	halógeno	condujo	condujo	condujo	condujo	condujo
Luces de circulación diurna:	•	•	•	•	•	•
Altura del faro ajustable:	•	•	•	•	•	•

Faros automáticos:	•	•	•	•	•	•
Cambio automático entre luces altas y bajas:	-	-	•	-	-	-
vidrio/espejo retrovisor						
Ventanas eléctricas:	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •	Frontal • / Atrás •
Subir y bajar ventanas con un solo clic:	Primera fila •	Primera fila •	Primera fila •	Primera fila •	Primera fila •	Primera fila •
Función antipellizco de ventana:	•	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor eléctrico:	•	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor calefactado:	•	•	•	•	•	•
Espejo retrovisor plegable eléctrico:	-	-	•	-	-	-
Espejo retrovisor con atenuación automática:	-	-	Interior • / Exterior -	-	-	-
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia:	•	•	•	•	•	•
Aire acondicionado/refrigerador						
Método de control del aire acondicionado:	Automático •	Automático •	Automático •	Automático •	Automático •	Automático •
Salida de aire trasera:	•	•	•	•	•	•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

Contacto

E-mail: info@atlexport.com
 Whatsapp: +34 656 657378
www.atlexport.com



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: FLAGSHIP









上汽集团

星际M

汽车之家

看车·买车·用车·换车



4x4



上汽集团





汽车之家

看车·买车·用车·换车













360°



LO



登录后再来使用语音吧

14:00



AUTO



ON
OFF



2H

AUTO

4H

4L



