



ATR-EXPORT



SWM TIGER

### Parámetros generales

Fabricante:	SWM	SWM	SWM	SWM	SWM
Modelo:	Tiger	Tiger	Tiger	Tiger	Tiger
Versión	Estándar	Comfort	Elite	Lujo	Premium
Motor:	(1,5L de aspiración natural)	(1,5L de aspiración natural)	(1,5L de aspiración natural)	(1,5L de aspiración natural)	(1,5L de aspiración natural)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	4605×1815×1810	4605×1815×1810	4605×1815×1810	4605×1815×1825	4605×1815×1825
Estructura del cuerpo:	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas	SUV de 5 puertas y 7 plazas
Velocidad máxima (km/h):	165	165	165	165	165
Consumo global de combustible	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9

### Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	4605	4605	4605	4605	4605
Ancho del vehículo (mm):	1815	1815	1815	1815	1815
Altura del vehículo (mm):	1810	1810	1810	1825	1825
Distancia entre ejes (mm):	2780	2780	2780	2780	2780
Peso en vacío (kg):	1400	1400	1400	1400	1400
Distancia entre ejes delantera (mm):	1526	1526	1526	1526	1526
Distancia entre ejes trasera (mm):	1530	1530	1530	1530	1530
Ángulo de aproximación (°):	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro	veinticuatro
Ángulo de salida (°):	26	26	26	26	26
Estructura del cuerpo:	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno	todoterreno
Número de puertas:	5	5	5	5	5
Número de asientos:	7	7	7	7	7

### motor

Modelo de motor:	15 SWD	15 SWD	15 SWD	15 SWD	15 SWD
Desplazamiento (L):	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1498	1498	1498	1498	1498
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4	4	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4	4	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	110	110	110	110	110
Potencia máxima (kW/rpm):	81/-	81/-	81/-	81/-	81/-
Par máximo (Nm/rpm):	155/-	155/-	155/-	155/-	155/-
combustible:	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92	No 92	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI	País VI	País VI	País VI

### caja de cambios

Número de marchas:	5	5	5	5	5
Nombre de la caja de cambios:	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades

### dirección del chasis

Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante	Portante	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de ballestas	No independiente de cinco brazos	No independiente de cinco brazos	No independiente de cinco brazos	No independiente de cinco brazos

### freno de rueda

Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de tambor	tipo de tambor	tipo de tambor	tipo de tambor	tipo de tambor
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano	freno de mano	freno de mano	freno de mano	freno de mano

Neumáticos delanteros:	205/65 R16	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17
Neumático trasero:	205/65 R16	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17	215/60 R17
Neumático de repuesto:	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo	No de tamaño completo
<b>Configuración de seguridad</b>					
Airbags del asiento principal/del pasajero:	-	-	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●	Principal● / Sub●
Interfaz de asiento para niños:	●	●	●	●	●
Dispositivo e la presión de los neumáticos:	●	●	●	●	●
Bloqueo antirrobo del motor:	-	●	●	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●	●	●	●
Llave remota:	●	●	●	●	●
<b>Configuración de controles</b>					
Frenado antibloqueo ABS:	●	●	●	●	●
(EBD/CBC, etc.):	●	●	●	●	●
<b>Configuración externa</b>					
Techo corredizo eléctrico:	-	-	-	-	●
Llantas de aleación de aluminio:	-	-	-	●	●
Portaequipajes:	-	-	-	●	●
<b>Configuración interna</b>					
Volante de cuero:	-	-	-	●	●
Ajuste del volante:	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -	Arriba y abajo● / lejos y cerca -
Volante multifuncional:	-	-	-	●	●
Radars de aparcamiento:	Delantero/trasero●	Delantero/trasero●	-	-	-
Vídeo de marcha atrás:	-	-	●	●	-
Cámara panorámica:	-	-	-	-	●
Entrada sin llave:	-	-	-	●	●
Arranque sin llave:	-	-	-	●	●
Pantalla del ordenador de viaje:	●	●	●	●	●
<b>Configuración del asiento</b>					
Material del asiento:	tela	tela	tela	cuero artificial	cuero artificial
Ajuste de altura del asiento:	-	-	-	●	●
Ajuste del ángulo del respaldo de la2a fila:	●	●	●	●	●
Segunda fila de asientos independientes:	●	●	●	●	●
Movimiento del asiento de la segunda fila:	-	-	-	-	-
Cómo abatir los asientos traseros:	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto	Incline hacia abajo en su conjunto
Asientos de la tercera fila:	●	●	●	●	●
Reposabrazos central:	-	Antes ● / Después -	Antes ● / Después -	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
<b>Configuración multimedia</b>					
Bluetooth/teléfono del coche:	-	-	●	●	●
Pantalla a color de control central:	-	-	●	●	●
Tamaño de la pantalla de control central:	-	-	7 pulgadas	7 pulgadas	7 pulgadas
Fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):	●	●	●	●	●
Número de hablantes:	2 parlantes	2 parlantes	2 parlantes	4 altavoces	6 parlantes
<b>Configuración de iluminación</b>					
Luz baja:	halógeno	halógeno	halógeno	halógeno	halógeno
Luz alta:	halógeno	halógeno	halógeno	halógeno	halógeno
Luces de circulación diurna:	-	-	-	●	●
Altura del faro ajustable:	●	●	●	●	●
Faros automáticos:	-	-	-	●	●
<b>vidrio/espejo retrovisor</b>					
Ventanas eléctricas:	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●	Frontal●/Atrás●
Espejo retrovisor eléctrico:	●	●	●	●	●
Espejo retrovisor calefactado:	-	●	●	●	●

**Aire acondicionado/refrigerador**

Método de control del aire acondicionado: Manual●

Salida de aire trasera: -

Manual●

-

Manual●

-

Manual●

●

Manual●

●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

**Contacto**E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)





LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: ELITE





















汽车之家  
看车·买车·用车



















































