



ATR-EXPORT



WULING JOURNEY PICK UP

### Parámetros generales

Fabricante:	SAIC-GM-Wuling	SAIC-GM-Wuling
Modelo:	Journey Pick Up	Journey Pick Up
Versión:	Agresive	Pioneer
Motor:	(1,5L de aspiración natural)	(1,5L de aspiración natural)
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	5105×1640×1810	5105×1640×1810
Estructura del cuerpo:	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos	Camioneta de 4 puertas y 5 asientos
Consumo global de combustible NEDC (km/L):	14,28	14,28
Autonomía km:	642	642

### Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5105	5105
Ancho del vehículo (mm):	1640	1640
Altura del vehículo (mm):	1810	1810
Distancia entre ejes (mm):	3160	3160
Peso en vacío (kg):	1321	1321
Distancia entre ejes delantera (mm):	1430	1430
Distancia entre ejes trasera (mm):	1408	1408
Estructura del cuerpo:	camioneta	camioneta
Número de puertas:	4	4
Número de asientos:	5	5
Volumen del depósito de combustible (L):	45	45

### motor

Modelo de motor:	LAR	LAR
Desplazamiento (L):	1.5	1.5
Desplazamiento (mL):	1485	1485
Forma de entrada de aire:	aspiración natural	aspiración natural
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4
Número de válvulas por cilindro (número):	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC

Material de la culata:	aleación de aluminio	aleación de aluminio
Material del cilindro:	hierro fundido	hierro fundido
Potencia máxima (Ps):	99	99
Potencia máxima (kW/rpm):	73/-	73/-
Par máximo (Nm/rpm):	140/-	140/-
combustible:	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 92
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI
<b>caja de cambios</b>		
Número de marchas:	5	5
Nombre de la caja de cambios:	Transmisión manual	Transmisión manual
<b>dirección del chasis</b>		
Modo de conducción:	Tracción delantera	Tracción delantera
Estructura del cuerpo:	Portante	Portante
Tipo de asistencia:	asistencia eléctrica	asistencia eléctrica
Tipo de suspensión delantera:	Suspensión independiente MacPherson	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera:	Suspensión no independiente de ballestas	Suspensión no independiente de ballestas
<b>freno de rueda</b>		
Tipo de freno delantero:	disco ventilado	disco ventilado
Tipo de freno trasero:	tipo de tambor	tipo de tambor
Tipo de freno de estacionamiento:	freno de mano	freno de mano
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	175/75 R14	175/75 R14
Especificaciones del neumático trasero:	175/75 R14	175/75 R14
Neumático de repuesto:	ninguno	ninguno
<b>Configuración de seguridad</b>		
Airbags del asiento principal/del pasajero:	Principal●/Suplente-	Principal●/Suplente-
Dispositivo de control de presión de neumáticos:	-	●
Consejos para no usar el cinturón de seguridad:	●	●
Cierre centralizado en el coche:	●	●

Llave remota:

•

•

### Configuración de controles

Frenado antibloqueo ABS:

•

•

Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):

•

•

### Configuración externa

Llantas de aleación de aluminio:

•

•

### Configuración interna

Ajuste del volante:

Arriba y abajo• / lejos y cerca -

Arriba y abajo• / lejos y cerca -

Volante multifuncional:

-

•

Radars de aparcamiento:

Delantero/trasero•

Delantero/trasero•

Vídeo de marcha atrás:

-

•

Pantalla del ordenador de viaje:

•

•

### Configuración del asiento

Material del asiento:

tela

corteza

### Configuración multimedia

Bluetooth/teléfono del coche:

-

•

Pantalla a color de control central:

-

•

Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):

•

•

Número de hablantes:

4 altavoces

4 altavoces

### Configuración de iluminación

Luz baja:

halógeno

halógeno

Luz alta:

halógeno

halógeno

Luces antiniebla delanteras:

-

•

Altura del faro ajustable:

•

•

### vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:

Frontal•/Atrás•

Frontal•/Atrás•

Espejo retrovisor eléctrico:

•

•

## **Aire acondicionado/refrigerador**

Método de control del aire acondicionado:

Manual●

Manual●

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

### **Contacto**

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)



LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: PIONEER







































