



ATR-EXPORT



WULING LONGKA

### Parámetros generales

Fabricante:	Wuling	Wuling
Modelo:	Longka	Longka
Versión:	Basico	Comfort
motor:	2.0 gasolina	2.0 gasolina
Tipo de energía:	motor de gasolina	motor de gasolina
Caja de cambios:	MT de 5 velocidades	MT de 5 velocidades
Largo×ancho×alto (mm):	5640 x 2020 x 2096	5640 x 2020 x 2096
Estructura del cuerpo:	2 puertas	2 puertas
Velocidad máxima (km/h):	105	105
Consumo de combustible WLTC (KM/L):	11,62	11,62
Autonomía km:	581	581

### Parámetros del cuerpo

Longitud del vehículo (mm):	5640	5640
Ancho del vehículo (mm):	2020	2020
Altura del vehículo (mm):	2096	2096
Distancia entre ejes (mm):	3350	3350
Peso en vacío (kg):	1590	1590
Distancia entre ejes delantera (mm):	1626	1626
Distancia entre ejes trasera (mm):	1538	1538
Número de puertas:	2	2
Número de asientos:	2	2
Volumen del depósito de combustible (L):	50	50

### motor

Modelo de motor:	LJM20B	LJM20B
Desplazamiento (L):	2.0	2.1
Desplazamiento (mL):	1999	2000
Forma de entrada de aire:	aspiración normal	aspiración normal
Disposición del cilindro:	Recto (tipo L)	Recto (tipo L)
Número de cilindros:	4	4

Número de válvulas por cilindro (número):	4	4
Mecanismo de distribución de gas:	DOHC	DOHC
Material de la culata:	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Material del cilindro:	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
Potencia máxima (Ps):	136	136
Potencia máxima (kW/rpm):	5400	5400
Par máximo (Nm/rpm):	192	192
combustible:	gasolina	gasolina
Etiqueta de combustible:	No 92	No 93
Método de suministro de petróleo:	EFI multipunto	EFI multipunto
Normas medioambientales:	País VI	País VI
<b>caja de cambios</b>		
Número de marchas:	5	6
Nombre de la caja de cambios:	manual de 5 velocidades	manual de 5 velocidades
<b>dirección del chasis</b>		
Modo de conducción:	Tracción trasera	Tracción trasera
Estructura del cuerpo:	sin carga	sin carga
Tipo de asistencia:	para ser investigado	para ser investigado
Tipo de suspensión delantera:	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas
Tipo de suspensión trasera:	No independiente de ballestas	No independiente de ballestas
<b>freno de rueda</b>		
Tipo de freno delantero:	disco	disco
Tipo de freno trasero:	tambor	tambor
Especificaciones de los neumáticos delanteros:	185 R14 LT	185 R14 LT
Especificaciones del neumático trasero:	186 R14 LT	186 R14 LT
Rueda de repuesto	si	si
<b>Configuración de controles</b>		
Frenado antibloqueo ABS:	●	●

Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.):

•

•

### Configuración interna

Ajuste del volante:

Arriba y abajo• / lejos y cerca -

Arriba y abajo• / lejos y cerca -

Pantalla del ordenador de viaje:

•

•

### Configuración del asiento

Material del asiento

tela

cuero

Ajuste de altura del asiento:

•

•

### Configuración multimedia

Bluetooth/teléfono del coche:

•

•

Interfaz de fuente de audio externa (AUX/USB, etc.):

•

•

Pantalla central táctil

-

•

Cámara de marcha atrás

-

•

### Configuración de iluminación

Luces de circulación diurna:

•

•

Altura del faro ajustable:

•

•

Luces antinieblas delanteras

-

•

### vidrio/espejo retrovisor

Ventanas eléctricas:

Frontal•

Frontal•

### Aire acondicionado/refrigerador

aire acondicionado manual

•

•

- Envío incluido hasta puerto cubano
- Disponibilidad de recambios garantizados.
- Tiempo de entrega: 90 días
- Se aceptan pagos desde el extranjero.

#### Contacto

E-mail: [info@atlexport.com](mailto:info@atlexport.com)

Whatsapp: +34 656 657378

[www.atlexport.com](http://www.atlexport.com)





LAS FOTOS MOSTRADAS CORRESPONDEN A LA VERSIÓN: COMFORT

























































